

Dansk Fyrliste 2011

Danmark, Færøerne og Grønland

Fyr, tågesignaler, racon, AIS og DGPS

34. udgave



FARVANDSVÆSENET

Danish Maritime Safety Administration

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forord	2
1.1 Anvendte forkortelser	2
2. Fyr og tågesignaler	3
2.1 Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler	3
2.2 Anvendte fyrkarakterer	4
2.3 Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed	5
2.4 Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde	6
2.5 Fortegnelse over fyr og tågesignaler:	
A. Nordsøen	7
B. Skagerrak	31
C. Limfjorden	34
D. Kattegat	58
E. Sundet	122
F. Storebælt	147
G. Lillebælt	167
H. Farvandet Syd for Fyn	189
I. Smålandsfarvandet	204
J. Østersøen	226
K. Færøerne	243
L. Grønland	253
2.6 Alfabetisk indeks over fyrnavne	276
2.7 Indeks over internationale fyrnumre	304
3. Racon	320
3.1 Forklaring til oplysninger om racon	320
3.2 Fortegnelse over racon:	
A. Danmark	320
B. Grønland	328

4. AIS-afmærkning	331
4.1 Forklaring til oplysninger om AIS.....	331
4.2 Fortegnelse over AIS-afmærkninger	332
5. DGPS-referencestationer	336
5.1 Forklaring til oplysninger om DGPS	336
5.2 Fortegnelse over DGPS-referencestationer	337

1 Forord

Dansk Fyrliste 34. udgave 2011 er rettet til og med Efterretninger for Søfarende nr. 24 2011. Med udgivelsen af 34. udgave annulleres Dansk Fyrliste 33. udgave 2009. I listen over fyr og tågesignaler er fyr i Danmark, Færøerne og Grønland angivet i en rækkefølge, der følger farvandsbeskrivelsen i danske sejlads håndbøger. Til fyr og tågesignaler er udarbejdet et alfabetisk indeks over fyrnavne, samt et indeks, hvor fyr og tågesignaler er sorteret efter internationale fyrnumre.

Dansk Fyrliste indeholder desuden oplysninger om racon, AIS-afmærkning og DGPS-referencestationer.

For yderligere oplysninger om principper for afmærkning henvises til publikationen Afmærkning af danske farvande, der er frit tilgængelig på Farvandsvæsenets hjemmeside www.frv.dk.

Fra 34. udgave indeholder Dansk Fyrliste ikke længere en fortegnelse over luftfartsradiofyr. Oplysninger om disse kan hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

1.1 Anvendte forkortelser

Forkortelse	Dansk	Engelsk
AIS	automatisk identifikationssystem	(Automatic Identification System)
Al	vekslende	(Alternating)
Am	ravgult	(Amber)
B	sort	(Black)
Bb	bagbord	(Port)
Bu	blå	(Blue)
Dir	retningsfyr	(Directional Light)
DW rute	dybvandsrute	(Deep Water Route)
E	øst	(East)
F	fast lys	(Fixed)
FFI	fast lys med blink	(Fixed Light with Flash)
FI	blink	(Flash)
FI(x)*	gruppe-blink	(Group Flash)

G	grøn	(Green)
H24**	hele døgnet	(24 hours)
Iso	isofase	(Isophase)
LFI	langt blink	(Long Flash)
M	sømil	(Nautical Miles)
m	minut	(Minutes)
Mo(x)***	morsekarakter	(Morse Code)
N	nord	(North)
Oc	formørkelse	(Single-Occulting)
Oc(x)*	gruppe-formørkelser	(Group-Occulting)
ODAS	oceanografisk måleudstyr	(Ocean Data Acquisition System)
Q	uafbrudt hurtigblink	(Continuous Quick Flash)
Q(x)*	gruppe-hurtigblink	(Group Quick)
R	rød	(Red)
Racon	racon	(Radar beacon)
s	sekund	(Second)
S	syd	(South)
Stb	styrbord	(Starboard)
vert	lodret	(Vertical)
VQ	uafbrudt meget hurtige blink	(Continuous Very Quick Flash)
VQ(x)*	gruppe af meget hurtige blink	(Group Very Quick)
W	vest	(West)
W	hvid	(White)
Y	gul	(Yellow)

*) Antal blink eller formørkelser

**) Anvendes ifm. angivelse af fyrs brændetid

***) Bogstav efter morsealfabetet

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flammehøjde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
<i>Danish no/ Int. no</i>	<i>Name/ Location</i>	<i>Latitude/ Longitude</i>	<i>Characteristic/ Fog signal</i>	<i>Elevation (m)</i>	<i>Range (nm)</i>	<i>Structure/ Hight of lighthouse (m)</i>	<i>Remarks</i>

2 Fyr og tågesignaler

For en uddybende beskrivelse af principper for afmærkning, og de forskellige typer af fyr, der anvendes, henvises til publikationen Afmærkning af danske farvande.

2.1 Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler

Kolonne 1

Dansk nr. Angiver det danske fyrlistennummer.

Int. nr. Internationalt nummer. Dette nummer svarer til nummereringen af danske fyr i den britiske publikation Admiralty List of Lights and Fog Signals, Volume A, B, C og L.

Kolonne 2

Navn. Fyrets navn.

Lokalitet. Beskrivelse af fyrets placering.

Kolonne 3

Bredde og længde. Fyrets geografiske position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til WGS-84 datum i Danmark og Færøerne, til Qornoq 1927 på Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst.

Kolonne 4

Fyrkarakter. Fyrets lyskarakter, dvs. lysets farve, og hvorledes det vises. En illustration af anvendte fyrkarakterer findes i afsnit 2.2.

Tågesignal. Tågesignalet art: sirene (siren), membranhorn (horn) eller klokke (bell), samt karakter og varigheden af toner og pauser i karakteren.

Kolonne 5

Flammehøjde. Lyskildens højde over havoverfladen i meter. Højden er

afrundet til nærmeste hele meter, når højden er over 5 meter, og til nærmeste halve meter når højden er mindre end 5 meter.

Kolonne 6

Lysevne. Svarer til den optiske synsvidde, som udelukkende er bestemt af lyskildens intensitet. De for fyrene anførte optiske synsvidder gælder ved klart vejr, svarende til en sigtbarhed på 10 sømil i dagslys. Oplysninger om fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhedsforhold kan findes i afsnit 2.3.

Hvis flammehøjde og observatørens øjenhøjde er lille, kan afstanden, i hvilken fyret kan observeres, være mindre end det i tabellen angivne pga. jordens krumning. Oplysning om synsvidde som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, den geografiske synsvidde, kan findes i afsnit 2.4.

Kolonne 7

Fyrudseende. Beskrivelse af fyrbygningen (konstruktionen).

Fyrhøjde. Fyrbygningens (konstruktionens) højde i meter. Højden er afrundet til nærmeste hele meter, når højden er over 5 meter, og til nærmeste halve meter når højden er mindre end 5 meter.

Kolonne 8

Yderligere oplysninger. Herunder er anført oplysninger, som ikke henhører under de foregående kolonner, fx:

Brændetid. Normalt brænder fyrene fra 15 minutter efter solnedgang til 15 minutter før solopgang hele året rundt. Undtagelser fra dette anføres som note denne kolonne.

Lysvinkler. De vinkler, hvori fyret lyser. Lysgrænserne er givet i retvisende pejlinger fra søen mod fyret, og regnes med uret (0° - 360°). Er ingen lysvinkler anført, lyser fyret horisonten rundt. Hvor lyskeglen er roterende, er dette angivet ved ordet: roterende.

Racon. Når positionen tillige er afmærket med racon, er det danske racon-nummer angivet i denne kolonne.

2.2 Anvendte fyrkarakterer

De anvendte forkortelser er de internationalt vedtagne betegnelser for fyrkarakterer. Den enkelte fyrkarakter efterfølges af lysets farve, fx FL.G, F.W. Ved fyrkarakterer, der gentages regelmæssigt, efterfølges den nedenfor angivne fyrkarakter af varigheden af hver enkelt periode angivet i sekunder efterfulgt af "s", fx VQ(3)6s, FI(3)WRG10s.

1.	Fast fyr viser stadigt lys.		F
2.	Fast fyr med blink viser stadigt lys med et kraftigt blink, der gentages regelmæssigt.		FFI
3.	Fyr med et-blink viser blink, der gentages regelmæssigt.		FI
4.	Fyr med langt blink viser blink af mindst 2 sekunders varighed, der gentages regelmæssigt.		LFI
5.	Fyr med gruppe-blink viser grupper af blink, 2 eller flere, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres.		FI(2)
6.	Fyr med sammensat gruppe-blink viser gruppe-blink, der er sammensat af grupper med forskelligt antal blink. Grupperne gentages regelmæssigt.		FI(2+1)
7.	Fyr med hurtigblink viser ca. 60 blink per minut.		Q
8.	Fyr med meget hurtige blink viser ca. 120 blink per minut.		VQ
9.	Fyr med gruppehurtigblink viser grupper af hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres.		Q(3)

10.	Fyr med grupper af meget hurtige blink viser en gruppe meget hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres.		VQ(9)
11.	Fyr med gruppehurtig-blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres.		Q(6)+LFI
12.	Fyr med grupper af meget hurtige blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe meget hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres.		VQ(6)+LFI
13.	Fyr med formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af en kort mørkeperiode.		Oc
14.	Fyr med gruppe formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af korte mørke-perioder (to-formørkelser, tre-formørkelser osv.). Antal formørkelser anføres.		Oc(3)
15.	Fyr med isofase viser regelmæssigt og skiftevis lys- og mørkeperioder af samme varighed.		Iso
16.	Fyr med morsekode viser blink, der er kodet efter morse-systemet.		Mo(U)

2.3 Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed.


Skala for sigtbarhed

Tegn	Sigt	Betegnelse
0	Genstande ikke synlige i en afstand af 50 m	Meget tæt tåge
1	» » » » » 200 m	Tæt tåge
2	» » » » » 500 m	Tåge
3	» » » » » 0,5 sm	Let tåge
4	» » » » » 1 sm	Dis
5	» » » » » 2 sm	Ringe sigtbarhed
6	» » » » » 5 sm	Moderat sigtbarhed
7	» » » » » 10 sm	God sigtbarhed
8	» » » » » 30 sm	Meget god sigtbarhed
9	Genstande synlige i en afstand af over 30 sm	Usædvanlig god sigtbarhed

For varierende sigtbarhed kan man i diagrammet til højre udtage fyrs forventede optiske synsvidde. Sigthedsgrænsen er i diagrammet angivet fra 0 for meget tæt tåge til 9 for usædvanlig god sigt.

Ved benyttelse af diagrammet går man ind nederst i diagrammet med enten det pågældende fyrs lysstyrke angivet i candela eller den optiske synsvidde (lysevne) anført i søkort eller i fyrliste. Hvor den lodrette linje (ordinaten) herfra skærer kurven for sigthedsgrænsen, følges den vandrette linje (abscissen) for dette punkt til siden af diagrammet, og den forventede synsvidde aflæses.

Eksempel: Et fyrs optiske synsvidde (lysevne) er anført til 12 sm, og sigtheden skønnes til 2 sm. Skæringspunktet mellem ordinaten for de 12 sm, og sigthedskurven, der tænkes placeret lidt under kurven for 2,2 sm, giver en synsvidde for fyret på lidt under 4 sm.



2.4 Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde

I nedenstående tabel ses den geografiske synsvidde, angivet i sm, som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, begge angivet i m.

Flamme- højde (m)	Øjenhøjde over vandspejl (m)											
	0	3	5	6	9	12	15	18	21	24	27	30
5	4,65	8,25	9,30	9,75	10,89	11,86	12,71	13,48	14,18	14,84	15,46	16,04
10	6,58	10,18	11,23	11,67	12,82	13,78	14,63	15,40	16,11	16,77	17,39	17,97
15	8,06	11,66	12,71	13,15	14,30	15,26	16,11	16,88	17,59	18,25	18,86	19,45
20	9,30	12,90	13,95	14,40	15,54	16,51	17,36	18,13	18,83	19,49	20,11	20,69
25	10,40	14,00	15,05	15,49	16,64	17,61	18,46	19,22	19,93	20,59	21,21	21,79
30	11,39	15,00	16,04	16,49	17,63	18,60	19,45	20,22	20,92	21,58	22,20	22,79
35	12,31	15,91	16,96	17,40	18,55	19,51	20,36	21,13	21,84	22,50	23,11	23,70
40	13,16	16,76	17,81	18,25	19,40	20,36	21,21	21,98	22,69	23,34	23,96	24,55
45	13,95	17,56	18,60	19,05	20,19	21,16	22,01	22,78	23,48	24,14	24,76	25,35
50	14,71	18,31	19,36	19,80	20,95	21,91	22,76	23,53	24,24	24,90	25,52	26,10
55	15,43	19,03	20,08	20,52	21,67	22,63	23,48	24,25	24,96	25,62	26,23	26,82
60	16,11	19,71	20,76	21,21	22,35	23,32	24,17	24,94	25,64	26,30	26,92	27,50
65	16,77	20,37	21,42	21,86	23,01	23,97	24,83	25,59	26,30	26,96	27,58	28,16
70	17,40	21,01	22,05	22,50	23,64	24,61	25,46	26,23	26,93	27,59	28,21	28,80
75	18,01	21,62	22,66	23,11	24,25	25,22	26,07	26,84	27,55	28,20	28,82	29,41
80	18,60	22,21	23,26	23,70	24,84	25,81	26,66	27,43	28,14	28,79	29,41	30,00
85	19,18	22,78	23,83	24,27	25,42	26,38	27,23	28,00	28,71	29,37	29,98	30,57
90	19,73	23,34	24,38	24,83	25,97	26,94	27,79	28,56	29,26	29,92	30,54	31,13
95	20,27	23,88	24,92	25,37	26,51	27,48	28,33	29,10	29,81	30,46	31,08	31,67
100	20,80	24,40	25,45	25,89	27,04	28,01	28,86	29,62	30,33	30,99	31,61	32,19

Eksempel: Et fyrs flammehøjde er 20 m og observatørens øjenhøjde er 9 m giver en geografisk synsvidde på 15,54 sm.

Den geografiske synsvidde kan desuden beregnes ved brug af formlen:

$$L_{geo} = 2,08 \times (\sqrt{H_{flamme}} + \sqrt{H_{øje}})$$

hvor

L_{geo} = den geografiske synsvidde, angivet i sm

H_{flamme} = fyrets flammehøjde, angivet i m

$H_{øje}$ = observatørens øjenhøjde, angivet i m over vandspejl

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Vadehavet til Grådyb							
4 <i>B1757</i>	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 10. S for Rømø	55 ° 3,50' N 8 ° 31,10' E	FI(2)R.10s	5	R 3	Rød pæl	
6 <i>B1758</i>	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 14. S for Rømø	55 ° 3,86' N 8 ° 32,51' E	FI.R.3s	6	R 2,5	Rød pæl	
8 <i>B1759</i>	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 20. S for Rømø	55 ° 4,78' N 8 ° 34,13' E	FI.R.5s	5	R 2,5	Rød pæl	
12 <i>B1760</i>	Rømø Havn. S-lige molehoved	55 ° 5,18' N 8 ° 34,33' E	FI.R.3s	7	R 2	Grå gittermast 4	Facadebelysning.
13 <i>B1761</i>	Rømø Havn. N-lige molehoved	55 ° 5,21' N 8 ° 34,34' E	FI.G.3s	7	G 2	Grå gittermast 4	Facadebelysning.
16 <i>B1763</i>	Rømø Havn. På pæl S for N-lige tværmolehoved	55 ° 5,26' N 8 ° 34,18' E	F.G	4,5	G 1,5	Pæl 4,5	Molehovedet er belyst.
17 <i>B1762</i>	Rømø Havn. På pæl N for S-lige tværmolehoved	55 ° 5,22' N 8 ° 34,16' E	F.R	4,5	R 1,5	Pæl 4,5	Molehovedet er belyst.
19	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,9 sm N for Juvre by	55 ° 11,46' N 8 ° 33,60' E	Q.W	18	W 4	Sort/gult tårn 10	Lyser i pejling 270° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys. Under skydninger i mørke vises fast, rødt lys (F.R) fra signalmasten.
20	Rømø E Skydeområde. Signalmast 1,7 sm WSW for Juvre by	55 ° 10,26' N 8 ° 30,55' E	F.R	8			Tændt under skydninger i mørke.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

21	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,7 sm W for Juvre by	55 ° 10,49' N 8 ° 32,27' E	F.R	8			Tændt under skydninger i mørke.
22	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,5 sm N for Juvre by	55 ° 11,00' N 8 ° 33,64' E	F.R	8			Tændt under skydninger i mørke.
23	Rømø E Skydeområde. Signalmast 1 sm N for Juvre by	55 ° 11,56' N 8 ° 33,65' E	F.R	8			Tændt under skydninger i mørke.
26 <i>B1774</i>	Grådyb Vandstandsmåler. Ca. 0,3 sm SE for den gravede rende	55 ° 26,06' N 8 ° 15,94' E	FI(5)Y.20s	10	Y 4	Gul rørmast med gul platform	
32a <i>B1772.2</i>	Sædding Strand Bagfyr. Ca. 1,5 sm N for Esbjerg Industrifiskerihavn	55 ° 30,18' N 8 ° 24,92' E	F.W	37	W 20	Rød gittermast 22	Brændetid: H24. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8°
32b <i>B1772.1</i>	Sædding Strand Mellemfyr. 740 m fra bagfyret	55 ° 29,94' N 8 ° 24,35' E	Iso.W.4s	27	W 19	Rødt tårn med hvide bælter 14	Brændetid: H24. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8°
32c <i>B1772</i>	Sædding Strand Forfyr. Ved klinten 631 m fra mellemfyret	55 ° 29,74' N 8 ° 23,85' E	Iso.W.2s	14	W 19	Gråt tårn med kobbertag 3	Brændetid: H24. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8°
34a <i>B1778.1</i>	Sædding Strand S Bagfyr. Strandskoven	55 ° 29,04' N 8 ° 25,99' E	F.G	25	G 19	Gråt tårn 17	Brændetid: H24. Nr. 34a og 34b leder overet i pejling 067°.
34b <i>B1778</i>	Sædding Strand S Forfyr. Kajkanten	55 ° 28,71' N 8 ° 24,62' E	F.G	11	G 18	Hvid gittermast 7	Brændetid: H24. Nr. 34a og 34b leder overet i pejling 067°.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

36a <i>B1779.1</i>	Sædding Strand N Bagfyr. Ca. 350 m NW for Sædding Strand Mellemfyr (nr. 32b)	55 ° 30,06' N 8 ° 24,05' E	F.R	28	R 18	Gråt tårn 11	Brændetid: H24. Nr. 36a og 36b leder overet i pejling 049°.
36b <i>B1779</i>	Sædding Strand N Forfyr. Ved klinten	55 ° 29,87' N 8 ° 23,67' E	F.R	17	R 17	Hvid gittermast 6,5	Brændetid: H24. Nr. 36a og 36b leder overet i pejling 049°.
40 <i>B1780</i>	Jerg. NW-kanten af Jerg Banke	55 ° 28,88' N 8 ° 22,01' E	Fl.G.3s	9	G 5,5	Grønt tårn	
44 <i>B1780.2</i>	Fovrfelt N. Ca. 0,5 sm S for Sædding Strand Forfyr	55 ° 29,29' N 8 ° 23,79' E	Oc(2)WRG.6s	7	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Gult tårn	G327°-331° W331°-333,5° R333,5°-342° G066,5°- 073° W073°-077° R077°-085,5°.
48 <i>B1782</i>	Strandby. N-siden af ny dækmole ved Industrifiskerihavn	55 ° 28,76' N 8 ° 24,63' E	Oc.WRG.5s	6	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte	G102,1°-105,9° W105,9°-109,7° R109,7°-111,9°.
52 <i>B1780.4</i>	Fovrfelt. Ca. 1 sm NW for Esbjerg Fiskerihavn	55 ° 29,04' N 8 ° 23,75' E	Fl(2)R.10s	11	R 6	Rødt tårn	
60 <i>B1792</i>	Esbjerg. Molen mellem Trafikhavn og Konsumfiskerihavn	55 ° 28,22' N 8 ° 25,43' E	Oc(2)WRG.12s	6	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4,5	G118°-124,5° W124,5°-129° R129°-131°. Fyrvinkel delvist skjult af Platforme.
66 <i>B1785</i>	Fiskerihavn Nordsøkaj W. Indsejlingen til Industrifiskerihavn	55 ° 28,45' N 8 ° 25,04' E	Q(9).15s	5		Gul-sort-gul pæl med W.-kardinal topbetegnelse 3,5	

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

68 <i>B1784</i>	Industrifiskerihavn W. W-lige molehoved	55 ° 28,52' N 8 ° 24,97' E	Fl.R.5s	6	R 4	Rød konisk bygning 3,5	Molehovedet er belyst.
69 <i>B1784.4</i>	Industrifiskerihavn E. E-lige molehoved	55 ° 28,53' N 8 ° 25,04' E	Fl.G.5s	6	G 4	Grøn konisk bygning 3,5	Molehovedet er belyst.
70 <i>B1786</i>	Konsumfiskerihavn N. W-lige molehoved	55 ° 28,30' N 8 ° 25,34' E	Fl.R.3s	6		Rødt stativ (pyramidestub) 3	Lyser i pejlinger fra 203° til 119°.
71 <i>B1788</i>	Konsumfiskerihavn S. E-lige molehoved	55 ° 28,31' N 8 ° 25,41' E	Fl.G.3s	6		Grønt stativ (pyramidestub) 3	Lyser i pejlinger fra 23° til 256°.
74 <i>B1794</i>	Trafikhavn N. N-lige molehoved	55 ° 28,14' N 8 ° 25,47' E	F.R	8	R 5	Rød konisk bygning 5	Lyser i pejlinger fra 232° til 135°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
75 <i>B1796</i>	Trafikhavn S. S-lige molehoved	55 ° 28,08' N 8 ° 25,52' E	F.G	8	G 4,5	Grøn konisk bygning 5	Lyser i pejlinger fra 45° til 276°.
76 <i>B1805</i>	Esbjerg Sønderhavn. E-molens hoved	55 ° 27,44' N 8 ° 26,31' E	F.G	9	G 4	Grøn gittermast på betonfundament 5,5	
77 <i>B1804</i>	Esbjerg Sønderhavn. W-molens hoved	55 ° 27,49' N 8 ° 26,13' E	F.R	9	R 4	Rød gittermast på betonfundament 5	

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

78a <i>B1804.42</i>	Esbjerg Havn W-lige tværlinie Bagbåke.	55 ° 27,71' N 8 ° 26,11' E	F.W	18	W 7	Grå stålgyttarmast (lysmast) med hvidt kryds 23	Nr. 78a og 78b markerer overet i pejling 21,7°
78b <i>B1804.41</i>	Esbjerg Havn W-lige tværlinie Forbåke. 167,8 m fra bagbåken	55 ° 27,63' N 8 ° 26,05' E	F.W	16	W 7	Grå stålgyttarmast med hvidt kryds 16	Nr. 78a og 78b markerer overet i pejling 21,7°
79 <i>B1804.1</i>	Esbjerg Havn E-lige tværlinie Båke.	55 ° 27,88' N 8 ° 26,43' E	F.W	23	W 7	Grå stålgyttarmast med hvidt kryds 17	Markerer, holdt overet med det røde molefyr (nr. 77),
80 <i>B1806.5</i>	Esbjerg S Skorsten.	55 ° 27,27' N 8 ° 27,32' E	3 Fl.W.1,5s	251 169 87	W 12	Skorsten 250	Brændetid: H24. Hindringslys. Lysevne om dagen 4 sm.
82a <i>B1818.51</i>	Slunden E Bagfyr. Esbjerg Havn	55 ° 27,65' N 8 ° 26,02' E	F.R	13	R 3	Gittermast 6	Nr. 82a og 82b leder overet i pejling 62°.
82b <i>B1818.5</i>	Slunden E Forfyr. Ca. 140 m fra bagfyret	55 ° 27,61' N 8 ° 25,89' E	F.R	10	R 3	Gittermast 4	Nr. 82a og 82b leder overet i pejling 62°.
85 <i>B1819</i>	Slunden Fyrpæl nr. 1. NE-hjørnet af sejlrenden	55 ° 27,45' N 8 ° 25,28' E	Fl(2)G.10s	5	G 2,5	Grøn pæl 4,5	
86 <i>B1819.2</i>	Slunden Fyrpæl nr. 2. SE-hjørnet af sejlrenden	55 ° 27,42' N 8 ° 25,32' E	Fl(2+1)Y.5s	5	Y 2	Gul pæl 4,5	
87 <i>B1819.4</i>	Slunden Fyrpæl nr. 3. NW-hjørnet af sejlrenden	55 ° 27,39' N 8 ° 25,07' E	Fl.G.3s	5	G 2,5	Grøn pæl 4,5	

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

88 <i>B1819.5</i>	Slunden Fyrpæl nr. 4. SW-hjørnet af sejlrenden	55 ° 27,35' N 8 ° 25,11' E	Fl.R.3s	5	R 2,5	Rød pæl 4,5	
95a <i>B1817.41</i>	Kremer Sand Gravelinje Bagbåke. Fanø NE-kyst	55 ° 27,74' N 8 ° 24,58' E	F.W	12	W 7(1)	Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds 11	Brændetid: H24. Nr. 95a og 95b leder overet i pejling 291,9°
95b <i>B1817.4</i>	Kremer Sand Gravelinje Forbåke. 244,2 m E for bagbåken	55 ° 27,69' N 8 ° 24,79' E	F.W	9	W 7(1)	Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds 10	Brændetid: H24. Nr. 95a og 95b leder overet i pejling 291,9°
96 <i>B1819.7</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 2. E-siden af Fanø Lo ved SW- hjørnet af sejlrenden Slunden	55 ° 27,26' N 8 ° 24,87' E	F.R	5	R 3	Rød pæl 4,5	
98 <i>B1820.1</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 4.	55 ° 27,17' N 8 ° 24,75' E	Fl.R.3s	5	R 2,5	Rød pæl 4	
99 <i>B1821</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 6.	55 ° 27,05' N 8 ° 24,61' E	Fl.R.5s	5	R 2	Rød pæl 4,5	
100 <i>B1819.6</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 1. W-siden af sejlrenden Fanø Lo	55 ° 27,29' N 8 ° 24,81' E	F.G	5	G 3	Grøn duc d'albe 4	
102 <i>B1820</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 3.	55 ° 27,19' N 8 ° 24,71' E	Fl.G.3s	5	G 2,5	Grøn mast 4	

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Vadehavet til Grådyb

103a <i>B1818.1</i>	Slunden W Bagfyr.	55 ° 27,18' N 8 ° 24,45' E	Iso.W.2s	8	W 3	Gittermast 7	Nr. 103a og 103b lyser synkront og leder overet i pejling 242°.
103b <i>B1818</i>	Slunden W Forfyr. Ca. 106 m fra bagfyret	55 ° 27,20' N 8 ° 24,54' E	Iso.W.2s	5	W 3	Gittermast 3,5	Nr. 103a og 103b lyser synkront og leder overet i pejling 242°.
104a <i>B1822.1</i>	Nordby Bagfyr.	55 ° 26,91' N 8 ° 24,42' E	F.R	9	R 4	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 104a og 104b leder overet i pejling 214°.
104b <i>B1822</i>	Nordby Forfyr. N-siden af færgebroen. 84 m fra bagfyret	55 ° 26,94' N 8 ° 24,45' E	F.R	7	R 4	Træpæl med hvid trekant med opadvendt spids	Nr. 104a og 104b leder overet i pejling 214°.
108 <i>B1824</i>	Esbjerg-Fanø El-mast. Ca. 1,5 sm SE for Esbjerg Havn	55 ° 26,43' N 8 ° 28,52' E	Fl.G.3s	2	G 1,5	Gittermast med grøn trekant på hvid bund	
110 <i>B1824.4</i>	Esbjerg-Fanø El-mast. Ca. 1,5 sm SE for Esbjerg Havn	55 ° 26,31' N 8 ° 28,25' E	Fl.R.3s	2	R 1,5	Gittermast med rødt rektangel på hvid bund	

Centrale nordsø

113 <i>A7780.92</i>	Regnar-feltet. Supertønde (CALM-bøje)	55 ° 23,10' N 5 ° 13,82' E	Mo(U)W.15s				Racon nr. 8986.
------------------------	--	-------------------------------	------------	--	--	--	-----------------

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

114 A <i>A7780.9</i>	Kraka-feltet. Indvindingsplatform (A)	55 ° 24,13' N 5 ° 4,70' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-KR-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8988.
-------------------------	--	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	--

115 A <i>A7780</i>	Dan-feltet. Indvindingsplatform (A)	55 ° 28,13' N 5 ° 7,95' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-----------------------	--	------------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------

115 B <i>A7780.2</i>	Dan-feltet. Behandlingsplatform (B)	55 ° 28,15' N 5 ° 7,98' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-------------------------	--	------------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------

115 C <i>A7780.4</i>	Dan-feltet. Afbrændingsplatform (C)	55 ° 28,19' N 5 ° 8,05' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-------------------------	--	------------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------

115 D <i>A7780.6</i>	Dan-feltet. Indvindingsplatform (D)	55 ° 28,13' N 5 ° 8,01' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-D	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-------------------------	--	------------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------

115 E <i>A7780.8</i>	Dan-feltet. Indvindingsplatform (E)	55 ° 28,84' N 5 ° 6,98' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-E	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-------------------------	--	------------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------

117 A <i>A7780.84</i>	Dan-feltet. Indvindingsplatform (FA)	55 ° 28,79' N 5 ° 6,51' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

117 B <i>A7780.844</i>	Dan-feltet. Indvindingsplatform (FB)	55 ° 28,74' N 5 ° 6,44' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

117 C <i>A7780.846</i>	Dan-feltet. Behandlingsplatform (FC)	55 ° 28,69' N 5 ° 6,35' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8990.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	--

117 D <i>A7780.87</i>	Dan-feltet. Afbrændingsplatform (FD)	55 ° 28,76' N 5 ° 6,37' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-D	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

117 E <i>A7780.86</i>	Dan-feltet. Platform (FE)	55 ° 28,82' N 5 ° 6,55' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-E	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

117 F <i>A7780.85</i>	Dan-feltet. Platform (FF)	55 ° 28,64' N 5 ° 6,44' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-F	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

117 G <i>A7780.852</i>	Dan-feltet. Platform (FG)	55 ° 28,58' N 5 ° 6,53' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DF-G	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

118 A <i>A7780.935</i>	Halfdan-feltet B Platform A (DUC-HB-A)	55 ° 32,40' N 5 ° 1,94' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HB-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8993.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	--

118 B <i>A7780.938</i>	Halfdan-feltet B Platform B (DUC-HB-B)	55 ° 32,30' N 5 ° 1,90' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HB-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

118 C <i>A7780.933</i>	Halfdan-feltet B Platform C (DUC-HB-C)	55 ° 32,32' N 5 ° 2,00' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HB-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

119 A <i>A7780.94</i>	Halfdan-feltet A Platform A	55 ° 31,92' N 5 ° 0,44' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HD-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8992.
--------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	--

120 A <i>A7780.93</i>	Skjold-feltet. Indvindingsplatform (A)	55 ° 31,85' N 4 ° 54,50' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-S-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

120 B <i>A7780.93</i>	Skjold-feltet. Indvindingsplatform (B)	55 ° 31,86' N 4 ° 54,54' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-S-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
--------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

120 C <i>A7780.93</i>	Skjold-feltet. Beboelsesplatform (C)	55 ° 31,89' N 4 ° 54,41' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-S-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8994.
--------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	--

122 A <i>A7780.945</i>	Halfdan-feltet C Platform A (DUC-HC-A)	55 ° 33,43' N 5 ° 8,07' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HC-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
---------------------------	---	------------------------------	------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

125 A <i>A7781</i>	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (A)	55 ° 34,75' N 4 ° 45,48' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-GOA	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-----------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

125 B <i>A7781.2</i>	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (B)	55 ° 34,72' N 4 ° 45,46' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-GOB	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
-------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

125 C <i>A7781.25</i>	Gorm-feltet. Behandlingsplatform (C)	55 ° 34,78' N 4 ° 45,53' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-G-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8996.
--------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	---------------------------------	--

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

125 D <i>A7781.3</i>	Gorm-feltet. Afbrendingsplatform (D)	55 ° 34,75' N 4 ° 45,61' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-G-D	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
125 E <i>A7781.35</i>	Gorm-feltet. Stigerørsplatform (E)	55 ° 34,85' N 4 ° 45,60' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DONG- G-E	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
125 F <i>A7781.1</i>	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (F)	55 ° 34,71' N 4 ° 45,43' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-G-F	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
126 A <i>A7781.6</i>	Dagmar-feltet. Indvindingsplatform A	55 ° 34,59' N 4 ° 37,10' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-DM-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 8998.
127 A <i>A7782</i>	Rolf-feltet. Indvindingsplatform A	55 ° 36,36' N 4 ° 29,49' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-RF-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9000.
129 A <i>A7780.975</i>	Tyra SE-feltet. Produktionsplatform A	55 ° 38,42' N 4 ° 53,05' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-T-SE	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
130 A <i>A7780.95</i>	Tyra E-feltet. Produktionsplatform (A)	55 ° 43,28' N 4 ° 48,11' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TE-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9002.
130 B <i>A7780.95</i>	Tyra E-feltet. Produktionsplatform (B)	55 ° 43,21' N 4 ° 47,95' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TE-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

130 C A7780.95	Tyra E-feltet. Indvindingsplatform (C)	55 ° 43,15' N 4 ° 47,88' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TE-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
130 D A7780.95	Tyra E-feltet. Afbændingsplatform (D)	55 ° 43,23' N 4 ° 48,17' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TE-D	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
130 E A7780.95	Tyra E-feltet. Stigerørsplatform (E)	55 ° 43,25' N 4 ° 48,04' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TE-E	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
130 F A7780.95	Tyra E-feltet. Platform (F)	55 ° 43,27' N 4 ° 48,01' E	Mo(U)W.15s				Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
135 A A7780.97	Tyra W-feltet. Produktions- og beboelsesplatform (A)	55 ° 42,99' N 4 ° 45,01' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TW-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9004.
135 B A7780.97	Tyra W-feltet. Indvindingsplatform (B)	55 ° 42,94' N 4 ° 44,92' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TW-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
135 C A7780.97	Tyra W-feltet. Indvindingsplatform (C)	55 ° 42,89' N 4 ° 44,84' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TW-C	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
135 D A7780.97	Tyra W-feltet. Afbændingsplatform (D)	55 ° 42,94' N 4 ° 45,09' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-TW-D	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

135 E <i>A7780.97</i>	Tyra W-feltet. Platform (E)	55 ° 42,92' N 4 ° 44,95' E	Mo(U)W.15s				Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
137 A <i>A7780.98</i>	Roar-feltet. Indvindingsplatform (A)	55 ° 46,05' N 4 ° 38,90' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-RO-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9006.
139 A <i>A7785</i>	Valdemar-feltet. Platform (A)	55 ° 50,06' N 4 ° 33,69' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-VA-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9008.
140 A <i>A7788</i>	Valdemar feltet. Platform (BA)	55 ° 48,24' N 4 ° 33,86' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-VB-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
141 A <i>A7881</i>	Syd-Arne feltet Platform A	56 ° 4,73' N 4 ° 13,82' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket SOUTH ARNE	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
142 A <i>A7880</i>	Svend-feltet. Indvindingsplatform A	56 ° 10,70' N 4 ° 10,77' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-SV-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9010.
145 A <i>A7882</i>	Harald-feltet. Harald West A platform	56 ° 20,72' N 4 ° 16,32' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-HA-A	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
145 B <i>A7882.1</i>	Harald-feltet. Harald West B platform	56 ° 20,65' N 4 ° 16,31' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket DUC-H-B	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9012.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Centrale nordsø

146 A <i>A7884</i>	Cecilie-feltet. Platform A	56 ° 24,13' N 4 ° 45,58' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket CECILIE-A DONG	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9013.
147 A <i>A7890</i>	Siri-feltet. Platform A	56 ° 28,96' N 4 ° 54,67' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket 5604-20 SIRI	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9014.
148 A <i>A7885</i>	Nini-feltet. Platform A	56 ° 38,45' N 5 ° 19,27' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket NINI-A DONG	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr. 9015.
148 B <i>A7884.5</i>	Nini-feltet Platform B	56 ° 40,49' N 5 ° 24,75' E	Mo(U)W.15s			Platformen er mærket NINI-B DONG	Bifyr : Mo(U)R.15s lysevne 3 sm.
Blåvandshuk til Havrvig							
150 <i>B1848</i>	BLÅVANDS HUK. Pynten	55 ° 33,47' N 8 ° 4,99' E	Fl(3)W.20s	55	W 22	Hvidt firkantet tårn 39	Roterende. Fyret lyser hvidgulligt.
151 C <i>B1848.58</i>	Horns Rev Havmøllepark Meteorologimast. Cancer N.	55 ° 29,24' N 7 ° 58,52' E	Mo(U)W.15s	12	W 5	Grå gittermast på rødt fundament 70	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront. I mastetop 1 stk. lanterne Aero Fl.R.3s (0,4+2,6).
152 A <i>B1848.7</i>	Horns Rev Transformerplatform.	55 ° 30,54' N 7 ° 52,50' E	Mo(U)W.15s	15	W 5	Grå og blå platform	2 diagonalt monterede lanterner, som lyser synkront.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Blåvandshuk til Havrvig

152 B <i>B1848.73</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 01	55 ° 30,19' N 7 ° 47,78' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	2 lanterner mod henholdsvis N og W lyser synkront.
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 C <i>B1848.735</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 03	55 ° 29,59' N 7 ° 47,93' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 D <i>B1848.74</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 06	55 ° 28,70' N 7 ° 48,15' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 E <i>B1848.745</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 08	55 ° 28,10' N 7 ° 48,30' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	Racon nr. 9016.
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	-----------------

152 F <i>B1848.725</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 31	55 ° 30,21' N 7 ° 49,38' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 G <i>B1848.75</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 38	55 ° 28,11' N 7 ° 49,89' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 H <i>B1848.72</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 61	55 ° 30,22' N 7 ° 50,97' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 I <i>B1848.755</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 68	55 ° 28,13' N 7 ° 51,49' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

152 J <i>B1848.715</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 91	55 ° 30,24' N 7 ° 52,57' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	Racon nr. 9017.
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	-----------------

152 K <i>B1848.77</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 93	55 ° 29,64' N 7 ° 52,72' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle	
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------	--

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Blåvandshuk til Havrvig

152 L <i>B1848.765</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 96	55 ° 28,74' N 7 ° 52,94' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------

152 M <i>B1848.76</i>	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 98	55 ° 28,14' N 7 ° 53,08' E	FI(3)Y.10s	10	Y 5	Vindmølle
--------------------------	---	-------------------------------	------------	----	-----	-----------

153 A <i>B1847.501</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle A1	55 ° 33,58' N 7 ° 35,90' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 B <i>B1847.501</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle A4	55 ° 33,48' N 7 ° 34,35' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 C <i>B1847.502</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle A7	55 ° 33,39' N 7 ° 32,81' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 D <i>B1847.503</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle D1	55 ° 34,70' N 7 ° 35,88' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 E <i>B1847.504</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle D7	55 ° 34,85' N 7 ° 32,78' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 F <i>B1847.505</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle F1	55 ° 35,44' N 7 ° 36,08' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 G <i>B1847.506</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle F7	55 ° 35,81' N 7 ° 33,04' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

153 H <i>B1847.507</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle H1	55 ° 36,16' N 7 ° 36,44' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle
---------------------------	---	-------------------------------	------------	--	--	-----------

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Blåvandshuk til Havrvig							
153 I <i>B1847.508</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle H7	55 ° 36,75' N 7 ° 33,51' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
153 J <i>B1847.509</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle J1	55 ° 36,84' N 7 ° 36,97' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
153 K <i>B1847.51</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle J7	55 ° 37,65' N 7 ° 34,20' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
153 L <i>B1847.511</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle M1	55 ° 37,79' N 7 ° 38,04' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
153 M <i>B1847.511</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle M4	55 ° 38,33' N 7 ° 36,82' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
153 N <i>B1847.512</i>	Horns Rev 2, Havmøllepark Vindmølle M7	55 ° 38,88' N 7 ° 35,59' E	FI(3)Y.10s			Vindmølle	
154 A <i>B1849</i>	Oksbøl Skydeområde Signalmast S. Pynten	55 ° 33,54' N 8 ° 4,69' E	Al FI.WR.4s	35	W 16 R 13	Gittermast	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 10 sm.
154 B <i>B1849.4</i>	Oksbøl Skydeområde Signalmast N. Ca. 4 sm N for Pynten	55 ° 37,24' N 8 ° 7,03' E	Al FI.WR.4s	35	W 16 R 13	Gittermast	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 10 sm.
155 A <i>B1847</i>	Horns Rev Havmøllepark 2 Beboelsesplatform	55 ° 35,99' N 7 ° 37,36' E	Mo(U)W.15s	18	W 5		270° - 180°.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Blåvandshuk til Havrvig

155 B <i>B1847.5</i>	Horns Rev Havmøllepark 2 Transformator platform Bravo HRB	55 ° 35,96' N 7 ° 37,35' E	Mo(U)W.15s	18	W 5		090° - 360°.
-------------------------	--	-------------------------------	------------	----	-----	--	--------------

Havrvig til Hvide Sande W

156 <i>B1858</i>	Hvide Sande. Tæt W for Sydhavn	55 ° 60,00' N 8 ° 7,33' E	F.W	27	W 14	Grå gittermast 19	
158 <i>B1860</i>	Hvide Sande Læmole. Yderenden af læmolen	55 ° 59,94' N 8 ° 6,54' E	Fl.R.3s	7	R 8	Rødt fyrskab med hvidt bælte 2,5	
160 <i>B1861</i>	Hvide Sande Kanal. Yderenden af N-lige ledemole	55 ° 59,98' N 8 ° 6,84' E	Fl.R.5s	10	R 6,5	Rød fyrbygning 5	Facadebelysning. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
161 <i>B1862</i>	Hvide Sande Kanal. Yderenden af S-lige ledemole	55 ° 59,92' N 8 ° 6,87' E	Fl.G.5s	10	G 6,5	Grøn fyrbygning 5	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
163 <i>B1862.2</i>	Hvide Sande Kanal. N-lige indermolehoved	56 ° 0,11' N 8 ° 7,27' E	F.R	5	R 3,5	Gråt stativ 2	
164 <i>B1862.4</i>	Hvide Sande Kanal. S-lige indermolehoved	56 ° 0,07' N 8 ° 7,31' E	F.G	5	G 2	Gråt stativ	
166 <i>B1862.04</i>	Hvide Sande Nordhavn. Indsejlingens E-side	56 ° 0,18' N 8 ° 7,42' E	F.G	4	G 4	Galvaniseret rør 2	
167 <i>B1862.1</i>	Hvide Sande Nordhavn. Indsejlingens W-side	56 ° 0,17' N 8 ° 7,35' E	2 F.R	3,5	R 2	Hvide pæle	Fyrene lyser i pejlinger fra 60° til 35°.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Havrvig til Hvide Sande W							
171 <i>B1863.4</i>	Hvide Sande Sydhavn. W-siden af indsejlingen til Sydhavn	56 ° 0,09' N 8 ° 7,46' E	F.G	4	G 2	Galvaniseret rør 2	
176 <i>B1864</i>	Hvide Sande Sydhavn. E-siden af indsejlingen til Sydhavn	56 ° 0,10' N 8 ° 7,52' E	F.R	4	R 2	Grå pæl 1	
180a <i>B1865.1</i>	Hvide Sande Kammersluse Bagfyr. S for Kammerslusen	55 ° 59,99' N 8 ° 7,67' E	F.R	14	R 2,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 180a og 180b leder overet i pejling 293,5°
180b <i>B1865</i>	Hvide Sande Kammersluse Forfyr.	55 ° 59,97' N 8 ° 7,75' E	F.R	11	R 2,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10	Nr. 180a og 180b leder overet i pejling 293,5°
Ringkøbing Fjord							
184a <i>B1866.1</i>	Hvide Sande Fjordhavn Bagfyr. 500 m N for afvandingslusen	56 ° 0,49' N 8 ° 7,82' E	Iso.G.4s	6	G 4	Mast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 184a og 184b leder overet i pejling 246,6°
184b <i>B1866</i>	Hvide Sande Fjordhavn Forfyr. På duc d'albe 127,8 m fra bagfyret	56 ° 0,52' N 8 ° 7,94' E	Iso.G.2s	4,5	G 4	Mast med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 184a og 184b leder overet i pejling 246,6°
190 <i>B1872</i>	Ringkøbing Havn. S-enden af W-kajen	56 ° 5,26' N 8 ° 14,31' E	F.R	5		Grå lygtepæl 3,5	
194 <i>B1873</i>	Ringkøbing Havn. Havnepladsen	56 ° 5,32' N 8 ° 14,45' E	F.WRG	8	W 7,5 R 7 G 7	Grå gittermast 6,5	G038,30°-040,05° W040,05°-041,55° R041,55°- 043,30°. Retningsfyr (PEL-fyr).

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Ringkøbing Fjord

200a <i>B1875.1</i>	Stauning Havn Bagfyr. Ca. 1300 m 163° fra Stavning Kirke	55 ° 57,35' N 8 ° 22,50' E	F.W	10	W 3	Grå pæl med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 200a og 200b leder overet i pejling 49,5°.
------------------------	---	-------------------------------	-----	----	-----	--	--

200b <i>B1875</i>	Stauning Havn Forfyr. Ca. 167 m fra bagfyret	55 ° 57,29' N 8 ° 22,38' E	F.W	6	W 3	Grå pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 5	Nr. 200a og 200b leder overet i pejling 49,5°.
----------------------	---	-------------------------------	-----	---	-----	--	--

205a <i>B1876.1</i>	Skaven Lystbådehavn Bagfyr. Ca. 4,5 sm S for Stavning Kirke	55 ° 53,52' N 8 ° 21,73' E	F.W	11	W 8	Grøn pæl med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 205a og 205b leder overet i pejling ca. 129°
------------------------	--	-------------------------------	-----	----	-----	---	--

205b <i>B1876</i>	Skaven Lystbådehavn Forfyr. Ca. 69 m fra bagfyret	55 ° 53,57' N 8 ° 21,66' E	F.W	6	W 8	Grøn pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 4	Nr. 205a og 205b leder overet i pejling ca. 129°
----------------------	--	-------------------------------	-----	---	-----	--	--

210a <i>B1877.1</i>	Bork Havn Bagfyr. 1600 m 304° fra Nørre-Bork Kirke	55 ° 50,94' N 8 ° 16,85' E	F.R	8	R 2,5	Grå gittermast med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 210a og 210b leder overet i pejling 123,5°
------------------------	---	-------------------------------	-----	---	-------	---	--

210b <i>B1877</i>	Bork Havn Forfyr. Ca. 36 m fra bagfyret	55 ° 50,95' N 8 ° 16,82' E	F.R	6	R 2,5	Grå gittermast med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 7	Nr. 210a og 210b leder overet i pejling 123,5°
----------------------	--	-------------------------------	-----	---	-------	--	--

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Lyngvig til Bovbjerg

215 <i>B1868</i>	LYNGVIG. Holmslands Klit	56 ° 2,98' N 8 ° 6,22' E	Fl.W.5s	53	W 23	Hvidt rundt tårn 38	Roterende. "Hvidgulligt" lys.
220 <i>B1879</i>	THORSMINDE. Ca. 300 m NE for indsejlingen	56 ° 22,42' N 8 ° 7,09' E	F.W	30	W 13	Grå gittermast 25	
222 <i>B1880</i>	Thorsminde Indsejling N. N-lige molehoved	56 ° 22,33' N 8 ° 6,82' E	Iso.R.2s	9	R 4,5	Rødt rundt fyrskab 7	Brændetid: H24.
223 <i>B1881</i>	Thorsminde Indsejling S. S-lige molehoved	56 ° 22,30' N 8 ° 6,83' E	Iso.G.2s	9	G 4,5	Grønt rundt fyrskab 5	Brændetid: H24.
224 <i>B1885</i>	Thorsmindeslusen. Slusens W-side	56 ° 22,33' N 8 ° 7,25' E	Iso.W.4s	12	W 4,5	Grå mast 12	Lyser i pejlinger fra 20° til 160°.
225 <i>B1882</i>	Thorsminde Søndre Ledemole	56 ° 22,31' N 8 ° 6,99' E	F.G	9	G 4,5	Grønmalet mast	
230 <i>B1884</i>	Thorsminde Vesthavn W. W-lige molehoved	56 ° 22,31' N 8 ° 7,12' E	F.G	5	G 2	Grå pæl	
231 <i>B1884.2</i>	Thorsminde Vesthavn E. E-lige molehoved	56 ° 22,30' N 8 ° 7,14' E	F.R	5	R 2	Grå pæl	
234 <i>B1884.4</i>	Thorsminde Vesthavn. NW-lige duc d'albe	56 ° 22,28' N 8 ° 7,18' E	F.G	5	G 4,5	Grå pæl	
235 <i>B1884.6</i>	Thorsminde Vesthavn. SE-lige duc d'albe	56 ° 22,27' N 8 ° 7,18' E	F.G	5	G 4,5	Grå pæl	

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Lyngvig til Bovbjerg							
244 <i>B1885.2</i>	Thorsminde Slusehavn. E-siden af vejbroen	56 ° 22,33' N 8 ° 7,27' E	Iso.W.4s	5	W 4,5		Lyser i pejlinger fra 200° til 340°.
246a <i>B1879.501</i>	Torsminde Havn E Bagfyr.	56 ° 22,42' N 8 ° 7,09' E	F.W	22	W 4,5	Mast	Fyrene 246a & 246b er overet i pejling 282,5°
246b <i>B1879.5</i>	Thorsminde Havn E Forfyr.	56 ° 22,37' N 8 ° 7,53' E	F.W	9	W 4		Fyrene 246a & 246b er overet i pejling 282,5°
250 <i>B1886</i>	BOVBJERG. 12 sm S for Thyborøn Kanal	56 ° 30,79' N 8 ° 7,18' E	FI(2)W.10s	62	W 16	Rødt rundt tårn 26	
Thyborøn til Klitmøller							
260 <i>B1890</i>	THYBORØN ANDUVNINGSFYR. N-enden af Thyborøn Tange	56 ° 42,49' N 8 ° 12,93' E	FI(3)W.10s	24	W 12	Gittermast med lanterne på toppen og platform under lanternen 17	
264 <i>B2070</i>	LODBJERG. 2,7 sm 11° fra Agger Kirke	56 ° 49,41' N 8 ° 15,76' E	FI(2)W.20s	48	W 21	Rundt tårn af granit 35	Roterende . Fyret lyser hvidgulligt.
266 <i>B2071</i>	Stenbjerg Landingsplads Tågesignalstation.	56 ° 55,78' N 8 ° 20,12' E	SIREN(2)30s (5+5+5+15)				Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr.
269a <i>B2072.1</i>	Vorupør Bagfyr. 0,5 sm 349° fra Vorupør Kirke	56 ° 57,46' N 8 ° 22,19' E	Iso.R.4s	30	R 9	Rødt tårn med hvidt bælte 9	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 269a og 269b lyser synkront og leder overet over revlerne på det gunstigste sted for landing.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Klitmøller							
269b <i>B2072</i>	Vorupør Forfyr. 80 m W for bagfyret	56 ° 57,44' N 8 ° 22,10' E	Iso.R.4s	20	R 9	Rødt tårn med hvidt bælte 4	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 269a og 269b lyser synkront og leder overet over revlerne på det gunstigste sted for landing. Forfyret er flytteligt.
270 <i>B2074</i>	Vorupør Læmole. Læmolens yderende	56 ° 57,74' N 8 ° 21,65' E	Fl.G.5s	6	G 5	grå gittermast 3,5	
274a <i>B2080.1</i>	Klitmøller Bagfyr. Ørhage N-side	57 ° 2,56' N 8 ° 29,14' E	F.R	13	R 4,5	Pæl 8	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Lyser i pejlinger fra 90° til 202°. Nr. 274a og 274b leder overet over revlen.
274b <i>B2080</i>	Klitmøller Forfyr. 50 m 326° fra bagfyret	57 ° 2,60' N 8 ° 29,13' E	F.R	8	R 4,5	Pæl 5	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Lyser i pejlinger fra 97° til 210°. Nr. 274a og 274b leder overet over revlen. Forfyret er flytteligt.
275 <i>B2081</i>	Klitmøller Landingsplads Tågesignalstation. På høfden ved W-siden af landingspladsen	57 ° 2,66' N 8 ° 28,66' E	SIREN(2)60s (5+5+5+45)				Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr.
Hanstholm til Skagen							
280 <i>B2084</i>	HANSTHOLM. Hanstholm NW-pynt	57 ° 6,76' N 8 ° 35,91' E	Fl(3)W.20s	65	W 24	Hvidt ottekantet tårn 23	Roterende. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr, når sigtbarheden er 3 sm og derunder. Fyret lyser hvidgulligt.
282a <i>B2087.1</i>	Hanstholm Havn Bagfyr. SE for havnen	57 ° 7,04' N 8 ° 36,25' E	Iso.W.2s	45	W 13	Rød mast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5	Brændetid: H24. Nr. 282a og 282b lyser synkront og er overet i pejling 142,6°.

A. Nordsøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hanstholm til Skagen							
282b <i>B2087</i>	Hanstholm Havn Forfyr. Ca. 170 m fra bagfyret	57 ° 7,11' N 8 ° 36,15' E	Iso.W.2s	37	W 13	Rød mast med rød trekant med opadvendt spids 4	Brændetid: H24. Nr. 282a og 282b lyser synkront og er overet i pejling 142,6°.
284 <i>B2086</i>	Hanstholm Havn. E-lige ydermole	57 ° 7,60' N 8 ° 35,56' E	Fl.R.3s	11	R 9	Rød søjle 5	Molehovedet er belyst.
285 <i>B2085</i>	Hanstholm Havn. W-lige ydermole	57 ° 7,55' N 8 ° 35,45' E	Fl.G.3s	11	G 9	Grøn søjle 5	Molehovedet er belyst.
288 <i>B2088</i>	Hanstholm Havn Tværmole W. Yderenden af W Tværmole	57 ° 7,41' N 8 ° 35,58' E	F.G	6	G 6,5	Grøn rørmast 3	Brændetid: H24. Molehovedet er belyst.
289 <i>B2089</i>	Hanstholm Havn Tværmole E. Yderenden af E Tværmole	57 ° 7,34' N 8 ° 35,63' E	F.R	6	R 6	Rød rørmast 3	Brændetid: H24. Molehovedet er belyst.

B. Skagerrak

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hanstholm til Skagen							
294 B2090	Roshage. Yderenden af molen	57 ° 7,74' N 8 ° 37,25' E	Fl.W.5s	7	W 5	Firkantet gittermast 5	
296a B2098.2	Lildstrand Bagfyr. Ved stranden	57 ° 9,19' N 8 ° 57,79' E	F.W	22	W 8,5	Mast 12	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem 127° og 149°. Fyrene er flyttelige. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til fartøjerne fra nærmeste kystpladser er landet.
296b B2098.1	Lildstrand Mellemfyr.	57 ° 9,20' N 8 ° 57,77' E	F.W	12	W 7	Mast 9	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem 127° og 149°. Fyrene er flyttelige. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til fartøjerne fra nærmeste kystpladser er landet.
296c B2098	Lildstrand Forfyr.	57 ° 9,22' N 8 ° 57,75' E	F.W	12	W 7	Mast 9	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem 127° og 149°. Fyrene er flyttelige. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til fartøjerne fra nærmeste kystpladser er landet.
298 B2098.4	Lildstrand Landingsplads Tågesignalstation. Mellem spilhuset og redningsstationen	57 ° 9,24' N 8 ° 57,78' E	SIREN(1)30s (5+25)			Gråt rør 6	Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr.
299A B2101.2	Tranum Skydeområde. Signalmast Nord	57 ° 12,38' N 9 ° 30,22' E	Al Fl.WR.4s	22	W 7,5 R 7	Gittermast 12	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 4 sm.

B. Skagerrak

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hanstholm til Skagen							
299C B2101	Tranum Skydeområde. Signalmast Syd	57 ° 10,77' N 9 ° 26,66' E	Al FI.WR.4s	19	W 7,5 R 7	Gittermast 12	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 4 sm.
300 B2102	Løkken Læmole. Yderenden af molen	57 ° 22,38' N 9 ° 42,11' E	FI.W.5s	5	W 5,5	Rørmast	
310 B2106	HIRTSHALS. Lidt S for NW-pynten	57 ° 35,08' N 9 ° 56,51' E	FFI.W.30s	57	W 25	Hvidt rundt tårn 35	Roterende. Lige før og efter blinket forekommer en mørkeperiode, hvis varighed er afhængig af observators afstand fra fyret. Fyret lyser hvidgulligt.
312a B2107.1	Hirtshals Havn Bagfyr.	57 ° 35,51' N 9 ° 57,72' E	Iso.R.4s	18	R 11	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 312a og 312b leder overet i pejling 166°
312b B2107	Hirtshals Havn Forfyr. På tværmolen 330 m fra bagfyret	57 ° 35,69' N 9 ° 57,64' E	Iso.R.2s	10	R 11	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9	Nr. 312a og 312b leder overet i pejling 166°
314 B2108	Hirtshals Havn Dækmole. Yderenden af dækmolen	57 ° 35,97' N 9 ° 57,36' E	FI.G.3s HORN(1)15s (5+10)	14	G 6	Grøn mast 10	
316 B2110	Hirtshals Yderhavn W. Yderenden af W-lige molehoved	57 ° 35,78' N 9 ° 57,52' E	FI.G.5s	9	G 4,5	Grøn mast 10	
317 B2112	Hirtshals Yderhavn E. Yderenden af E-lige molehoved	57 ° 35,85' N 9 ° 57,61' E	FI.R.5s	9	R 6	Rød mast 7	

B. Skagerrak

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hanstholm til Skagen

320 <i>B2113</i>	Hirtshals Inderhavn. E-enden af tværmolen	57 ° 35,71' N 9 ° 57,76' E	F.G	6	G 4	Grøn mast 4	
325 <i>C0001</i>	SKAGEN W.	57 ° 44,93' N 10 ° 35,71' E	Fl(3)WR.10s	31	W 14 R 11	Hvidt rundt tårn 25	W053°-248° R248°-323°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
330 <i>C0002</i>	SKAGEN.	57 ° 44,13' N 10 ° 37,81' E	Fl.W.4s	44	W 20	Gråt rundt tårn 46	Roterende hvidgulligt lys. Racon nr. 9026.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
401a <i>B1894.1</i>	Agger Tange Bagfyr. E-siden af Agger Tange	56 ° 43,03' N 8 ° 14,91' E	Iso.W.4s	17	W 11	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 401a og 401b lyser synkront og er overet i pejling 82°.
401b <i>B1894</i>	Agger Tange Forfyr. E-siden af Agger Tange 804 m fra bagfyret	56 ° 42,97' N 8 ° 14,13' E	Iso.WRG.4s	8	W 10 R 7,5 G 7,5	Rød bygning med konisk top 5	G074,5°-079,5° W079,5°-084,5° R084,5°-089,5°. Nr. 401a og 401b lyser synkront og er overet i pejling 82°.
405a <i>B1897.1</i>	Langholm Bagfyr. På Langholm 312 m fra forfyret	56 ° 42,37' N 8 ° 14,81' E	Iso.W.2s	13	W 10	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 405a og 405b lyser synkront og leder overet i pejling 120°
405b <i>B1897</i>	Langholm Forfyr. E-siden af Svanholm	56 ° 42,45' N 8 ° 14,55' E	Iso.W.2s	7	W 10	Rødt fyrskab med rød trekant med opadvendt spids 2,5	Nr. 405a og 405b lyser synkront og leder overet i pejling 120°
408 <i>B1900</i>	Thyborøn Kanal. Thyborøn Havns E-mole (Kanalmolen)	56 ° 42,36' N 8 ° 13,40' E	Oc(2)WRG.12s	6	W 11 R 8 G 8	Hvidt tårn med rødt bælte 3	G122,5°-146,5° W146,5°-150° R150°-211,3° G211,3°- 337,5° W337,5°-340° R340°-344°.
412 <i>B1903</i>	Thyborøn Havn. Søndre molehoved	56 ° 41,97' N 8 ° 13,54' E	Fl.R.3s	6	R 4	Rødt fyrskab 3	
413 <i>B1902</i>	Thyborøn Havn. Nordre molehoved	56 ° 42,02' N 8 ° 13,52' E	Fl.G.3s	6	G 4	Grønt fyrskab 3	
425a <i>B1912.1</i>	Agger Havn Bagfyr. SSW for havnen	56 ° 46,51' N 8 ° 15,11' E	F.R	3,5	R 1,5	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 3,5	Nr. 425a og 425b leder overet i pejling 298°.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Thyborøn til Aalborg W

425b <i>B1912</i>	Agger Havn Forfyr.	56 ° 46,49' N 8 ° 15,20' E	F.R	1,5	R 1,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 1,5	Nr. 425a og 425b leder overet i pejling 298°.
430a <i>B1924.1</i>	Søgård Mark Bagfyr. 1600 m 73° fra Tørring Kirke	56 ° 34,33' N 8 ° 17,09' E	F.R	30	R 5	Hvid pæl med rød trekant med nedadvendt spids 4	Nr. 430a og 430b leder overet i pejling 243,5°.
430b <i>B1924</i>	Søgård Mark Forfyr. På brinken 235 m fra bagfyret	56 ° 34,40' N 8 ° 17,32' E	F.R	20	R 5	Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids 8	Nr. 430a og 430b leder overet i pejling 243,5°.
434a <i>B1926.1</i>	Lemvig Havn Bagfyr. SW for havnen	56 ° 32,95' N 8 ° 18,17' E	F.R	20	R 5	Hvid pæl med rød trekant med nedadvendt spids 5	Nr. 434a og 434b leder overet i pejling 178°.
434b <i>B1926</i>	Lemvig Havn Forfyr. 184 m fra bagfyret	56 ° 33,05' N 8 ° 18,16' E	F.R	8	R 5	Hvid gittermast med rød trekant med opadvendt spids. På forsiden beklædt med hvidt tremmeværk 8	Nr. 434a og 434b leder overet i pejling 178°.
438 <i>B1928</i>	Lemvig Havn. Dækmolens E-ende	56 ° 33,10' N 8 ° 18,34' E	F.G	4,5	G 5	Grøn rørmast 3	
442 <i>B1930.2</i>	Lemvig Havn. Gammelhavn N-moles hoved	56 ° 33,10' N 8 ° 18,40' E	F.R	4,5	R 5	Rød pæl 3	Molehovedet er belyst.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
450 <i>B1925</i>	Lemvig Marina. S-lige molehoved	56 ° 33,90' N 8 ° 17,97' E	F.R	3,5	R 3,5	Pæl 1,5	
451 <i>B1925.02</i>	Lemvig Marina. N-lige molehoved	56 ° 33,91' N 8 ° 17,98' E	F.G	3,5	G 3,5	Pæl 1,5	
455 <i>B1946</i>	Toftum.	56 ° 33,19' N 8 ° 32,84' E	Iso.WRG.4s	24	W 12 R 9 G 9	Hus 4	G110°-120° W120°-137° R137°-144°.
460 <i>B1948</i>	Oddesundbroen. Broens manøvrehus	56 ° 34,72' N 8 ° 33,43' E	Iso.WRG.2s	13	W 4	På taget af broens manøvrebygning	G015,5°-032° W032°-052° R052°-068,5°. Passagesignaler: se under Oddesundbroen på www.danskehavnelods.dk.
462 <i>B1951</i>	Oddesundbroen. Pille 6 NW-side	56 ° 34,72' N 8 ° 33,45' E	Fl.G.3s HORN(1)20s (5+15)	3,5	G 4	Anslagspillen	Lyser i pejlinger 029° - 230°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågesignalstationen på N-siden af pillen og lyder synkront med nr. 463. Tågelys.
463 <i>B1951.05</i>	Oddesundbroen. Pille 6 SW-side	56 ° 34,71' N 8 ° 33,44' E	Fl.G.3s HORN(1)20s (5+15)	3,5	G 4	Anslagspillen	Lyser i pejlinger 029° - 230°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågesignalstationen på S-siden af pillen og lyder synkront med nr. 462. Tågelys.
464 <i>B1951.2</i>	Oddesundbroen. Pille 7 NE-side	56 ° 34,71' N 8 ° 33,47' E	Fl.R.3s	3,5	R 4	Klappillen	Lyser i pejlinger 029° - 209°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågelys.
465 <i>B1951.3</i>	Oddesundbroen. Pille 7 SE-side	56 ° 34,71' N 8 ° 33,47' E	Fl.R.3s	4	R 4	Klappillen	Lyser i pejlinger 029° - 209°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågelys.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
468 <i>B1955</i>	Oddesund N-lige Havn. N-molens yderende	56 ° 34,98' N 8 ° 33,01' E	F.G	3,5	G 4,5	Mast 3,5	
470 <i>B1954</i>	Grisetåodde. På oddens N-lige spids	56 ° 34,84' N 8 ° 33,99' E	Oc.WRG.5s	8	W 10 R 8 G 8	Rødt tårn med 2 hvide bæltter	R053°-150° G150°-238° W238°-258° R258°-270°.
476a <i>B1958.1</i>	Venø Fiskerihavn Bagfyr.	56 ° 33,11' N 8 ° 37,04' E	F.R	4,5	R 2	Mast med hvid trekant med nedadvendt spids 3,5	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 476a og 476b leder overet i pejling 51°
476b <i>B1958</i>	Venø Fiskerihavn Forfyr. På havnepladsen	56 ° 33,08' N 8 ° 36,98' E	F.R	3,5	R 2	Mast med hvid trekant med opadvendt spids 2,5	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 476a og 476b leder overet i pejling 51°
480 <i>B1960</i>	Askær Odde Færgeleje. N-lige molehoved	56 ° 31,02' N 8 ° 36,86' E	F.G	3	G 1,5	Grå pæl 1,5	
484a <i>B1964.1</i>	Holstebro-Struer Havn Bagfyr. Havnepladsen	56 ° 29,53' N 8 ° 35,83' E	F.R	8	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 484a og 484b leder overet i pejling 179,7°
484b <i>B1964</i>	Holstebro-Struer Havn Forfyr. 32 m fra bagfyret	56 ° 29,54' N 8 ° 35,83' E	F.R	7	R 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 484a og 484b leder overet i pejling 179,7°
488 <i>B1962</i>	Holstebro-Struer Havn. E-enden af W-lige mole	56 ° 29,72' N 8 ° 35,81' E	Fl.G.3s	5	G 2,5	Hvid pæl med grønt bælte 3	

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
489 <i>B1963</i>	Holstebro-Struer Havn. W-enden af N-lige mole	56 ° 29,71' N 8 ° 35,85' E	Fl.R.3s	5	R 2,5	Rød pæl med hvidt bælte 3	
490 <i>B1965</i>	Holstebro-Struer Lystbådehavn. N-lige dækmoles hoved	56 ° 29,76' N 8 ° 35,48' E	Fl.R.5s	2	R 2	Pæl	Brændetid: 1/4 - 15/11.
494a <i>B1965.71</i>	Gyldendal Lystbådehavn Bagfyr.	56 ° 34,88' N 8 ° 42,72' E	F.G	9	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med rød kant og nedadvendt spids 3,5	Nr. 494a og 494b er overet i pejling 23,3°.
494b <i>B1965.7</i>	Gyldendal Lystbådehavn Forfyr. 69 m fra bagfyret	56 ° 34,85' N 8 ° 42,69' E	F.G	8	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med rød kant og opadvendt spids 8	Nr. 494a og 494b er overet i pejling 23,3°.
495 <i>B1965.8</i>	Gyldendal Lystbådehavn. SW-molens hoved	56 ° 34,75' N 8 ° 42,59' E	F.R	4,5	R 3,5	Grå rørmast 7	Molehovedet er belyst.
497 <i>B1967</i>	Jegindø Fiskerihavn. N-molens hoved	56 ° 39,09' N 8 ° 38,30' E	F.G	3,5	G 4	Grøn rørmast 3	Molehovedet er belyst.
498 <i>B1967.5</i>	Jegindø Fiskerihavn. S-molens hoved	56 ° 39,09' N 8 ° 38,28' E	F.R	3,5	R 4	Rød rørmast 3	Molehovedet er belyst.
500a <i>B1970.1</i>	Sillerslev Bagfyr. 1 sm W for Sillerslev Øre	56 ° 41,48' N 8 ° 44,45' E	Iso.W.4s	28	W 13	Hvidt tårn med rødt bælte 13	Nr. 500a og 500b leder overet i pejling 030,2°.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
500b <i>B1970</i>	Sillerslev Forfyr. 1166 m fra bagfyret	56 ° 40,95' N 8 ° 43,87' E	Iso.W.2s	10	W 13	Hvidt hus med rødt bælte 3,5	Nr. 500a og 500b leder overet i pejling 030,2°.
504 <i>B1972</i>	Sillerslev Havn. Yderenden af W-molen	56 ° 40,77' N 8 ° 43,84' E	Fl.R.3s	4	R 4	Grå rørmast 2	Molehovedet er belyst.
506a <i>B1973.1</i>	Sillerslev Havn Bagfyr.	56 ° 40,93' N 8 ° 43,75' E	F.G	10	G 4,5	Grå stålmast 2,5	Nr. 506a og 506b er overet i pejling 337,6°.
506b <i>B1973</i>	Sillerslev Havn Forfyr.	56 ° 40,90' N 8 ° 43,77' E	F.G	8	G 4,5	Grå rørmast 6	Nr. 506a og 506b er overet i pejling 337,6°.
510 <i>B1976</i>	Langerodde. 900 m fra oddens SW-spids	56 ° 42,80' N 8 ° 50,04' E	Iso.WRG.2s	9	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte	G035° -047,5° W047,5° -052° R052° -060,8°.
515 <i>B1980</i>	Glyngøre. På pynten	56 ° 45,84' N 8 ° 51,76' E	Oc.WRG.5s	8	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 9	G020,9° -025,5° W025,5° -030° R030° -19,2° G119,2° -207,5° W207,5° -209,8° R209,8° -220,8°.
519 <i>B1979.3</i>	Sallingsundbroen. SW-lige forkant af pille 8	56 ° 44,91' N 8 ° 51,00' E	Fl.G.3s	5	G 6		Lyser i pejlinger fra 311° til 131°. Bropillen er facadebelyst.
520 <i>B1979.4</i>	Sallingsundbroen. SW-lige forkant af pille 9	56 ° 44,95' N 8 ° 50,92' E	Fl.R.3s	5	R 6		Lyser i pejlinger fra 311° til 131°. Bropillen er facadebelyst.
521 <i>B1979.5</i>	Sallingsundbroen. NE-lige forkant af pille 9	56 ° 44,95' N 8 ° 50,92' E	Fl.G.3s	5	G 6		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Bropillen er facadebelyst.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
522 <i>B1979.6</i>	Sallingsundbroen. NE-lige forkant af pille 10	56 ° 44,98' N 8 ° 50,85' E	Fl.R.3s	5	R 6		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Bropillen er facadebelyst.
523 <i>B1979.2</i>	Sallingsundbroen. SE-lige gennemsejlingsmidte.	56 ° 44,93' N 8 ° 50,95' E	Iso.W.4s	29	W 6,5		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Markerer "Best point of passage". Racon nr. 9023.
524 <i>B1979</i>	Sallingsundbroen. NW-lige gennemsejlingsmidte.	56 ° 44,96' N 8 ° 50,88' E	Iso.W.4s	29	W 6,5		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Markerer "Best point of passage". Racon nr. 9022.
527 <i>B1983</i>	Glyngøre Havn. W-molens hoved	56 ° 45,87' N 8 ° 51,83' E	F.G	4	G 4	Pæl 2,5	Molehovedet er belyst.
532a <i>B1988.1</i>	Nykøbing E Bagfyr. NE for Fiskerihavnen	56 ° 47,82' N 8 ° 52,07' E	Iso.R.4s	9		Mast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 532a og 532b leder overet i pejling 345°
532b <i>B1988</i>	Nykøbing E Forfyr.	56 ° 47,53' N 8 ° 52,21' E	Iso.R.2s	6		Mast med rød trekant med opadvendt spids 8	Nr. 532a og 532b leder overet i pejling 345°
536a <i>B1990.1</i>	Nykøbing W Bagfyr. Ved pakhus N for N-lige havn	56 ° 47,76' N 8 ° 51,86' E	F.G	14		Mast med grøn trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 536a og 536b leder overet i pejling 323°
536b <i>B1990</i>	Nykøbing W Forfyr. 170 m fra bagfyret	56 ° 47,68' N 8 ° 51,96' E	F.G	6	G 2	Mast med grøn trekant med opadvendt spids 7	Nr. 536a og 536b leder overet i pejling 323°

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
542 <i>B2006</i>	Vodstrup.	56 ° 48,40' N 8 ° 52,38' E	Iso.WRG.2s	16	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte 4	G207°-210,5° R210,5°-213° G213°-224° W224°- 225,5° R225,5°-231°.
548 <i>B2010</i>	Fur. På N-kysten af øen	56 ° 50,28' N 8 ° 58,41' E	Oc.WRG.5s	20	W 12 R 9,5 G 9,5	3 m bredt hvidt tårn med rødt bælte 5,5	G162°-164,5° R164,5°-167,5° G167,5°-208° W208°- 214° R214°-222°. I overgangen mellem røde og grønne fyrvinkler ses et hvidligt lys.
552 <i>B2012</i>	Fur Havn. E-siden af indsejlingen	56 ° 48,19' N 9 ° 1,28' E	F.G	3,5	G 4,5	Grøn rørmast 2	
553 <i>B2014</i>	Fur Havn. W-siden af indsejlingen	56 ° 48,18' N 9 ° 1,27' E	F.R	3,5	R 4,5	Rød rørmast 2	
554 <i>B2015</i>	Fur Havn Anlægsmole. Ca. 170 m 54° fra fyret på Fur Havn E-mole	56 ° 48,25' N 9 ° 1,42' E	F.W	3,5	W 2	Grå pæl 1,5	
560 <i>B2024</i>	Hannæs. Ca. 1,4 sm N for Feggeklit	56 ° 59,72' N 8 ° 55,09' E	Iso.WRG.2s	15	W 4,5 R 2,5 G 2,5	Rød pæl 2	G247°-283,6° W283,6°-292,7° R292,7°-7°.
564a <i>B2030.1</i>	Skarrehage E Bagfyr. 0,7 sm SE for Skarrehage	56 ° 56,58' N 8 ° 52,51' E	F.G	34	G 5,5	Grå gittermast 3	Nr. 564a og 564b leder overet i pejling 216,8°
564b <i>B2030</i>	Skarrehage E Forfyr. 822 m fra bagfyret	56 ° 56,94' N 8 ° 53,00' E	F.G	16	G 5,5	Grå gittermast 11	Nr. 564a og 564b leder overet i pejling 216,8°
566a <i>B2034.1</i>	Skarrehage W Bagfyr. E-siden af Skarrehage	56 ° 56,98' N 8 ° 51,80' E	F.R	9	R 4	Grå gittermast 6	Nr. 566a og 566b leder overet i pejling 233,2°

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Thyborøn til Aalborg W

566b <i>B2034</i>	Skarrehage W Forfyr. 198 m fra bagfyret	56 ° 57,04' N 8 ° 51,95' E	F.R	3,5	R 4	Grå gittermast 2	Nr. 566a og 566b leder overet i pejling 233,2°
570a <i>B2035.1</i>	Malle Hage Bagfyr. NE-siden af Malle Hage	56 ° 57,09' N 8 ° 46,66' E	Iso.W.4s	13	W 6,5	Rød pæl 3	Nr. 570a og 570b leder overet i pejling 262,5°
570b <i>B2035</i>	Malle Hage Forfyr.	56 ° 57,11' N 8 ° 46,93' E	Iso.W.2s	4	W 6,5	Rød pæl 2	Nr. 570a og 570b leder overet i pejling 262,5°
581 <i>B2041</i>	Thisted Havn. W-lige dækmoles hoved	56 ° 57,10' N 8 ° 41,91' E	Fl.R.3s	4	R 2,5	Rød pæl 2	
582 <i>B2042</i>	Thisted Havn. E-lige dækmoles hoved	56 ° 57,11' N 8 ° 41,95' E	Fl.G.3s	4	G 2,5	Grøn pæl 2	
585 <i>B2039</i>	Thisted TV-mast	56 ° 58,54' N 8 ° 41,05' E	3 Fl.R.1,5s	183 138 93	R 10	Gittermast	Brændetid: H24. Hindringslys.
587 <i>B2037.2</i>	Vilsundbroen SE. S-siden af broen, E for gennemsejlingen	56 ° 53,04' N 8 ° 37,85' E	Fl.G.3s	3	G 4	På anslagspillen	Lyser i S-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront.
588 <i>B2037</i>	Vilsundbroen SW. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	56 ° 53,04' N 8 ° 37,82' E	Fl.R.3s	3	R 4	På klappillen	Lyser i S-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront.
589 <i>B2037.2</i>	Vilsundbroen NE. N-siden af broen, E for gennemsejlingen	56 ° 53,05' N 8 ° 37,85' E	Fl.G.3s	3	G 4	På anslagspillen	Lyser i N-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
590 <i>B2037</i>	Vilsundbroen NW. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	56 ° 53,04' N 8 ° 37,82' E	Fl.R.3s	3	R 4	På klappillen	Lyser i N-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront.
591A	Vilsundbroen Stilladsvogn N	56 ° 53,04' N 8 ° 37,81' E	F.W	3	W 4		Følger gadebelysningen.
591B	Vilsundbroen Stilladsvogn S	56 ° 53,03' N 8 ° 37,82' E	F.W	3	W 4		Følger gadebelysningen.
592A	Vilsundbroen Midt på Broklap N-side	56 ° 53,04' N 8 ° 37,84' E	F.W	4	W 4		Sidder midt på Broklappen på den N-lige side. Bliver kun tændt i forbindelse med broåbning.
592B	Vilsundbroen - Klapplys S Midt på Broklap S-side	56 ° 53,04' N 8 ° 37,84' E	F.W	4	W 4		Sidder midt på Broklappen på den S-lige side. Bliver kun tændt i forbindelse med broåbning.
593	Vilsundbroen Passagesignal	56 ° 53,04' N 8 ° 37,81' E	1 - 3 F.R		R 8		Passagesignaler. Se under Vilsundbroen på www.danskehavnelods.dk .
595a <i>B2045.1</i>	Nees Sund E-lige Færgeleje Bagfyr.	56 ° 44,31' N 8 ° 30,28' E	F.G	9	G 3,5	Pæl 6	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 595a og 595b er overet i pejling 100,4°.
595b <i>B2045</i>	Nees Sund E-lige Færgeleje Forfyr. 50 m fra bagfyret	56 ° 44,32' N 8 ° 30,24' E	F.G	8	G 3,5	På galge over broklap	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 595a og 595b er overet i pejling 100,4°.
596a <i>B2046.1</i>	Nees Sund W-lige Færgeleje Bagfyr.	56 ° 44,42' N 8 ° 29,19' E	F.R	10	R 3,5	Pæl 6	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 596a og 596b er overet i pejling 291,8°.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
596b <i>B2046</i>	Nees Sund W-lige Færgeleje Forfyr. 50 m fra bagfyret	56 ° 44,41' N 8 ° 29,21' E	F.R	8	R 3,5	På galge over broklap	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 596a og 596b er overet i pejling 291,8°.
600a <i>B2054.1</i>	Sundsøre Færgehavn Bagfyr. I grusgrav på N-siden af Sundsøre	56 ° 42,55' N 9 ° 10,37' E	F.R	23	R 3	Mast 9	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 600a og 600b er overet i pejling 291,3°.
600b <i>B2054</i>	Sundsøre Færgehavn Forfyr. 291 m fra bagfyret.	56 ° 42,54' N 9 ° 10,47' E	F.R	10	R 3	Broklappens hejseværk	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 600a og 600b er overet i pejling 291,3°.
601 <i>B2054.5</i>	Sundsøre Færgehavn. Læmolens hoved	56 ° 42,54' N 9 ° 10,54' E	F.G	4	G 4	Pæl 2,5	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Tågelys anbragt under lanternen.
602 <i>B2055.3</i>	Hvalpsund Fiskerihavn. N-molens hoved	56 ° 42,08' N 9 ° 11,56' E	F.R	4,5	R 3,5	Rød rørmast 2,5	Fyret leder fri af Sundsøre Odde, når det er overet med nr. 605 i pejling 136,6°.
603 <i>B2055.4</i>	Hvalpsund Fiskerihavn. W-molens hoved	56 ° 42,07' N 9 ° 11,50' E	F.G	4,5	G 3,5	Grøn rørmast 2,5	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Tågelys.
604a <i>B2055.1</i>	Hvalpsund Færgeleje Bagfyr. Ved færgelejet	56 ° 41,98' N 9 ° 11,49' E	F.W	15	W 5	Træmast 13	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 604a og 604b er overet i pejling 201,4°
604b <i>B2055</i>	Hvalpsund Færgeleje Forfyr. 76 m fra bagfyret	56 ° 42,02' N 9 ° 11,50' E	F.W	10	W 5	Toppen af færgelejets klapgalge	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Nr. 604a og 604b er overet i pejling 201,4°

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
605 <i>B2055.6</i>	Hvalpsund Fiskerihavn. Stationspladsen. 164 m 136,6° fra nr. 602	56 ° 42,03' N 9 ° 11,64' E	F.R	6	R 5	Sort mast 6	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 24 og fra kl. 6 til solopgang. Fyret leder fri af Sundsøre Odde, når det er overet med nr. 602 i pejling 136,6°.
608 <i>B2053</i>	Hvalpsund Lystbådehavn. N-molens hoved	56 ° 42,37' N 9 ° 12,05' E	Fl.R.3s	4	R 6	Pæl 2	
610a <i>B2055.71</i>	Skive Ydre Havnerende Bagfyr.	56 ° 33,31' N 9 ° 3,56' E	Iso.W.4s	16	W 7	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 17	Nr. 610a og 610b er overet i pejling 188,9°.
610b <i>B2055.7</i>	Skive Ydre Havnerende Forfyr. 933 m fra bagfyret	56 ° 33,81' N 9 ° 3,71' E	Iso.W.2s	6	W 6,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8	Nr. 610a og 610b er overet i pejling 188,9°.
611a <i>B2055.81</i>	Skive Indre Havnerende Bagfyr.	56 ° 33,98' N 9 ° 3,04' E	Iso.R.4s	7	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 611a og 611b er overet i pejling 228,6°.
611b <i>B2055.8</i>	Skive Indre Havnerende Forfyr. 150 m fra bagfyret	56 ° 34,03' N 9 ° 3,14' E	Iso.R.2s	5	R 4	Træpæl med orange trekant med opadvendt spids 5	Nr. 611a og 611b er overet i pejling 228,6°.
612 <i>B2056</i>	Skive Havn. S-lige molehoved i Sydhavnen	56 ° 34,20' N 9 ° 3,26' E	F.R	4,5	R 4	Rød pæl 2,5	
613 <i>B2057</i>	Skive Havn. Fjordkaj, S-lige hjørne	56 ° 34,22' N 9 ° 3,31' E	F.G	6	G 4	Pæl 4	

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
616 <i>B2050.35</i>	Virksund Lystbådehavn N-siden af S-lig indsejling	56 ° 36,51' N 9 ° 17,53' E	F.G	3	G 2	Galvaniseret stage	
617 <i>B2050.36</i>	Virksund Lystbådehavn S-siden af S-lig indsejling	56 ° 36,50' N 9 ° 17,52' E	F.R	3	R 2	Galvaniseret stage	
618 <i>B2050.5</i>	Virksund Lystbådehavn. N-side af indsejlingen	56 ° 36,54' N 9 ° 17,51' E	Fl.G.3s	3	G 2	Grå galvaniseret rørpæl	
619 <i>B2050.4</i>	Virksund Lystbådehavn. S-siden af indsejlingen	56 ° 36,52' N 9 ° 17,53' E	Fl.R.3s	3	R 2	Grå galvaniseret rørpæl	
621A	Virksund Dæmning Slusesignal.	56 ° 36,36' N 9 ° 17,55' E	1 - 3 F.R	6 5,5 5	R 2,5	Grå rørmast 6	Slusesignaler: Se under Virksund Havn på www.danskehavnelods.dk .
621B	Virksund Dæmning Slusebassin. Udsejlingssignal N	56 ° 36,35' N 9 ° 17,56' E	F.R/G	0,5	R 2 G 2	Grå mast med rå 0,5	
621C	Virksund Dæmning Slusebassin. Udsejlingssignal S	56 ° 36,33' N 9 ° 17,54' E	F.R/G	0,5	R 2 G 2	Grå mast med rå 0,5	
624 <i>B2047</i>	Rønbjerg Havn. S-molens hoved	56 ° 53,53' N 9 ° 9,85' E	F.G	4,5	G 5	Grå stålmas 2	
625 <i>B2048</i>	Rønbjerg Havn. N-molens hoved	56 ° 53,54' N 9 ° 9,82' E	F.R	4,5	R 5	Grå stålmas 2	

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Thyborøn til Aalborg W							
630a <i>B2050.1</i>	Løgstør Grunde Bagfyr. 1 sm E for Løgstør	56 ° 58,40' N 9 ° 17,33' E	Iso.W.4s	38	W 18	Grå gittermast med rektangulær lodretstillet rød båkeplade 15	
630b <i>B2050</i>	Løgstør Grunde S-lige Forfyr. 2300 m fra bagfyret	56 ° 58,16' N 9 ° 15,09' E	Iso.G.2s	9	G 12	Hvidt hus med rødt tag 9	
630c <i>B2050</i>	Løgstør Grunde N-lige Forfyr. 7 m N for det S-lige forfyr (nr. 630b)	56 ° 58,16' N 9 ° 15,09' E	Iso.R.2s	9	R 12	Samme hus som nr. 630b 9	
631 <i>B2050.32</i>	Løgstør Vester Bådehavn. W-molens hoved	56 ° 58,12' N 9 ° 14,86' E	F.G	5	G 5	Stålmast 3,5	
632 <i>B2050.34</i>	Løgstør Kanalhavn. W-molens hoved	56 ° 58,09' N 9 ° 14,74' E	Fl.G.3s	5	G 5	Stålmast 3,5	
636 <i>B2051.5</i>	Aggersundbroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	56 ° 59,96' N 9 ° 17,65' E	Fl.G.3s	3	G 4		Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront. Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
637 <i>B2051</i>	Aggersundbroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	56 ° 59,98' N 9 ° 17,62' E	Fl.R.3s	3	R 4		Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront.
638 <i>B2051.1</i>	Aggersundbroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	56 ° 59,98' N 9 ° 17,63' E	Fl.R.3s	3	R 4		Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront.
639 <i>B2051.4</i>	Aggersundbroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	56 ° 59,96' N 9 ° 17,66' E	Fl.G.3s	3	G 4		Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Thyborøn til Aalborg W

640 <i>B2051.3</i>	Aggersundbroen. W-siden af broklappernes yderender	56 ° 59,96' N 9 ° 17,64' E	2 F.W				
641 <i>B2051.2</i>	Aggersundbroen. E-siden af broklappernes yderender	56 ° 59,97' N 9 ° 17,64' E	2 F.W				
642	Aggersundbroens Advarselssignal	56 ° 59,97' N 9 ° 17,62' E	3 F.R	14			Passage signaler se under Aggersundbroen på www.danskehavnelods.dk .
655a <i>C0121.921</i>	Nibe Havn Bagfyr.	56 ° 59,11' N 9 ° 37,83' E	F.R	7	R 1,5	Grå mast 7	Nr. 655a og 655b leder overet i pejling 184,2°
655b <i>C0121.92</i>	Nibe Havn Forfyr. 252 m fra bagfyret	56 ° 59,24' N 9 ° 37,86' E	F.R	5	R 1,5	Træpæl 4	Nr. 655a og 655b leder overet i pejling 184,2°
660a <i>C0121.91</i>	Klitgård S Bagfyr.	57 ° 0,87' N 9 ° 40,89' E	Iso.W.4s	12	W 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 660a og 660b leder overet i pejling 122°
660b <i>C0121.9</i>	Klitgård S Forfyr. 649 m fra bagfyret	57 ° 1,05' N 9 ° 40,34' E	Iso.W.2s	5,5	W 6	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 660a og 660b leder overet i pejling 122°
665a <i>C0121.81</i>	Klitgård N Bagfyr.	57 ° 2,10' N 9 ° 41,12' E	Iso.R.4s	10	R 6	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 665a og 665b leder overet i pejling 71,8°

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Thyborøn til Aalborg W

665b <i>C0121.8</i>	Klitgård N Forfyr. 442 m fra bagfyret	57 ° 2,03' N 9 ° 40,71' E	Iso.R.2s	5	R 6	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 665a og 665b leder overet i pejling 71,8°
670a <i>C0121.73</i>	Gjøl Havn Bagfyr.	57 ° 3,76' N 9 ° 42,11' E	F.G	7	G 5	Pæl med orange trekant med nedadvendt spids 7	Brændetid: 1/4 - 31/10. Nr. 670a og 670b er overet i pejling 0,1°.
670b <i>C0121.72</i>	Gjøl Havn Forfyr.	57 ° 3,71' N 9 ° 42,11' E	F.G	4,5	G 5	Pæl med orange trekant med opadvendt spids 4	Brændetid: 1/4 - 31/10. Nr. 670a og 670b er overet i pejling 0,1°.
672 <i>C0121.74</i>	Gjøl Havn. S-molens hoved	57 ° 3,69' N 9 ° 42,09' E	Fl.R.5s	4,5	R 4	Grå stålmast 1,5	Brændetid: 1/4 - 31/10. Molehovedet er belyst.
688 <i>C0121.6</i>	Marina Fjordparken Lystbådehavn. W-molens hoved	57 ° 3,41' N 9 ° 52,46' E	Fl.G.3s	5	G 3	Grøn pæl 3,5	
689 <i>C0121.7</i>	Marina Fjordparken Lystbådehavn. E-molens hoved	57 ° 3,41' N 9 ° 52,50' E	Fl.R.3s	5	R 3	Rød pæl 3,5	
692 <i>C0121.4</i>	Aalborg W Færgeleje. W for Hestehage	57 ° 3,54' N 9 ° 52,91' E	F.W HORN(1)12s			Duc d'albe	
694 <i>C0121.42</i>	Egholm E Færgeleje. Egholm E-side	57 ° 3,67' N 9 ° 52,59' E	F.W BELL.12s (3+9)			Duc d'albe	

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hals til Aalborg							
700a <i>C0073</i>	Egense Bagfyr. Egensekloster Pynt	56 ° 58,85' N 10 ° 18,10' E	Iso.W.2s	20	W 15	Rød gittermast med trekant med nedadvendt spids 20	Brændetid: H24. Nr. 700a holdt midt imellem Nr. 700b & 700c i pejling 294,3°, angiver midten af renden.
700b <i>C0072</i>	Egense N-lige Forfyr.	56 ° 58,38' N 10 ° 20,02' E	Iso.G.2s	5	G 9	Rødt ottekantet tårn på samme betonfundament som nr. 700c 6	Brændetid: H24. Nr. 700a holdt midt imellem Nr. 700b & 700c i pejling 294,3°, angiver midten af renden.
700c <i>C0072.1</i>	Egense S-lige Forfyr. 9 m 203° fra det N-lige forfyr	56 ° 58,37' N 10 ° 20,01' E	Iso.R.2s	5	R 9	Rødt ottekantet tårn på samme betonfundament som nr. 700b 6	Brændetid: H24. Nr. 700a holdt midt imellem Nr. 700b & 700c i pejling 294,3°, angiver midten af renden.
702 <i>C0072</i>	Egense N Bifyr. 2 m N for det N-lige forfyr	56 ° 58,38' N 10 ° 20,02' E	Fl.R.3s	5	R 3	Rørmast på N-siden af nr. 700b	Der er ikke en skarp overgang mellem fyrvinklerne på nr. 700b og 702.
706a <i>C0076.1</i>	Hals E Bagfyr. På havnens W-mole	56 ° 59,47' N 10 ° 18,30' E	Iso.W.4s	9	W 12	Grå mast 7	Brændetid: H24. Nr. 706a og 706b leder overet i pejling 315,4°,
706b <i>C0076</i>	Hals E Forfyr. På havnens W-lige molehoved	56 ° 59,41' N 10 ° 18,42' E	Oc.WRG.5s	4	W 12 R 10 G 10	Hvidt hus med rødt bælte 4	Brændetid: H24. G311,5°-315° W315°-316,5° R316,5°-321°. Nr. 706a og 706b leder overet i pejling 315,4°,
710 <i>C0077</i>	Hals Havn. W-lige molehoved	56 ° 59,40' N 10 ° 18,44' E	F.R	4	R 4,5	Hvid betonpille med rødt bælte 2	

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hals til Aalborg							
711 <i>C0078</i>	Hals Havn. E-lige molehoved	56 ° 59,40' N 10 ° 18,47' E	F.G	4	G 4,5	Hvid betonpille med grønt bælte	
712 <i>C0078.4</i>	Hals Færgeleje Tågesignalstation. Færgelejets W-mole	56 ° 59,44' N 10 ° 18,25' E	BELL.15s (2,5+12,5)			Lysmast 2	Afgives kun når Hals-Egense færgen besejler overfarten i usigtbart vejr. Tågelys.
715 <i>C0074</i>	Egense Færgeleje Tågesignalstation. W-lige molehoved	56 ° 59,18' N 10 ° 18,17' E	HORN(2)20s (4+4+4+8)				Afgives kun når Hals-Egense færgen besejler overfarten i usigtbart vejr. Tågelys.
720a <i>C0080</i>	Bløden Bagfyr. 1,1 sm W for Hals Havn	56 ° 59,55' N 10 ° 16,30' E	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 243° til 323°. Fyret er overet med nr. 720b i pejling 286° og med nr. 720c i pejling 279,4°.
720b <i>C0079.9</i>	Bløden S-lige Forfyr.	56 ° 59,51' N 10 ° 16,55' E	Iso.R.2s	13	R 8,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 266,5° til 306,5°. Fyret er overet med bagfyret (nr. 720a) i pejling 286°.
720c <i>C0080.1</i>	Bløden N-lige Forfyr.	56 ° 59,53' N 10 ° 16,57' E	Iso.G.2s	13	G 8,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 259,5° til 299,5°. Fyret er overet med bagfyret (nr. 720a) i pejling 279,4°.

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

724a <i>C0082.1</i>	Hals W Bagfyr. E for Hals Havn	56 ° 59,49' N 10 ° 18,64' E	Iso.W.4s	19	W 14	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 724a og 724b leder overet i pejling 76,5°
------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------	----	------	---	--

724b <i>C0082</i>	Hals W Forfyr. Ved færgelejet W for havnen	56 ° 59,45' N 10 ° 18,29' E	Iso.W.2s	13	W 14	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 724a og 724b leder overet i pejling 76,5°
----------------------	---	--------------------------------	----------	----	------	--	--

728a <i>C0088.9</i>	Skellet Bagfyr.	56 ° 59,03' N 10 ° 11,83' E	Iso.G.4s	18	G 5,5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15	Brændetid: H24. Nr. 728a og 728b leder overet i pejling 271°
------------------------	-----------------	--------------------------------	----------	----	-------	---	---

728b <i>C0089</i>	Skellet Forfyr. Samme mast som nr. 736b	56 ° 59,03' N 10 ° 12,17' E	Iso.G.2s	13	G 5,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10	Brændetid: H24. Nr. 728a og 728b leder overet i pejling 271°
----------------------	--	--------------------------------	----------	----	-------	--	---

732a <i>C0084.1</i>	Egensekloster Skov Bagfyr. N-kant af Egensekloster Skov	56 ° 58,62' N 10 ° 15,07' E	Iso.R.4s	19	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 16	Brændetid: H24. Nr. 732a og 732b leder overet i pejling 116,3°
------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-------	---	---

732b <i>C0084</i>	Egensekloster Skov Forfyr.	56 ° 58,74' N 10 ° 14,60' E	Iso.R.2s	13	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 15	Brændetid: H24. Nr. 732a og 732b leder overet i pejling 116,3°
----------------------	----------------------------	--------------------------------	----------	----	-------	--	---

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

736a <i>C0089.1</i>	Frydenstrand Bagfyr. Ca. 0,7 sm fra Mou Kirke	56 ° 58,66' N 10 ° 12,79' E	Iso.W.4s	23	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 736a og 736b leder overet i pejling 137°
------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-----	---	---

736b <i>C0089</i>	Frydenstrand Forfyr. Samme mast som nr. 728b	56 ° 59,03' N 10 ° 12,17' E	Iso.W.2s	13	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10	Brændetid: H24. Nr. 736a og 736b leder overet i pejling 137°
----------------------	---	--------------------------------	----------	----	-----	--	---

754a <i>C0098.1</i>	Bredhage Bagfyr. Ca. 1,5 sm E for Rørdal	57 ° 3,93' N 10 ° 1,62' E	Iso.W.4s	23	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 754a og 754b leder overet i pejling 303°
------------------------	---	------------------------------	----------	----	-----	---	---

754b <i>C0098</i>	Bredhage Forfyr.	57 ° 3,78' N 10 ° 2,07' E	Iso.W.2s	13	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 754a og 754b leder overet i pejling 303°
----------------------	------------------	------------------------------	----------	----	-----	--	---

760a <i>C0097.1</i>	Grønlandshavn Bagfyr. På havnepladsen	57 ° 2,86' N 10 ° 3,06' E	F.R	32	R 1,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Nr. 760a og 760b leder overet i pejling 238,9°.
------------------------	--	------------------------------	-----	----	-------	---	---

760b <i>C0097</i>	Grønlandshavn Forfyr.	57 ° 2,88' N 10 ° 3,14' E	F.R	28	R 1,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Nr. 760a og 760b leder overet i pejling 238,9°.
----------------------	-----------------------	------------------------------	-----	----	-------	--	---

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

770a <i>C0100.9</i>	Engholm E Bagfyr. Ca. 0,3 sm E for Engholm	57 ° 5,67' N 10 ° 0,51' E	Iso.W.4s	23	W 12	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 20	Brændetid: H24. Nr. 770a og 770b leder overet i pejling 327,2°
------------------------	---	------------------------------	----------	----	------	---	---

770b <i>C0101</i>	Engholm E Forfyr. 1080 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 778b	57 ° 5,18' N 10 ° 1,09' E	Iso.W.2s	11	W 12	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 7	Brændetid: H24. Nr. 770a og 770b leder overet i pejling 327,2°
----------------------	--	------------------------------	----------	----	------	---	---

774a <i>C0102.1</i>	Engholm S Bagfyr. Ca. 0,2 sm SW for Engholm	57 ° 5,45' N 9 ° 59,52' E	Iso.R.4s	18	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 774a og 774b leder overet i pejling 300,4°
------------------------	--	------------------------------	----------	----	-------	---	---

774b <i>C0102</i>	Engholm S Forfyr.	57 ° 5,34' N 9 ° 59,87' E	Iso.R.2s	13	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 774a og 774b leder overet i pejling 300,4°
----------------------	-------------------	------------------------------	----------	----	-------	--	---

778a <i>C0101.1</i>	Engholm ESE Bagfyr. Ca. 1,1 sm ESE for Engholm	57 ° 5,22' N 10 ° 1,70' E	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15	Brændetid: H24. Nr. 778a og 778b leder overet i pejling 83,6°
------------------------	---	------------------------------	----------	----	-----	---	--

778b <i>C0101</i>	Engholm ESE Forfyr. 616 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 770b	57 ° 5,18' N 10 ° 1,09' E	Iso.W.2s	10	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 7	Brændetid: H24. Nr. 778a og 778b leder overet i pejling 83,6°
----------------------	---	------------------------------	----------	----	-----	---	--

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

782a <i>C0106.1</i>	Engholm SE Bagfyr. Ca. 0,2 sm SE for Engholm	57 ° 5,48' N 10 ° 0,18' E	Iso.R.4s	18	R 5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15	Brændetid: H24. Nr. 782a og 782b leder overet i pejling 44,5°
------------------------	---	------------------------------	----------	----	-----	---	--

782b <i>C0106</i>	Engholm SE Forfyr.	57 ° 5,36' N 9 ° 59,97' E	Iso.R.2s	13	R 5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10	Brændetid: H24. Nr. 782a og 782b leder overet i pejling 44,5°
----------------------	--------------------	------------------------------	----------	----	-----	--	--

786a <i>C0110.1</i>	Engholm W Bagfyr. Ca. 0,4 sm SW for Engholm	57 ° 5,37' N 9 ° 59,28' E	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 786a og 786b leder overet i pejling 23,8°
------------------------	--	------------------------------	----------	----	-----	---	--

786b <i>C0110</i>	Engholm W Forfyr. 414 m fra bagfyret	57 ° 5,16' N 9 ° 59,12' E	Iso.W.2s	13	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	Brændetid: H24. Nr. 786a og 786b leder overet i pejling 23,8°
----------------------	---	------------------------------	----------	----	-----	--	--

835 <i>C0121.2</i>	Limfjordsbroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,28' N 9 ° 55,20' E	Fl.G.3s	5			Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Aalborg Havn på. ☐ www.danskehavenlods.dk.
-----------------------	---	------------------------------	---------	---	--	--	---

836 <i>C0121.2</i>	Limfjordsbroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,27' N 9 ° 55,19' E	Fl.R.3s	5			Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront.
-----------------------	---	------------------------------	---------	---	--	--	--

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

837 <i>C0121.2</i>	Limfjordsbroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,28' N 9 ° 55,17' E	Fl.R.3s	5			Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront.
838 <i>C0121.2</i>	Limfjordsbroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,29' N 9 ° 55,18' E	Fl.G.3s	5			Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront.
839A	Limfjordsbroen Bropassagesignal NE.	57 ° 3,28' N 9 ° 55,20' E	1 - 3 F.R	18 17 16	R 6,5	6 meter høj rørmast 6	Lyser ved skibspassager, der kræver brooplukning. Passage signaler se www.danskehavnelods.dk
839B	Limfjordsbroen Bropassagesignal SW.	57 ° 3,27' N 9 ° 55,16' E	1 - 3 F.R	18 17 16	R 6,5	6 meter høj rørmast 6	Lyser ved skibspassager, der kræver brooplukning. Passage signaler se www.danskehavnelods.dk
839C	Limfjordsbroen (Klaplys SE)	57 ° 3,28' N 9 ° 55,20' E	F.W		W 4	12	Anbragt på E-lige hjørne af S-lige broklap. Lyser i pejlinger 030° - 210°.
839D	Limfjordsbroen. (Klaplys SW)	57 ° 3,28' N 9 ° 55,18' E	F.W		R 4	12	Anbragt på W-lige hjørne af S-lige broklap. Lyser i pejlinger 210° - 030°.
839E	Limfjordsbroen Advarselshorn	57 ° 3,26' N 9 ° 55,18' E					
840	Aalborg Kanal Klapbro.	57 ° 3,23' N 9 ° 54,85' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
842 <i>C0121.3</i>	Jernbanebroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,47' N 9 ° 54,61' E	Fl.R.3s		R 3	3	187° - 042°. Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront. Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .

C. Limfjorden

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hals til Aalborg

843 <i>C0121.3</i>	Jernbanebroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,49' N 9 ° 54,62' E	Fl.G.3s		G 3	3	187° - 042°. Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront.
844 <i>C0121.3</i>	Jernbanebroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,47' N 9 ° 54,60' E	Fl.R.3s		R 3	3	007° - 222°. Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront.
845 <i>C0121.3</i>	Jernbanebroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	57 ° 3,49' N 9 ° 54,62' E	Fl.G.3s		G 3	3	007° - 222°. Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront.
850a <i>C0121.1</i>	Skudehavn Bagfyr. Havnens S-side	57 ° 3,42' N 9 ° 53,74' E	F.R	12	R 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 850a og 850b er overet i pejling 223°.
850b <i>C0121</i>	Skudehavn Forfyr. Ca. 55 m fra bagfyret	57 ° 3,44' N 9 ° 53,78' E	F.R	10	R 12	Rød trekant med opadvendt spids på pakhus	Nr. 850a og 850b er overet i pejling 223°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
E-lige Kattegat - Læsø til Sjælland							
995 <i>C0060</i>	Læsø S. Meteorologimast	57 ° 5,05' N 11 ° 7,40' E	Mo(U)W.15s	8	W 3	Grå gittermast 60	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront.
1000 <i>C0059</i>	Læsø TV-mast. Ved Østergaard	57 ° 16,12' N 11 ° 3,17' E	Fl.W.1,5s	155	W 8	Grå mast 160	Hindringslys.
1004 <i>C0055</i>	Østerby Havn. N-molens hoved	57 ° 19,38' N 11 ° 7,62' E	Fl.G.3s				
1005 <i>C0054</i>	Østerby Havn. E-molens hoved	57 ° 19,33' N 11 ° 7,60' E	Oc.WRG.5s	8	W 7,5 R 5 G 5	Hvid pæl 5	W127°-191° R191°-090° G090°-127°. Molehovedet er belyst.
1012 <i>C0057</i>	Syrodde. Ca. 980 m S for NE- pynten af odden	57 ° 18,84' N 11 ° 11,83' E	Fl.WR.3s	12	W 8	Grå gittermast 9	W011°-337,5° R337,5°-011°.
1020 <i>C0164</i>	ANHOLT. 0,5 sm W for øens E-pynt	56 ° 44,24' N 11 ° 39,02' E	Fl.W.15s	40	W 14	Hvidt rundt tårn med rød overdel 42	Roterende. Skjules af W-landet i pejlinger fra 53° - 76°.
1025 <i>C0218</i>	Store Middelgrund	56 ° 33,68' N 12 ° 6,28' E	Mo(U)W.15s	120		120 meter høj mast	Rødt luftfartshindringslys er anbragt på toppen af masten. Racon nr. 9082.
1030 <i>C0220</i>	Lysegrund. På det lægeste af grunden	56 ° 18,16' N 11 ° 47,75' E	Fl(2)W.5s	10	W 5	Sort fyrskab med rødt bælte. Fyrskabet er anbragt på 5 m højt betonfundament 9	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

E-lige Kattegat - Læsø til Sjælland

1035 <i>C0222</i>	HESSELØ. På det høje af øen	56 ° 11,82' N 11 ° 42,58' E	Fl.W.15s	40	W 13	Hvidt rundt tårn 24	Roterende.
1041 <i>C1470</i>	Odden Havn. N-molens hoved	55 ° 58,33' N 11 ° 22,32' E	Oc.W.5s	10	W 7 R 4,5 G 4,5	Grønt gittermast 7,5	W147°-270° R270°-280° G280°-147°□.
1050 <i>C0226</i>	SPODSBJERG. NE-siden af indløbet til Isefjord	55 ° 58,57' N 11 ° 51,36' E	Oc.WRG.5s	40	W 18 R 11 G 11	Hvidt firkantet tårn 9	GLand-095° W095°-098° R098°-116° G116°-148° W148°-land.

Isefjord og Roskilde Fjord

1056 <i>C0228</i>	Hundested Havn. W-lige molehoved	55 ° 57,92' N 11 ° 50,53' E	F.R	6	R 4	Gråt fyrskab 2	Tågelys.
1057 <i>C0230</i>	Hundested Havn. E-lige molehoved	55 ° 57,91' N 11 ° 50,58' E	F.G	4	G 4	Gråt fyrskab 2	
1062 <i>C0233</i>	Hundested Trafikhavn. N-lige molehoved	55 ° 57,58' N 11 ° 50,47' E	Fl.R.3s	5	R 3	Gråt fyrskab 2	Tågelys.
1064 <i>C0234</i>	Hundested Trafikhavn. 14 m 325° fra S-lige molehoved	55 ° 57,52' N 11 ° 50,60' E	Fl.G.3s	5	G 4	Gråt fyrskab på pælekonstruktion 4	
1068 <i>C0237</i>	Lynæs Havn. Sandfangerens hoved	55 ° 56,40' N 11 ° 52,07' E	Oc(2)WRG.6s	5	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Rødt ottekantet tårn 4,5	W000°-042° R042°-050° G050°-146° R146°-340° G340°-360°.
1069 <i>C0238</i>	Lynæs Havn. W-molens hoved	55 ° 56,47' N 11 ° 52,02' E	F.R	5	R 4	Rød pæl 3,5	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 1 og fra kl. 5 til solopgang.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1072 <i>C0237.5</i>	Lynæs Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55 ° 56,54' N 11 ° 52,21' E	Fl.R.3s	2,5	R 4	Rød pæl 2,5	
1073 <i>C0237.6</i>	Lynæs Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55 ° 56,55' N 11 ° 52,21' E	Fl.G.3s	2,5	G 4	Grøn pæl 2,5	
1078 <i>C0240.5</i>	Jægerspris Skydeområde Signalmast ved Storehøj	55 ° 54,04' N 11 ° 55,58' E	Al Fl.WR.4s			Gittermast	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten.
1080a <i>C0240.1</i>	Jægerspris Skydeområde. Storehøj Bagfyr	55 ° 53,91' N 11 ° 55,73' E	F.R	25	R 3,5	Båke med sort- og gulstribet trekant med nedadvendt spids 9	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1080a og 1080b holdt overet i pejling 115°
1080b <i>C0240</i>	Jægerspris Skydeområde. Storehøj Forfyr	55 ° 53,96' N 11 ° 55,51' E	F.R	14	R 3,5	Båke med sort- og gulstribet trekant med opadvendt spids 4,5	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1080a og 1080b holdt overet i pejling 115°
1082a <i>C0241.1</i>	Jægerspris Skydeområde. Sdr. Strandhuse Bagfyr	55 ° 50,68' N 11 ° 58,34' E	F.G	18	G 3,5	Båke med sort- og gulstribet trekant med nedadvendt spids 9	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1082a og 1082b holdt overet i pejling 74,5°
1082b <i>C0241</i>	Jægerspris Skydeområde. Sdr. Strandhuse Forfyr	55 ° 50,58' N 11 ° 57,74' E	F.G	12	G 3,5	Båke med sort- og gulstribet trekant med opadvendt spids 9	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1082a og 1082b holdt overet i pejling 74,5°

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1084 <i>C0241.5</i>	Jægerspris Skydeområde. Signalmast ved Sdr. Strandhuse	55 ° 50,55' N 11 ° 57,49' E	Al Fl.WR.4s			Gittermast	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten.
1085 <i>C0241.6</i>	Jægerspris Skydeområde. Signalmast E for Sdr. Strandhuse	55 ° 50,59' N 11 ° 58,90' E	Q.W				Tændt under skydninger i dagslys.
1090a <i>C0242.1</i>	Kyndbyværkets Havn Bagfyr. Ca.1200 m fra forfyret	55 ° 48,06' N 11 ° 52,81' E	Iso.R.4s	18	R 7	Gittermast 6	Nr. 1090a og 1090b leder overet i pejling 165°.
1090b <i>C0242</i>	Kyndbyværkets Havn Forfyr. S-enden af dækmolens hoved	55 ° 48,62' N 11 ° 52,51' E	Iso.R.2s SIREN(1)30s (10+20)	5	R 7	Grå pæl 3	Nr. 1090a og 1090b leder overet i pejling 165°. Tågesignalet afgives kun når der ventes skib til havnen.
1097 <i>C0257.8</i>	Kongsøre Havn. På molehovedet	55 ° 49,45' N 11 ° 44,25' E	F.G	4,5	G 4,5	Grøn gittermast 2,5	
1100 <i>C0260.7</i>	Nykøbing Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55 ° 54,77' N 11 ° 40,56' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Hvid trækonstruktion med rød top 2,5	Molehovedet er belyst.
1108 <i>C0260.5</i>	Nykøbing Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55 ° 54,80' N 11 ° 40,41' E	F.G	3	G 4	Pæl	
1109 <i>C0260.6</i>	Nykøbing Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55 ° 54,78' N 11 ° 40,42' E	F.R	3	R 4	Pæl	
1113 <i>C0261</i>	Rørvig Lystbådehavn. Brohovedet N for indsejlingen	55 ° 56,63' N 11 ° 46,13' E	F.G	4,5	G 3,5	Grøn rørmast 2,5	Tågelys på brohovedets yderste del kun til brug for færgen.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1114 <i>C0261.2</i>	Rørvig Lystbådehavn. S-lige molehoved	55 ° 56,62' N 11 ° 46,11' E	F.R	4,5	R 3,5	Rød rørmast 2,5	
1115 <i>C0257.5</i>	Løserup. Tuse Næs	55 ° 46,79' N 11 ° 44,58' E	Oc.WRG.5s	23	W 6 R 4 G 4	Rødt cylindrisk tårn med hvidt bælte 2,5	G180°-207° W207°-216° R216°-234°. Leder E om Lysegrund til Orø Vestre Løb.
1118 <i>C0257</i>	Hønsehalsen. Landgrunden E for Hønsehalsen	55 ° 46,13' N 11 ° 45,98' E	Iso.WRG.2s	5	W 7 R 4,5 G 4,5	Grønt cylindrisk tårn med hvidt bælte 4,5	G252°-338,5° W338,5°-343,5° R343,5°0-65° G065°- 165° W165°-175° R175°-252°. Leder W om Lysegrund og gennem Orø Vestre Løb. .
1124 <i>C0256</i>	Orø Havn Molens yderende	55 ° 45,28' N 11 ° 47,96' E	Oc.WRG.5s	4	W 6 R 4 G 4	Rød pæl med hvidt bælte 4	W190,5°-291° G291°-066° W066°-091,5° R091,5°- 190,5°.
1126a <i>C0255.1</i>	Orø Bagfyr. Øens S-side ca. 0,7 sm E for havnen	55 ° 45,33' N 11 ° 49,31' E	Iso.R.4s	26	R 5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 7,5	Nr. 1126a og 1126b er overet i pejling 61,5°.
1126b <i>C0255</i>	Orø Forfyr. Ca. 800 m fra bagfyret	55 ° 45,12' N 11 ° 48,63' E	Iso.R.2s	14	R 5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 9,5	Nr. 1126a og 1126b er overet i pejling 61,5°.
1128 <i>C0256.5</i>	Hammer Anløbsmole. Bådebro på E-siden af molen	55 ° 45,44' N 11 ° 51,06' E	F.G	3	G 1	Grå rørmast 1,5	Brændetid: 1/4 - 15/11.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1130a <i>C0248.1</i>	Holbæk Bagfyr. Skibshavnens W-mole	55 ° 43,22' N 11 ° 42,46' E	Iso.R.4s	16	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 1130a og 1130b lyser synkront og leder overet i pejling 241,5°
1130b <i>C0248</i>	Holbæk Forfyr. Trafikhavn NW-hjørne	55 ° 43,35' N 11 ° 42,85' E	Iso.R.2s	9	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9	Nr. 1130a og 1130b lyser synkront og leder overet i pejling 241,5°
1134 <i>C0252.4</i>	Holbæk Lystbådehavn. Molens yderende	55 ° 43,28' N 11 ° 43,44' E	Fl.R.3s	4	R 4	Grå mast 4,5	Lyser i pejlingen fra 209° til 234°. Molehovedet er belyst.
1136 <i>C0244</i>	Holbæk Havn. Bådehavnens W-mole	55 ° 43,22' N 11 ° 42,59' E	F.WG	4,5	W 3,5 G 3,5	Gittermast 3,5	W315°-045° G045°-315°.
1138 <i>C0245</i>	Holbæk Havn Færgeleje. Vesthavn N	55 ° 43,28' N 11 ° 42,54' E	Fl.G.3s	5,2	W 4	Firkantstolpe, grøn med hvidt bælte 3	
1140 <i>C0246</i>	Holbæk Havn. Skibshavnens W-mole	55 ° 43,25' N 11 ° 42,51' E	F.G	5	G 3,5	Grønt cylindrisk tårn med hvidt bælte og grå sokkel 4	
1144 <i>C0254</i>	Hørby Lystbådehavn. Dækmolens yderende	55 ° 44,04' N 11 ° 42,44' E	Oc.WRG.10s	4	W 5,5 R 4 G 4	Rød pæl med hvidt bælte 2,5	G309,5°-327° W327°-027,5° R027,5°-309,5°.
1150 <i>C0253</i>	Holbæk Marina. W-lige molehoved	55 ° 43,55' N 11 ° 45,60' E	Iso.WRG.2s	5	W 6 R 4 G 4	Grøn pæl 3	W105°-135° R135°-145° G145°-105°. Molehovedet er belyst. □Usikker overgang mellem fyrvinkler.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1151 <i>C0253.2</i>	Holbæk Marina. E- lige molehoved	55 ° 43,58' N 11 ° 45,59' E	Fl.R.3s	5	R 3,5	Rødt tårn 2	Molehovedet er belyst.
1152 <i>C0243.5</i>	Bredetved Skydeområde. Signalmast 500 m ENE for Bredetved	55 ° 41,85' N 11 ° 47,54' E	Q.W	19	W 4	Gråt firkantet jernstativ 18	Tændt under skydninger i dagslys.
1156 <i>C0243</i>	Ejby Fiskerihavn. N-molens hoved	55 ° 41,75' N 11 ° 50,17' E	F.R	6	R 3,5	Sort pæl	
1165	Kulhuse Havn W-molens hoved	55 ° 56,28' N 11 ° 54,29' E	Fl.G.3s		G 2,5		
1170 <i>C0239.35</i>	Frederiksværk Lystbådehavn. S-lige Molehoved	55 ° 57,76' N 11 ° 59,78' E	F.G	5	G 4,5	Grå mast	
1180 <i>C0239.3</i>	Frederiksværk Stålvalseværks Havn. S-lige molehoved	55 ° 57,56' N 12 ° 0,64' E	Fl.G.5s	4,5	G 3,5	Hvidt fyrskab 2,5	
1181 <i>C0239.4</i>	Frederiksværk Stålvalseværks Havn. N-lige molehoved	55 ° 57,58' N 12 ° 0,60' E	Fl.R.5s	4,5	R 3,5	Hvidt fyrskab 2,5	
1183a <i>C0239.57</i>	Kignæs Lystbådehavn Bagfyr.	55 ° 51,45' N 12 ° 0,53' E	F.R	7	R 1,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 1183a og 1183b, der er overet i pejling 226°,
1183b <i>C0239.56</i>	Kignæs Lystbådehavn Forfyr.	55 ° 51,47' N 12 ° 0,57' E	F.R	4,5	R 1,5	Stålrør med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 1183a og 1183b, der er overet i pejling 226°,

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1185 <i>C0239.54</i>	Kignæs Lystbådehavn. W-molens hoved	55 ° 51,49' N 12 ° 0,58' E	F.G	4	G 2,5	Grøn mast 2,5	Brændetid: 1/4 - 15/11.
1190a <i>C0239.43</i>	Frederikssund N Bagfyr. Ca. 300 m N for Kronprins Frederiks Bro	55 ° 50,85' N 12 ° 2,68' E	F.R	10	R 3	Gittermast med rød og hvid lodretstribet trekant med nedadvendt spids	Nr. 1190a og 1190b er overet i pejling 160,7°.
1190b <i>C0239.42</i>	Frederikssund N Forfyr.	55 ° 51,06' N 12 ° 2,54' E	F.R	7	R 3	Gittermast med rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids	Nr. 1190a og 1190b er overet i pejling 160,7°.
1192a <i>C0239.45</i>	Frederikssund S Bagfyr. W-lige banedæmning	55 ° 49,93' N 12 ° 2,60' E	Iso.G.4s	12	G 3	Gittermast med rød og hvid lodretstribet trekant med nedadvendt spids	Nr. 1192a og 1192b er overet i pejling 172,5°.
1192b <i>C0239.44</i>	Frederikssund S Forfyr. Kronprins Frederiks Bro	55 ° 50,62' N 12 ° 2,43' E	Iso.G.2s	4	G 3	Rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids	Nr. 1192a og 1192b er overet i pejling 172,5°.
1198 <i>C0239.5</i>	Kronprins Frederiks Bro. N-siden af broen, W for gennemsejlingen	55 ° 50,61' N 12 ° 2,42' E	Fl.G.3s	4	G 4,5		Lyser i pejlinger fra 120° til 324°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront. Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
1200 <i>C0239.501</i>	Kronprins Frederiks Bro. N-siden af broen, E for gennemsejlingen	55 ° 50,61' N 12 ° 2,45' E	Fl.R.3s	4	R 4,5		Lyser i pejlinger fra 324° til 168°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Isefjord og Roskilde Fjord							
1202 <i>C0239.502</i>	Kronprins Frederiks Bro. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	55 ° 50,60' N 12 ° 2,42' E	Fl.G.3s	4	G 4,5		Lyser i pejlinger fra 144° til 348°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront.
1204 <i>C0239.503</i>	Kronprins Frederiks Bro. S-siden af broen, E for gennemsejlingen	55 ° 50,61' N 12 ° 2,46' E	Fl.R.3s	4	R 4,5		Lyser i pejlinger fra 300° til 144°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront.
1228 <i>C0239.48</i>	Frederikssund Lystbådehavn. S-ligste pontonmoles hoved	55 ° 49,53' N 12 ° 3,58' E	F.R	5	R 3,5	Grå pæl 5	Brændetid: 1/4 - 15/11.
1234 <i>C0239.8</i>	Veddelev Lystbådehavn. N-molens hoved	55 ° 40,75' N 12 ° 4,11' E	F.R	4	R 2,5	Rød rørmast 3	Molehovedet er belyst.
1235 <i>C0239.82</i>	Veddelev Lystbådehavn. S-molens hoved	55 ° 40,72' N 12 ° 4,08' E	F.G	4	G 2,5	Grøn rørmast 3	Molehovedet er belyst.
1240a <i>C0239.71</i>	Roskilde Bagfyr. 395 m fra forfyret.	55 ° 38,90' N 12 ° 4,71' E	Iso.R.2s	13	R 6,5	På bygningen "Det gamle Gasværk"	Nr. 1240a og 1240b lyser synkront og leder overet i pejling 165,8°
1240b <i>C0239.7</i>	Roskilde Forfyr. NW-lige ydermoles yderende	55 ° 39,11' N 12 ° 4,64' E	Iso.R.2s	8	R 6,5	Mast	Nr. 1240a og 1240b lyser synkront og leder overet i pejling 165,8°
1270a <i>C0239.61</i>	Lejre Vig Vandledning Bagfyr. Ca. 0,5 sm NNE for Lyndby	55 ° 40,83' N 11 ° 56,66' E	F.Y	6	Y 4	Gul mast med gul diamant 3	Nr. 1270a og 1270b leder overet i pejling 316,7°.
1270b <i>C0239.6</i>	Lejre Vig Vandledning Forfyr. Ca. 32 m fra bagfyret	55 ° 40,82' N 11 ° 56,69' E	F.Y	4	Y 4	Gul mast med gul diamant 3	Nr. 1270a og 1270b leder overet i pejling 316,7°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1300 <i>C0004</i>	Skagen Havn NE. E-lige bølgebryders NE-ende	57 ° 43,25' N 10 ° 36,43' E	F.W	6	W 6,5	Grå rørmast 2	
1304a <i>C0005.1</i>	Skagen Havn Bagfyr. Havnepladsen ud for Gamle Pier	57 ° 43,18' N 10 ° 35,34' E	Iso.R.4s	22	R 8	Gittermast	Nr. 1304a og 1304b lyser synkront og er overet i pejling 334,5°.
1304b <i>C0005</i>	Skagen Havn Forfyr. Vestre Tværmole. Ca. 262 m fra bagfyret	57 ° 43,06' N 10 ° 35,46' E	Iso.R.4s	13	R 8	Rørmast	Nr. 1304a og 1304b lyser synkront og er overet i pejling 334,5°.
1306 <i>C0004.2</i>	Skagen Havn. W-siden af indsejlingen til Ydre Forhavn	57 ° 42,84' N 10 ° 35,60' E	Fl.R.3s	8	R 5	Rødt tårn 7	
1307 <i>C0004.4</i>	Skagen Havn. E-siden af indsejlingen til Ydre Forhavn	57 ° 42,88' N 10 ° 35,65' E	Fl.G.3s	8	G 5	Grønt tårn 7	
1310 <i>C0006</i>	Skagen Havn. W-siden af indsejlingen til Indre Forhavn	57 ° 42,94' N 10 ° 35,50' E	F.R	5	R 2	Grå pæl 2,5	
1311 <i>C0006.4</i>	Skagen Havn. E-siden af indsejlingen til Indre Forhavn	57 ° 42,96' N 10 ° 35,56' E	F.G	5	G 2	Grå pæl 2,5	
1314 <i>C0008</i>	Skagen Østhavn. SE-lige molehoved	57 ° 42,98' N 10 ° 35,80' E	F.G	4	G 4	Grå pæl	
1315 <i>C0008.4</i>	Skagen Østhavn. NW-lige molehoved	57 ° 43,00' N 10 ° 35,74' E	F.R	4	R 4	Grå pæl	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1318 <i>C0009</i>	Skagen Havn. Vestre Tværmoles hoved	57 ° 43,07' N 10 ° 35,50' E	F.R	6		Pæl	
1319 <i>C0010</i>	Skagen Havn. På molehovedet over for Vestre Tværmole	57 ° 43,08' N 10 ° 35,56' E	F.G	6		Pæl	
1328a <i>C0018.1</i>	Ålbæk Havn Bagfyr.	57 ° 35,54' N 10 ° 25,71' E	Iso.R.4s	6	R 4,5	Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 1328a og 1328b er overet i pejling 278,1°.
1328b <i>C0018</i>	Ålbæk Havn Forfyr.	57 ° 35,53' N 10 ° 25,76' E	Iso.R.2s		R 4,5	Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 1328a og 1328b er overet i pejling 278,1°.
1330 <i>C0016</i>	Ålbæk Havn. N-lige molehoved	57 ° 35,54' N 10 ° 25,85' E	F.G	6	G 2	Mast 4	
1331 <i>C0017</i>	Ålbæk Havn. S-lige molehoved	57 ° 35,52' N 10 ° 25,83' E	F.R	6	R 2	Mast 4	
1335 <i>C0012</i>	Tolne TV-mast	57 ° 30,04' N 10 ° 18,12' E	3 Fl.W.1,5s	221 215 137	W 12	Gittermast 161	Brændetid: H24. Hindringslys.
1338a <i>C0025.1</i>	Strandby Havn Bagfyr.	57 ° 29,59' N 10 ° 30,13' E	Iso.W.2s	11	W 6	Grå gittermast med grøn trekant med nedadvendt spids 16	Nr. 1338a og 1338b lyser synkront og er overet i pejling 252,7°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1338b <i>C0025</i>	Strandby Havn Forfyr. 268 m fra bagfyret	57 ° 29,63' N 10 ° 30,35' E	Iso.W.2s	8	W 6	Grå gittermast med grøn trekant med opadvendt spids 8	Nr. 1338a og 1338b lyser synkront og er overet i pejling 252,7°.
1340 <i>C0026.3</i>	Strandby Havn. N-lige ydermoles hoved	57 ° 29,68' N 10 ° 30,58' E	Fl.G.5s SIREN(1)60s (15+45)	10	G 5	Grøn gittermast 8	Tågesignal afgives kun når både fra Strandby er på søen i usigtbart vejr.
1341 <i>C0027.3</i>	Strandby Havn. S-lige ydermoles hoved	57 ° 29,65' N 10 ° 30,57' E	Fl.R.5s	10	R 5	Rød gittermast 8	
1344 <i>C0027</i>	Strandby Havn. Indre Forhavns S-lige molehoved	57 ° 29,66' N 10 ° 30,38' E	F.R	7	R 4	Rød gittermast 5	
1345 <i>C0026</i>	Strandby Havn. Indre Forhavns N-lige molehoved	57 ° 29,68' N 10 ° 30,39' E	F.G	7	G 4	Grøn gittermast 5	
1346 <i>C0027.4</i>	Strandby Havn. Ud for W-lige molehoved ved indsejlingen til Østhavn	57 ° 29,62' N 10 ° 30,39' E	F.G	4,5	G 4	Grøn rørmast på grøn afviserpæl 4,5	Molehovedet er belyst.
1347 <i>C0027.5</i>	Strandby Havn. Ud for E-lige molehoved ved indsejlingen til Østhavn	57 ° 29,62' N 10 ° 30,42' E	F.R	4,5	R 4	Rød rørmast på rød afviserpæl 4,5	Molehovedet er belyst.
1350 <i>C0020</i>	HIRSHOLM. Øens højeste punkt	57 ° 29,13' N 10 ° 37,47' E	Fl(3)W.30s	30	W 22	Rundt tårn af granit 27	Roterende. hvidgulligt.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1354 C0024	Hirsholm Havn. S-molens hoved	57 ° 29,01' N 10 ° 37,22' E	Iso.WRG.2s	5	W 5 R 3,5 G 3,5	Hvid ottekantet bygning med grønt bælte (dækket af solpaneler på den S.- vendte side) 2,5	W078,6°-090,5° R090,5°-180° G180°-078,6°.
1357 C0027.6	Rønnerhavnen. N-lige molehoved	57 ° 27,97' N 10 ° 32,52' E	Fl.G.3s	4	G 4	Grå rørmast	
1361 C0029.5	Frederikshavn Anduvningsfyr	57 ° 26,24' N 10 ° 32,53' E	Oc.WRG.10s	14			Brændetid: H24. G305,8° - 308,3° W308,3° - 310,3° R310,3° - 312,8°.
1362 C0029	Frederikshavn. S-lige Ydermolehoved	57 ° 25,96' N 10 ° 33,09' E	Fl.R.3s	8	R 9	7,2 meter højt rødmalet tårn 7,2	Brændetid: H24.
1364 C0028	Frederikshavn. N-lige molehoved i Forhavn	57 ° 26,00' N 10 ° 33,17' E	Iso.WG.2s SIREN(2)30s (3+2+3+22)	8	W 13 G 9	Grønt tårn 7	Brændetid: H24. G302°-271° W271°-278°.
1368 C0031	Frederikshavn. S-lige indermoles hoved	57 ° 26,08' N 10 ° 32,77' E	F.R	6	R 1	Rød gittermast 1	Brændetid: H24.
1369 C0031.2	Frederikshavn. N-lige indermoles hoved	57 ° 26,15' N 10 ° 32,86' E	F.G	6	G 1	3 m høj Grøn mast 2	Brændetid: H24.
1376 C0031.9	Frederikshavn Flydedok 1. SE-lige hjørne	57 ° 26,19' N 10 ° 33,18' E	F.R	9	R 2,5		Brændetid: H24.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1377 C0031.92	Frederikshavn Flydedok 2. NE-lige hjørne	57 ° 26,30' N 10 ° 33,22' E	F.R	10	R 2,5		Brændetid: H24.
1380 C0032	Flådehavn Frederikshavn. SE-lige molehoved	57 ° 25,97' N 10 ° 32,84' E	Fl.R.5s	4,5	R 4	Rødt fyrskab 2,5	Lyser i pejlinger fra 6° til 280°.
1381 C0033	Flådehavn Frederikshavn. NW-lige molehoved	57 ° 26,01' N 10 ° 32,75' E	Fl.G.5s	4,5	G 4	Grønt fyrskab 2,5	Lyser i pejlinger fra 129° til 69°.
1384 C0033.1	Frederikshavn Marina N-lige Molehoved	57 ° 25,62' N 10 ° 32,02' E	Fl.G.3s	3,5	G 3,5		
1385 C0033.2	Frederikshavn Marina S-lige Molehoved	57 ° 25,59' N 10 ° 32,03' E	Fl.R.3s	4	R 3,5	Rør på betonfundament	
1392 C0034	Sæby Havn. N-lige ydre molehoved	57 ° 19,99' N 10 ° 32,17' E	Fl.G.3s	6	G 4,5	Grøn gittermast 4	
1393 C0036	Sæby Havn. S-lige ydre molehoved	57 ° 19,97' N 10 ° 32,18' E	Fl.R.3s	6	R 4,5	Rød gittermast 4	Tågesignal afgives kun når både fra havnen er på søen, eller når skib er anmeldt.
1394 C0038	Sæby Havn. N-lige indre molehoved	57 ° 19,95' N 10 ° 32,08' E	F.G	6	G 4,5	Grøn gittermast 4,5	
1400 C0044	NORDRE RØNNER.	57 ° 21,62' N 10 ° 55,39' E	Fl.W.15s	16	W 14	Rundt tårn af granit 18	Roterende.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1406a C0050.1	Vesterø Havn Bagfyr. På havnepladsen	57 ° 17,76' N 10 ° 55,61' E	Iso.R.4s	14	R 3	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7	Nr. 1406a og 1406b er overet i pejling 136,1°.
1406b C0050	Vesterø Havn Forfyr. E-lige ydermoles hoved	57 ° 17,90' N 10 ° 55,37' E	Iso.R.2s	7	R 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 1406a og 1406b er overet i pejling 136,1°.
1409 C0048	Vesterø Havn W-lige ydermole. Ydermolens hoved	57 ° 17,89' N 10 ° 55,29' E	Fl.G.3s	7	G 5	Grøn gittermast 5	
1410 C0049	Vesterø Havn. Yderenden af sandfangeren	57 ° 17,87' N 10 ° 55,22' E	Fl.W.3s	4	W 5	Grå pæl 2	
1425 C0061	LÆSØ RENDE. Dvalegrunde SE.	57 ° 13,13' N 10 ° 40,34' E	Fl(2)WRG.20s	25	W 17 R 13 G 13	Hvidt tårn på sort fundament 26	G105,5°-179° W179°-203° R203°-252° G252°-329,5° W329,5°-337° R337°-105,5°. Racon nr. 9040.
1430 C0061.4	Voerså Fiskerleje N-lige molehoved	57 ° 12,01' N 10 ° 30,38' E	Fl.G.3s	5	G 4	1,8 m høj, fluorescerende grøn metalstander	
1435 C0061.5	Voerså Fiskerleje. S-lige molehoved	57 ° 12,00' N 10 ° 30,36' E	Fl.R.3s	3,5	R 4,5	Sidearm på yderste lysmast	
1440 C0062	Aså Havn. N-lige ydermoles hoved	57 ° 8,63' N 10 ° 25,72' E	F.G SIREN(1)60s (10+50)	4	G 1	Pæl 4	Tågesignal afgives kun når der ventes fartøjer til havnen.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1441 C0064	Aså Havn. S-lige ydermoles hoved	57 ° 8,62' N 10 ° 25,73' E	F.R	4	R 1	Pæl 4	
1447 C0065	Hou Lystbådehavn. N-lige ydermoles hoved	57 ° 3,39' N 10 ° 23,00' E	Fl.G.3s	3,5	G 4	Grøn pæl 1,5	Nr. 1447 og 1448 leder overet i pejling 272°.
1448 C0065.2	Hou Lystbådehavn. Indermolen	57 ° 3,39' N 10 ° 22,89' E	F.G	6	G 4	Grøn mast 4	Nr. 1447 og 1448 leder overet i pejling 272°.
1455 C0066.8	SVITRINGEN RENDE S. Ca. 8,5 sm SE for Hals Barre Fyr	56 ° 51,02' N 10 ° 36,31' E	Fl.W.3s	13	W 8	Rødt og hvidt lodretstribet tårn mærket SV.S 15	
1456 C0067	Svitringen Rende No. 8. SW-siden af renden ca. 6 sm fra Hals Barre Fyr	56 ° 52,86' N 10 ° 32,95' E	Fl.R.3s	11	R 5	Rødt tårn mærket 8 10	
1457 C0067.2	Svitringen Rende No. 13. NE-siden af renden ca. 4 sm fra Hals Barre Fyr	56 ° 54,43' N 10 ° 30,65' E	Fl.G.5s	11	G 5,5	Grønt tårn mærket 13 10	
1460 C0066	HALS BARRE. Samme tårn som nr. 1462	56 ° 57,28' N 10 ° 25,53' E	Fl.W.10s	18	W 18	Rødt tårn med hvide bælter 15	Roterende. Tændes ikke om dagen i usigtbart vejr. Racon nr. 9075.
1462 C0066	Hals Barre Bifyr. Samme tårn som nr. 1460	56 ° 57,28' N 10 ° 25,53' E	Iso.WRG.2s	15	W 10 R 6,5 G 6,5	Rødt tårn med hvide bælter 15	G305°-313° W313°-319° R319°-323°.
1464 C0069	Hals Barre N.	56 ° 58,00' N 10 ° 21,88' E	Fl(3)G.10s	13	G 5	Grønt tårn 13	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1465 <i>C0069.5</i>	Hals Barre S.	56 ° 57,86' N 10 ° 21,75' E	FI(3)R.10s	13	R 5	Rødt tårn 13	
1470 <i>C0124</i>	Øster Hurup Fiskerihavn. N-molens hoved	56 ° 48,31' N 10 ° 17,09' E	F.G SIREN(1)60s (10+50)	7	G 4,5	Hvid mast 5	
1471 <i>C0125</i>	Øster Hurup Fiskerihavn. S-molens hoved	56 ° 48,29' N 10 ° 17,10' E	F.R	7	R 4,5	Hvid mast 5	
1480a <i>C0126.1</i>	Als Odde Bagfyr.	56 ° 42,53' N 10 ° 19,30' E	Iso.W.4s	24	W 10	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1480a og 1480b leder overet i pejling 261,9°
1480b <i>C0126</i>	Als Odde Forfyr. 1511 m fra bagfyret	56 ° 42,65' N 10 ° 20,77' E	Iso.W.2s	7	W 9,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1480a og 1480b leder overet i pejling 261,9°
1481 <i>C0125.8</i>	Mariager Fjord Barren Fyrpæl	56 ° 42,73' N 10 ° 21,24' E	FI(2)G.5s	4,5	G 2,5	4 meter højt grønmalet profiljern med topbetegnelse og lysrefleks. 4	Fyret lyser horisonten rundt.
1483a <i>C0127.1</i>	Mariager Fjord Indløb Bagfyr.	56 ° 42,07' N 10 ° 19,43' E	Iso.G.4s	9	G 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1483a og 1483b er overet i pejling 236,3°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1483b <i>C0127</i>	Mariager Fjord Indløb Forfyr. 232 m fra bagfyret	56 ° 42,14' N 10 ° 19,61' E	Iso.G.2s	5	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1483a og 1483b er overet i pejling 236,3°.
-----------------------	---	--------------------------------	----------	---	-------	--	--

1486a <i>C0128.1</i>	Mariager Fjord Nr. 2 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Als Odde	56 ° 42,06' N 10 ° 19,13' E	Iso.R.4s	10	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1486a og 1486b er overet i pejling 243,8°.
-------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-----	---	--

1486b <i>C0128</i>	Mariager Fjord Nr. 2 B Forfyr. 181 m fra bagfyret	56 ° 42,10' N 10 ° 19,29' E	Iso.R.2s	6	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1486a og 1486b er overet i pejling 243,8°.
-----------------------	--	--------------------------------	----------	---	-----	---	--

1489a	Mariager Fjord Nr. 3 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Als Odde	56 ° 42,10' N 10 ° 19,80' E	Iso.W.4s	10	W 2,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1489a og 1489b er overet i pejling 111,4°.
-------	--	--------------------------------	----------	----	-------	---	--

1489b	Mariager Fjord Nr. 3 B Forfyr.	56 ° 42,14' N 10 ° 19,61' E	Iso.W.2s	6	W 2	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10	Nr. 1489a og 1489b er overet i pejling 111,4°.
-------	--------------------------------	--------------------------------	----------	---	-----	--	--

1492a <i>C0127.1</i>	Mariager Fjord Nr. 4 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Als Odde	56 ° 42,31' N 10 ° 19,52' E	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1492a og 1492b er overet i pejling 91°.
-------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-------	---	---

1492b	Mariager Fjord Nr. 4 B Forfyr.	56 ° 42,32' N 10 ° 19,35' E	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1492a og 1492b er overet i pejling 91°.
-------	--------------------------------	--------------------------------	----------	---	-------	---	---

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1495a	Mariager Fjord Nr. 5 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Als Odde	56 ° 42,46' N 10 ° 19,17' E	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1495a og 1495b er overet i pejling 70°.
1495b	Mariager Fjord Nr. 5 B Forfyr.	56 ° 42,43' N 10 ° 19,02' E	Iso.R.2s	7	R 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1495a og 1495b er overet i pejling 70°.
1498a	Mariager Fjord Nr. 6 A Bagfyr. N-siden af fjorden. W for Als Odde	56 ° 42,62' N 10 ° 18,85' E	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1498a og 1498b er overet i pejling 46,9°.
1498b	Mariager Fjord Nr. 6 B Forfyr.	56 ° 42,51' N 10 ° 18,64' E	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1498a og 1498b er overet i pejling 46,9°.
1501a	Mariager Fjord Nr. 7 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1513a	56 ° 41,49' N 10 ° 17,23' E	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 1501a og 1501b er overet i pejling 209,5°.
1501b	Mariager Fjord Nr. 7 B Forfyr.	56 ° 41,65' N 10 ° 17,40' E	Iso.R.2s	10	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1501a og 1501b er overet i pejling 209,5°.
1504a	Mariager Fjord Nr. 8 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56 ° 41,61' N 10 ° 16,97' E	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1504a og 1504b er overet i pejling 237,5°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1504b	Mariager Fjord Nr. 8 B Forfyr.	56 ° 41,69' N 10 ° 17,18' E	Iso.G.2s	6	G 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1504a og 1504b er overet i pejling 237,5°.
1507a	Mariager Fjord Nr. 9 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56 ° 41,72' N 10 ° 16,48' E	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1507a og 1507b er overet i pejling 267,6°.
1507b	Mariager Fjord Nr. 9 B Forfyr. Samme mast som nr. 1513b	56 ° 41,73' N 10 ° 16,67' E	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1507a og 1507b er overet i pejling 267,6°.
1510a	Mariager Fjord Nr. 10 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56 ° 41,65' N 10 ° 17,40' E	Iso.G.4s	10	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1510a og 1510b er overet i pejling 116°.
1510b	Mariager Fjord Nr. 10 B Forfyr.	56 ° 41,70' N 10 ° 17,22' E	Iso.G.2s	6	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1510a og 1510b er overet i pejling 116°.
1513a	Mariager Fjord Nr. 11 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1501a	56 ° 41,49' N 10 ° 17,23' E	Iso.R.4s	13	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 1513a og 1513b er overet i pejling 126,6°.
1513b	Mariager Fjord Nr. 11 B Forfyr. Samme mast som nr. 1507b	56 ° 41,73' N 10 ° 16,67' E	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1513a og 1513b er overet i pejling 126,6°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1516a	Mariager Fjord Nr. 12 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1525a	56 ° 43,29' N 10 ° 13,77' E	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1516a og 1516b er overet i pejling 329,5°.
1516b	Mariager Fjord Nr. 12 B Forfyr.	56 ° 43,15' N 10 ° 13,92' E	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1516a og 1516b er overet i pejling 329,5°.
1519a	Mariager Fjord Nr. 13 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1528a	56 ° 43,26' N 10 ° 13,36' E	Iso.R.4s	10	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1519a og 1519b er overet i pejling 311,4°.
1519b	Mariager Fjord Nr. 13 B Forfyr. Samme mast som nr. 1525b	56 ° 43,19' N 10 ° 13,50' E	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1519a og 1519b er overet i pejling 311,4°.
1522a	Mariager Fjord Nr. 14 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1531a	56 ° 43,13' N 10 ° 12,91' E	Iso.G.4s	13	G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 1522a og 1522b er overet i pejling 274,7°.
1522b	Mariager Fjord Nr. 14 B Forfyr. Samme mast som nr. 1528b	56 ° 43,12' N 10 ° 13,14' E	Iso.G.2s	6	G 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1522a og 1522b er overet i pejling 274,7°.
1525a	Mariager Fjord Nr. 15 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1516a	56 ° 43,29' N 10 ° 13,77' E	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1525a og 1525b er overet i pejling 56°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1525b	Mariager Fjord Nr. 15 B Forfyr. Samme mast som nr. 1519b	56 ° 43,19' N 10 ° 13,50' E	Iso.R.2s	6	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1525a og 1525b er overet i pejling 56°.
1528a	Mariager Fjord Nr. 16 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1519a	56 ° 43,26' N 10 ° 13,36' E	Iso.G.4s	10	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1528a og 1528b er overet i pejling 40,2°.
1528b	Mariager Fjord Nr. 16 B Forfyr. Samme mast som nr. 1522b	56 ° 43,12' N 10 ° 13,14' E	Iso.G.2s	6	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1528a og 1528b er overet i pejling 40,2°.
1531a	Mariager Fjord Nr. 17 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1522a	56 ° 43,13' N 10 ° 12,91' E	Iso.R.4s	13	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 1531a og 1531b er overet i pejling 28,5°.
1531b	Mariager Fjord Nr. 17 B Forfyr	56 ° 42,93' N 10 ° 12,71' E	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1531a og 1531b er overet i pejling 28,5°.
1534a	Mariager Fjord Nr. 18 A Bagfyr.	56 ° 41,37' N 10 ° 10,93' E	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1534a og 1534b er overet i pejling 217,3°.
1534b	Mariager Fjord Nr. 18 B Forfyr. Samme mast som nr. 1543a	56 ° 41,51' N 10 ° 11,11' E	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1534a og 1534b er overet i pejling 217,3°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1537a	Mariager Fjord Nr. 19 A Bagfyr.	56 ° 41,61' N 10 ° 10,77' E	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1537a og 1537b er overet i pejling 251,9°.
1537b	Mariager Fjord Nr. 19 B Forfyr. Samme mast som nr. 1543b	56 ° 41,64' N 10 ° 10,91' E	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1537a og 1537b er overet i pejling 251,9°.
1540a	Mariager Fjord Nr. 20 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Havnø Bro	56 ° 42,03' N 10 ° 10,10' E	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1540a og 1540b er overet i pejling 302,9°.
1540b	Mariager Fjord Nr. 20 B Forfyr. Samme mast som nr. 1546b	56 ° 41,97' N 10 ° 10,28' E	Iso.G.2s	7	G 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1540a og 1540b er overet i pejling 302,9°.
1543a	Mariager Fjord Nr. 21 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1534b	56 ° 41,51' N 10 ° 11,11' E	Iso.R.4s	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1543a og 1543b er overet i pejling 140,6°.
1543b	Mariager Fjord Nr. 21 B Forfyr. Samme mast som nr. 1537b	56 ° 41,64' N 10 ° 10,91' E	Iso.R.2s	7	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1543a og 1543b er overet i pejling 140,6°.
1546a	Mariager Fjord Nr. 22 A Bagfyr.	56 ° 41,85' N 10 ° 10,38' E	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1546a og 1546b er overet i pejling 156,2°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1546b	Mariager Fjord Nr. 22 B Forfyr. Samme mast som nr. 1540b	56 ° 41,97' N 10 ° 10,28' E	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1546a og 1546b er overet i pejling 156,2°.
-------	---	--------------------------------	----------	---	-------	---	--

1549a	Mariager Fjord Nr. 23 A Bagfyr.	56 ° 43,21' N 10 ° 8,09' E	Iso.R.4s	12	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1549a og 1549b er overet i pejling 306,2°.
-------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----	-----	---	--

1549b	Mariager Fjord Nr. 23 B Forfyr. Samme mast som nr. 1558a	56 ° 43,09' N 10 ° 8,39' E	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 11	Nr. 1549a og 1549b er overet i pejling 306,2°.
-------	---	-------------------------------	----------	---	-----	--	--

1552a	Mariager Fjord Nr. 24 A Bagfyr.	56 ° 43,09' N 10 ° 7,92' E	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1552a og 1552b er overet i pejling 293,6°.
-------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----	-------	---	--

1552b	Mariager Fjord Nr. 24 B Forfyr. Samme mast som nr. 1558b	56 ° 43,04' N 10 ° 8,09' E	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1552a og 1552b er overet i pejling 293,6°.
-------	---	-------------------------------	----------	---	-------	---	--

1555a	Mariager Fjord Nr. 25 A Bagfyr.	56 ° 42,99' N 10 ° 7,28' E	Iso.R.4s	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1555a og 1555b er overet i pejling 271,4°.
-------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----	-----	---	--

1555b	Mariager Fjord Nr. 25 B Forfyr.	56 ° 42,99' N 10 ° 7,44' E	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1555a og 1555b er overet i pejling 271,4°.
-------	---------------------------------	-------------------------------	----------	---	-------	---	--

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1558a	Mariager Fjord Nr. 26 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1549b	56 ° 43,09' N 10 ° 8,39' E	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1558a og 1558b er overet i pejling 74,4°.
1558b	Mariager Fjord Nr. 26 B Forfyr. Samme mast som nr. 1552b	56 ° 43,04' N 10 ° 8,09' E	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1558a og 1558b er overet i pejling 74,4°.
1561	Hadsund Fiskerihavn E-bassin. E-lige molehoved	56 ° 43,00' N 10 ° 7,61' E	F.G	3,5	G 1	Pæl 2	
1562	Hadsund Fiskerihavn E-bassin. E-lige duc d'albe ved yderenden af pæleværket	56 ° 43,00' N 10 ° 7,59' E	F.R	1,5	R 1	Duc d'albe	
1565	Hadsund Fiskerihavn W-bassin. W-lige duc d'albe ved yderenden af pæleværket	56 ° 42,99' N 10 ° 7,54' E	F.G	1,5	G 1	Duc d'albe	
1566	Hadsund Fiskerihavn W-bassin. W-lige molehoved	56 ° 42,99' N 10 ° 7,53' E	F.R	3,5	R 1	Pæl 2	
1570	Hadsundbroen. NE-siden af N-lige klappille	56 ° 42,85' N 10 ° 7,04' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Lyser i pejlinger fra 201,5° til 56,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront.
1571	Hadsundbroen. NW-siden af N-lige klappille	56 ° 42,84' N 10 ° 7,02' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Lyser i pejlinger fra 236,5° til 91,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1572	Hadsundbroen. SE-siden af S-lige klappille	56 ° 42,84' N 10 ° 7,05' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Lyser i pejlinger fra 56,5° til 271,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront.
1573	Hadsundbroen. SW-siden af S-lige klappille	56 ° 42,83' N 10 ° 7,03' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Lyser i pejlinger fra 21,5° til 236,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront.
1574	Hadsundbroen. Broklappens yderste hjørner	56 ° 42,85' N 10 ° 7,04' E	4 F.W		W 5		Flammens højde ved lukket bro er 3 m og ved åben bro 17 m. Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
1577a	Mariager Fjord Nr. 27 A Bagfyr. W-siden af fjorden. SW for Hadsund	56 ° 42,30' N 10 ° 5,91' E	Iso.G.4s	12	G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1577a og 1577b er overet i pejling 226°.
1577b	Mariager Fjord Nr. 27 B Forfyr. Samme mast som nr. 1583b	56 ° 42,38' N 10 ° 6,05' E	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1577a og 1577b er overet i pejling 226°.
1580a	Tygeslund S Bagfyr. Ca. 120 m SSE for Tygeslund hovedgård	56 ° 42,05' N 10 ° 5,87' E	Iso.R.4s	10	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1580a og 1580b leder overet i pejling 207°
1580b	Tygeslund S Forfyr.	56 ° 42,10' N 10 ° 5,91' E	Iso.R.2s	7	R 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1580a og 1580b leder overet i pejling 207°

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1583a	Tygeslund N Bagfyr. E for Dalsgård	56 ° 42,46' N 10 ° 6,05' E	Iso.G.4s	12	G 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1583a og 1583b leder overet i pejling 357°
1583b	Tygeslund N Forfyr. Samme mast som nr. 1577b	56 ° 42,38' N 10 ° 6,05' E	Iso.G.2s	7	G 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1583a og 1583b leder overet i pejling 357°
1586a	Blæsborg N Bagfyr. SW for Åmølle	56 ° 41,19' N 10 ° 5,70' E	Iso.R.4s	12	R 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1586a og 1586b leder overet i pejling 198°
1586b	Blæsborg N Forfyr.	56 ° 41,28' N 10 ° 5,76' E	Iso.R.2s	7	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1586a og 1586b leder overet i pejling 198°
1589a	Ballegård Bagfyr. NNE for Ballegård	56 ° 40,98' N 10 ° 5,18' E	Iso.G.4s	12	G 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1589a og 1589b leder overet i pejling 212°
1589b	Ballegård Forfyr.	56 ° 41,08' N 10 ° 5,29' E	Iso.G.2s	7	G 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1589a og 1589b leder overet i pejling 212°
1592a	Rævsbæk Bagfyr. N for Rævsbækgård	56 ° 41,98' N 10 ° 6,84' E	Iso.R.4s	12	R 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1592a og 1592b leder overet i pejling 52°

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1592b	Rævsbæk Forfyr.	56 ° 41,92' N 10 ° 6,71' E	Iso.R.2s	8	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Nr. 1592a og 1592b leder overet i pejling 52°
1595a	Åmølle Bagfyr. NNE for Åmølle	56 ° 41,45' N 10 ° 6,18' E	Iso.G.4s	11	G 2	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1595a og 1595b leder overet i pejling 82°
1595b	Åmølle Forfyr.	56 ° 41,43' N 10 ° 6,02' E	Iso.G.2s	7	G 2	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1595a og 1595b leder overet i pejling 82°
1598a	Blæsborg W Bagfyr. SW for Åmølle	56 ° 41,25' N 10 ° 6,02' E	Iso.R.4s	12	R 9,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1598a og 1598b leder overet i pejling 104°
1598b	Blæsborg W Forfyr.	56 ° 41,31' N 10 ° 5,63' E	Iso.R.2s	7	R 9,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1598a og 1598b leder overet i pejling 104°
1601a	Mariager Fjord Nr. 28 A Bagfyr. SE for Kongsdal	56 ° 40,94' N 10 ° 4,49' E	Iso.G.4s	10	G 7	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 1601a og 1601b er overet i pejling 142°.
1601b	Mariager Fjord Nr. 28 B Forfyr.	56 ° 41,02' N 10 ° 4,38' E	Iso.G.2s	7	G 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1601a og 1601b er overet i pejling 142°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1604a	Mariager Fjord Nr. 29 A Bagfyr. Kongsdal Havn havneplads	56 ° 41,15' N 10 ° 3,92' E	Iso.R.4s	9	R 7	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 1604a og 1604b er overet i pejling 176°.
1604b	Mariager Fjord Nr. 29 B Forfyr.	56 ° 41,17' N 10 ° 3,93' E	Iso.R.2s	7	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1604a og 1604b er overet i pejling 176°.
1607a	Mariager Fjord Nr. 30 A Bagfyr. N-siden af fjorden. SE for Ovegård	56 ° 40,81' N 10 ° 0,57' E	Iso.G.4s	13	G 9,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 1607a og 1607b er overet i pejling 242°.
1607b	Mariager Fjord Nr. 30 B Forfyr.	56 ° 40,89' N 10 ° 0,84' E	Iso.G.2s	7	G 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1607a og 1607b er overet i pejling 242°.
1610a	Mariager Fjord Nr. 31 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1623a	56 ° 38,96' N 9 ° 57,37' E	Iso.R.4s	19	R 21	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 19	Nr. 1610a og 1610b er overet i pejling 229°.
1610b	Mariager Fjord Nr. 31 B Forfyr.	56 ° 39,32' N 9 ° 58,08' E	Iso.R.2s	7	R 19	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1610a og 1610b er overet i pejling 229°.
1617	Mariager Lystbådehavn N Nordspidsen af W-lige bådebro	56 ° 39,28' N 9 ° 58,98' E	F.G	3,5	G 2,5	Grøn pæl 2	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1618	Mariager Lystbådehavn S Sydspidsen af W-lige bådebro. W-lige hjørne	56 ° 39,22' N 9 ° 58,90' E	F.R	3,5	R 2,5	Blank aluminium gittermast 2,5	
1620a	Mariager Fjord Nr. 34 A Bagfyr. S-siden af fjorden W for Fladbjerg	56 ° 40,07' N 10 ° 0,30' E	Iso.G.4s	17	G 19	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 17	Nr. 1620a og 1620b er overet i pejling 68°.
1620b	Mariager Fjord Nr. 34 B Forfyr.	56 ° 39,91' N 9 ° 59,67' E	Iso.G.2s	7	G 15	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1620a og 1620b er overet i pejling 68°.
1623a	Mariager Fjord Nr. 35 A Bagfyr. Samme mast som nr. 1610a	56 ° 38,96' N 9 ° 57,37' E	Iso.R.4s	15	R 16	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 19	Nr. 1623a og 1623b er overet i pejling 89°.
1623b	Mariager Fjord Nr. 35 B Forfyr.	56 ° 38,95' N 9 ° 56,43' E	Iso.R.2s	7	R 10	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1623a og 1623b er overet i pejling 89°.
1626a	Mariager Fjord Nr. 36 A Bagfyr.	56 ° 39,15' N 9 ° 55,18' E	Iso.G.4s	15	G 16	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 1626a og 1626b er overet i pejling 78°.
1626b	Mariager Fjord Nr. 36 B Forfyr.	56 ° 39,09' N 9 ° 54,67' E	Iso.G.2s	7	G 15	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 1626a og 1626b er overet i pejling 78°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1627	Hobro Lystbådehavn E-lige flydebros hoved	56 ° 38,59' N 9 ° 48,77' E	F.G	2,5	G 4		
1629a	Mariager Fjord Nr. 37 A Bagfyr. W for Hobro Havn	56 ° 38,23' N 9 ° 46,89' E	Iso.R.4s	32	R 20	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 32	Nr. 1629a og 1629b er overet i pejling 260°.
1629b	Mariager Fjord Nr. 37 B Forfyr. Hobro Havn N-lige kaj	56 ° 38,34' N 9 ° 48,00' E	Iso.R.2s	14	R 10	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 14	Nr. 1629a og 1629b er overet i pejling 260°.
1640 <i>C0176</i>	UDBYHØJ. Elkær Bakke	56 ° 35,39' N 10 ° 19,23' E	Oc.WRG.5s	33	W 15 R 12 G 12	Hvidt, rundt fyrhus med rødt bælte 4,6	G194°-228° W228°-232° R232°-254° G254°-276° W276°-279° R279°-289°.
1646a <i>C0178.1</i>	Over Barren Bagfyr. 0,6 sm NNE for Udbyhøj Fyr	56 ° 35,95' N 10 ° 19,64' E	Iso.W.4s	14	W 14	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1646a og 1646b leder overet i pejling 253°
1646b <i>C0178</i>	Over Barren Forfyr. 794 m fra bagfyret	56 ° 36,08' N 10 ° 20,38' E	Iso.W.2s	4,5	W 14	Rød pæl på betonfundament med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1646a og 1646b leder overet i pejling 253°
1650 <i>C0186</i>	Melbank Tværmærkefyr. På øen Melbank	56 ° 36,11' N 10 ° 20,86' E	FI(2)R.5s	6	R 5,5	Rød cylindrisk pæl på betonfundament 3	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1654a <i>C0184.1</i>	Over Kirkegrund E Bagfyr. 0,4 sm E for Melbank	56 ° 36,07' N 10 ° 21,58' E	Iso.R.4s	8	R 11	Betonfundament med gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7	Nr. 1654a og 1654b er overet i pejling 101°.
1654b <i>C0184</i>	Over Kirkegrund E Forfyr. 350 m fra bagfyret	56 ° 36,10' N 10 ° 21,24' E	Iso.R.2s	4,5	R 11	Betonfundament med gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 1654a og 1654b er overet i pejling 101°.
1658a <i>C0182.1</i>	Over Kirkegrund W Bagfyr. 770 m 246° fra Udbyhøj Nord Fiskerihavn	56 ° 36,49' N 10 ° 17,74' E	Iso.R.4s	9	R 7	Rød mast med rød trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 1658a og 1658b leder overet i pejling 281°.
1658b <i>C0182</i>	Over Kirkegrund W Forfyr.	56 ° 36,39' N 10 ° 18,58' E	Iso.R.2s	4,5	R 5	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 1658a og 1658b leder overet i pejling 281°.
1662 <i>C0188</i>	Mellempolde Tværmærkefyr. S for Mellempolde	56 ° 36,36' N 10 ° 19,16' E	FI(2)G.5s	4,5	G 2,5	Grøn cylindrisk pæl på duc d'albe	
1666 <i>C0190</i>	Udbyhøj Nord Fiskerihavn W.	56 ° 36,58' N 10 ° 18,20' E	Oc(2)WRG.6s	4,5	W 2,5 R 1,5 G 1,5	Grøn cylindrisk pæl på duc d'albe 2	G281°-296° W296°-297° R297°-337° G337°-040° W040°-042° R042°-057°.
1670 <i>C0190.2</i>	Udbyhøj Nord Fiskerihavn. På E-molens hoved	56 ° 36,62' N 10 ° 18,39' E	F.G	2	G 0,5	Betonpullert 0,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1671 C0190.3	Udbyhøj Nord Fiskerihavn. På W-molens hoved	56 ° 36,61' N 10 ° 18,35' E	F.R	2,5	R 1	Hvid pæl 2	
1675a C0190.5	Udbyhøj N Bagfyr. W for Udbyhøj Fiskerihavn	56 ° 36,61' N 10 ° 17,93' E	Iso.R.4s	8	R 5,5	Hvid båke med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1675a og 1675b er overet i pejling 20°.
1675b C0190.4	Udbyhøj N Forfyr.	56 ° 36,54' N 10 ° 17,87' E	Iso.R.2s	5	R 5,5	Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1675a og 1675b er overet i pejling 20°.
1679a C0191.1	Udby Bagfyr. W for Udby Mølle	56 ° 34,43' N 10 ° 16,99' E	Iso.R.4s	11	R 5,5	Hvid båke med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1679a og 1679b er overet i pejling 189,5°.
1679b C0191	Udby Forfyr. NW for Udby Mølle	56 ° 34,76' N 10 ° 17,08' E	Iso.R.2s	6	R 5,5	Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1679a og 1679b er overet i pejling 189,5°.
1683a C0190.9	Udbyhøj W Bagfyr. Ved Udbyhøj Signalhus	56 ° 35,89' N 10 ° 18,77' E	Iso.G.4s	14	G 5,5	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1683a og 1683b er overet i pejling 52°.
1683b C0190.8	Udbyhøj W Forfyr. SW for Udbyhøj Signalhus	56 ° 35,64' N 10 ° 18,18' E	Iso.WRG.2s	9	W 7 R 5,5 G 4,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids	G048°-056° R056°-087° W087°-102° R102°-142°. Nr. 1683a og 1683b er overet i pejling 52°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1687a <i>C0191.7</i>	Møllegrund Bagfyr. SSE for Tørring Mølle	56 ° 34,28' N 10 ° 15,07' E	Iso.G.4s	10	G 5,5	Rød båke med trekant med nedadvendt spids	Nr. 1687a og 1687b er overet i pejling 232° .
-------------------------	---	--------------------------------	----------	----	-------	---	---

1687b <i>C0191.6</i>	Møllegrund Forfyr. 900 m fra bagfyret	56 ° 34,58' N 10 ° 15,76' E	Iso.G.2s	6	G 5,5	Rød båke med trekant med opadvendt spids	Nr. 1687a og 1687b er overet i pejling 232° .
-------------------------	--	--------------------------------	----------	---	-------	--	---

1692a <i>C0191.85</i>	Råby Odde Bagfyr. På Råby Odde	56 ° 35,55' N 10 ° 16,95' E	Iso.W.4s	12	W 7	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1692a og 1692b er overet i pejling 32° .
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------	----	-----	---	--

1692b <i>C0191.84</i>	Råby Odde Forfyr. 790 m fra bagfyret	56 ° 35,19' N 10 ° 16,54' E	Iso.W.2s	5	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 1692a og 1692b er overet i pejling 32° .
--------------------------	---	--------------------------------	----------	---	-----	---	--

1696a <i>C0191.81</i>	Skalmstrup Bagfyr. SE for Skalmstrup	56 ° 32,01' N 10 ° 12,86' E	Iso.W.4s	20	W 7	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 20	Nr. 1696a og 1696b er overet i pejling 212° .
--------------------------	---	--------------------------------	----------	----	-----	---	---

1696b <i>C0191.8</i>	Skalmstrup Forfyr. 1200 m fra bagfyret	56 ° 32,55' N 10 ° 13,49' E	Iso.W.2s	9	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 9	Nr. 1696a og 1696b er overet i pejling 212° .
-------------------------	---	--------------------------------	----------	---	-----	---	---

1700a <i>C0191.91</i>	Øster Tørslev Bagfyr. SE for Øster Tørslev	56 ° 33,77' N 10 ° 13,88' E	Iso.W.4s	12	W 7	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 1700a og 1700b er overet i pejling 1° .
--------------------------	---	--------------------------------	----------	----	-----	---	---

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1700b <i>C0191.9</i>	Øster Tørslev Forfyr. 860 m fra bagfyret	56 ° 33,30' N 10 ° 13,87' E	Iso.W.2s	5	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 1700a og 1700b er overet i pejling 1°.
1704 <i>C0191.87</i>	Kare Holm Kanal E. N-lige ende af E-lige kanaldæmning	56 ° 32,69' N 10 ° 13,89' E	Fl.R.3s	5	R 2	Båke med rød cylindertopbetegnelse	Lyser i pejlinger fra 1° til 181°.
1705 <i>C0191.88</i>	Kare Holm Kanal W. N-lige ende af W-lige kanaldæmning	56 ° 32,69' N 10 ° 13,82' E	Fl.G.3s	5	G 2	Båke med grøn kegletopbetegnelse 5	Lyser i pejlinger fra 181° til 1°.
1709 <i>C0192</i>	Voer Brohoved.	56 ° 31,20' N 10 ° 13,81' E	F.R	4,5	R 2,5	Pæl	
1711a <i>C0191.991</i>	Mellerup Lystbådehavn Bagfyr.	56 ° 31,42' N 10 ° 13,30' E	Iso.G.4s	11	G 6,5	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 1711a og 1711b er overet i pejling 253,4°.
1711b <i>C0191.99</i>	Mellerup Lystbådehavn Forfyr. Ca. 69 m fra bagfyret	56 ° 31,43' N 10 ° 13,37' E	Iso.G.2s	6	G 6,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 1711a og 1711b er overet i pejling 253,4°.
1713a <i>C0191.95</i>	Vederne Bagfyr. Vederne, E for Østrup	56 ° 29,46' N 10 ° 13,71' E	Iso.W.4s	12	W 8,5	Rød båke med trekant med nedadvendt spids	Nr. 1713a og 1713b er overet i pejling 181° .

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1713b <i>C0191.94</i>	Vederne Forfyr. 990 m N for bagfyret	56 ° 30,00' N 10 ° 13,73' E	Iso.W.2s	6	W 8,5	Rød båke med trekant med opadvendt spids	Nr. 1713a og 1713b er overet i pejling 181°.
1718 <i>C0192.4</i>	Støvringgård Tværmærkefyr. ENE for Støvringgård	56 ° 30,28' N 10 ° 13,55' E	Iso.WG.2s	4,5	W 5,5 G 3,5	Pæl	G190°-241° W241°-304° G304°-010°.
1722a <i>C0193.1</i>	Voer Bagfyr. E for Voer Bro	56 ° 31,15' N 10 ° 14,22' E	Iso.R.4s	12	R 10	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1722a og 1722b leder S-fra overet i pejling 17°
1722b <i>C0193</i>	Voer Forfyr. 1360 m fra bagfyret	56 ° 30,41' N 10 ° 13,83' E	Iso.R.2s	6	R 8	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1722a og 1722b leder S-fra overet i pejling 17°
1726a <i>C0194.1</i>	Uggelhuse Bagfyr. S for Uggelhuse Marina	56 ° 27,68' N 10 ° 12,34' E	Iso.R.4s	32	R 9	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1726a og 1726b leder N-fra overet i pejling 197°
1726b <i>C0194</i>	Uggelhuse Forfyr. 1120 m fra bagfyret	56 ° 28,27' N 10 ° 12,66' E	Iso.R.2s	12	R 9	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1726a og 1726b leder N-fra overet i pejling 197°
1731 <i>C0194.2</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 1. Sejlløbets N-side	56 ° 28,41' N 10 ° 12,51' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2	
1733 <i>C0194.35</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 3. Sejlløbets N-side	56 ° 28,34' N 10 ° 12,17' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1735 <i>C0194.354</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 5. Sejlløbets N-side	56 ° 28,36' N 10 ° 11,69' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	---	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1737 <i>C0194.358</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 7 Sejlløbets N-side	56 ° 28,38' N 10 ° 11,43' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1739 <i>C0194.362</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 9. Sejlløbets N-side	56 ° 28,34' N 10 ° 11,11' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	---	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1741 <i>C0194.366</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 11. Sejlløbets N-side	56 ° 28,32' N 10 ° 10,94' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1743 <i>C0194.37</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 13. Sejlløbets N-side	56 ° 28,19' N 10 ° 10,53' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
-------------------------	--	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1745 <i>C0194.374</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 15. Sejlløbets N-side	56 ° 28,05' N 10 ° 10,03' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	--------------------------------	---------	-----	-----	----------

1747 <i>C0194.378</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 17. Sejlløbets N-side	56 ° 27,89' N 10 ° 9,36' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1749 <i>C0194.382</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 19. Sejlløbets N-side	56 ° 27,78' N 10 ° 8,99' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1751 <i>C0194.386</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 21. Sejlløbets N-side	56 ° 27,64' N 10 ° 8,51' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1753 <i>C0194.39</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 23. Sejlløbets N-side	56 ° 27,55' N 10 ° 8,24' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
-------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1755 <i>C0194.394</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 25. Sejlløbets N-side	56 ° 27,49' N 10 ° 8,01' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1757 <i>C0194.398</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 27 Sejlløbets N-side	56 ° 27,47' N 10 ° 7,70' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	---	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1759 <i>C0194.402</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 29. Sejlløbets N-side	56 ° 27,52' N 10 ° 7,38' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1761 <i>C0194.406</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 31. Sejlløbets N-side	56 ° 27,65' N 10 ° 6,91' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1763 <i>C0194.41</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 33. Sejlløbets N-side	56 ° 27,74' N 10 ° 6,59' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
-------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1765 <i>C0194.414</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 35. Sejlløbets N-side	56 ° 27,81' N 10 ° 6,31' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1767 <i>C0194.418</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 37. Sejlløbets N-side	56 ° 27,88' N 10 ° 5,94' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1769 <i>C0194.422</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 39. Sejlløbets N-side	56 ° 27,92' N 10 ° 5,56' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1771 <i>C0194.426</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 41. Sejlløbets N-side	56 ° 27,85' N 10 ° 4,55' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1773 <i>C0194.428</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 43. Sejlløbets N-side	56 ° 27,82' N 10 ° 4,11' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1775 <i>C0194.43</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 45. N-siden af indsejlingen til Sydbassin	56 ° 27,65' N 10 ° 3,53' E	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl	
1780 <i>C0194.3</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 2. Sejlløbets E-side	56 ° 28,51' N 10 ° 12,85' E	Fl(2)R.5s	2,5	R 1	Pæl 2	Lyser i pejlinger fra 270° til 180°.
1782 <i>C0194.352</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 4. Sejlløbets SE-side	56 ° 28,38' N 10 ° 12,56' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1784 <i>C0194.356</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 6. Sejlløbets S-side	56 ° 28,28' N 10 ° 12,02' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1786 <i>C0194.36</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 8. Sejlløbets S-side	56 ° 28,32' N 10 ° 11,58' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1788 <i>C0194.364</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 10. Sejlløbets S-side	56 ° 28,27' N 10 ° 10,95' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1790 <i>C0194.368</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 12. Sejlløbets S-side	56 ° 28,13' N 10 ° 10,49' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1792 <i>C0194.372</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 14. Sejlløbets S-side	56 ° 28,05' N 10 ° 10,18' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1794 <i>C0194.376</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 16. Sejlløbets S-side	56 ° 27,97' N 10 ° 9,97' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1796 <i>C0194.38</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 18. Sejlløbets S-side	56 ° 27,87' N 10 ° 9,54' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1798 <i>C0194.384</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 20. Sejlløbets S-side	56 ° 27,76' N 10 ° 9,07' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1800 <i>C0194.388</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 22. Sejlløbets S-side	56 ° 27,69' N 10 ° 8,85' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1802 <i>C0194.392</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 24. Sejlløbets S-side	56 ° 27,59' N 10 ° 8,52' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1804 <i>C0194.396</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 26. Sejlløbets S-side	56 ° 27,43' N 10 ° 8,08' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1806 <i>C0194.4</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 28. Sejlløbets S-side	56 ° 27,39' N 10 ° 7,61' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1808 <i>C0194.404</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 30. Sejlløbets S-side	56 ° 27,50' N 10 ° 7,25' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1810 <i>C0194.408</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 32. Sejlløbets S-side	56 ° 27,62' N 10 ° 6,89' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1812 <i>C0194.412</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 34. Sejlløbets S-side	56 ° 27,77' N 10 ° 6,28' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1814 <i>C0194.416</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 36. Sejlløbets S-side	56 ° 27,88' N 10 ° 5,40' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
--------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

1816 <i>C0194.42</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 38. Sejlløbets S-side	56 ° 27,82' N 10 ° 4,60' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2
-------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-----	----------

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå

1818 <i>C0194.424</i>	Uggeluse - Randers Nr. 40. Sejlløbets S-side	56 ° 27,78' N 10 ° 4,12' E	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2	
1823 <i>C0194.5</i>	Hevring Skydeområde. Observationsstade E	56 ° 31,35' N 10 ° 26,45' E	Al Fl.WR	21	W 16	Sort mast	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten.
1825 <i>C0195</i>	Bønnerup Havn. På E-lige ydermoles hoved	56 ° 32,25' N 10 ° 42,83' E	F.R	5	R 4,5	Pyramideformet stativ 4,5	Molehovedet er belyst.
1826 <i>C0195.2</i>	Bønnerup Havn. På W-lige ydermoles hoved	56 ° 32,25' N 10 ° 42,77' E	F.G	5	G 4,5	Pyramideformet stativ 4,5	Molehovedet er belyst.
1840 <i>C0166</i>	Anholt Havn. N-lige ydermoles hoved	56 ° 42,88' N 11 ° 30,46' E	Iso.WRG.4s	8	W 14 R 10 G 10	Rødt rundt tårn	R164°-038° G038°-112° W112°-130° R130°-135° G135°-160° W160°-164°.
1846 <i>C0168</i>	Anholt Havn. S-lige ydermoles hoved	56 ° 42,85' N 11 ° 30,49' E	Fl.G.3s	8	G 4,5	Grøn pæl	Lyser i pejlinger fra 345° til 260°.
1850 <i>C0172</i>	Anholt Havn. S-lige indermoles hoved	56 ° 42,93' N 11 ° 30,58' E	F.G	6		Hvid pæl	Lyser i pejlinger fra 354° til 302°.
1852 <i>C0170</i>	Anholt Havn. N-lige indermoles hoved	56 ° 42,95' N 11 ° 30,63' E	F.R	6		Hvid pæl	Lyser i pejlinger fra 254° til 99°.
1865 <i>C0200</i>	Gjerrild. Knudshoved	56 ° 31,68' N 10 ° 49,79' E	Fl(4)WG.20s	27	G 11	Hvidt tårn 11	G111,7°-128,1° W128,1°-301,8°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1870 <i>C0204</i>	FORNÆS.	56 ° 26,60' N 10 ° 57,44' E	Fl.W.20s	32	W 23	Rundt granittårn 27	
1876A <i>C0208</i>	Grenaa Havn Anduvningsfyr N.	56 ° 24,75' N 10 ° 55,21' E	Oc.WG.10s	21	W 16 G 12	Grå gittermast 18	Brændetid: H24. G236°-241° W241°-246°. Omkring sejlrendens centerlinje i pejling 241° viser begge fyr samtidig hvidt lys.
1876B <i>C0208.5</i>	Grenaa Havn Anduvningsfyr S. Ca. 75 m fra nr. 1876A	56 ° 24,72' N 10 ° 55,20' E	Oc.WR.10s	21	W 16 R 12	Grå gittermast 18	Brændetid: H24. W236°-241° R241°-246°. Omkring sejlrendens centerlinje i pejling 241° viser begge fyr samtidig hvidt lys.
1877 <i>C0209</i>	Grenaa Havn Vinkelfyr. E for Fiskerihavn	56 ° 24,53' N 10 ° 55,45' E	Iso.WRG.4s	20	W 16 R 12 G 12	Grå gittermast 18	Brændetid: H24. G212,5°-216° W216°-219° R219°- 222,5°.
1878 <i>C0209.4</i>	Grenaa Havn. Mellemmole S	56 ° 24,87' N 10 ° 55,83' E	Fl.G.5s	9	G 5	Grå gittermast 6	
1879 <i>C0209.5</i>	Grenaa Havn. E-lige molehoved	56 ° 25,00' N 10 ° 56,29' E	Fl.R.3s	10	R 5	5 meter høj rød rørmast 5	
1880 <i>C0210</i>	Grenaa Havn. Tværmolens hoved	56 ° 24,72' N 10 ° 55,57' E	Fl.G.5s	4		Grå rørmast	Lyser i pejlinger fra 270° til 180°.
1881 <i>C0209.2</i>	Grenaa Havn N-lige molehoved	56 ° 25,07' N 10 ° 56,12' E	Fl.G.3s	10	G 5	5 meter høj grøn rørmast 5	
1882 <i>C0212</i>	Grenaa Havn. Midtermolens hoved	56 ° 24,61' N 10 ° 55,60' E	F.G	5		Pæl	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå							
1883 <i>C0214</i>	Grenaa Havn. Sydhavn S-lige molehoved	56 ° 24,58' N 10 ° 55,56' E	F.R	5	R 3	Grå pæl 3	
1884 <i>C0214.4</i>	Grenaa Lystbådehavn. N-lige molehoved	56 ° 24,19' N 10 ° 55,52' E	Fl.G.3s	5	G 4	Hvid pyramideformet bygning med grøn top 3	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 28° til 298°. Molehovedet er belyst.
1885 <i>C0214.6</i>	Grenaa Lystbådehavn. S-lige molehoved	56 ° 24,18' N 10 ° 55,56' E	Fl.R.3s	5	R 4	Hvid pyramideformet bygning med rød top 3	Brændetid: H24. Molehovedet er belyst.
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
1900 <i>C0262</i>	HJELM. Øens højeste punkt	56 ° 7,99' N 10 ° 48,29' E	Iso.WRG.8s	61	W 14 R 11 G 11	Hvidt rundt tårn 18	G016,5°-043° W043°-051° R051°-068° G068°-088° W088°-091° R091°-110° W110°-016,5°.
1910 <i>C1480</i>	Yderflak. På grunden Yderflak	56 ° 4,05' N 11 ° 1,22' E	Fl.G.3s	10	G 8	Grøn rørmast med platforme og grønt fyrhus 8	AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9695.
1920 <i>C1478</i>	SJÆLLANDS REV N. Ca. 1,5 sm N for Yderrevet	56 ° 6,05' N 11 ° 12,10' E	Iso.WRG.2s	25	W 16 R 13 G 13	Hvidt rundt tårn med rødt bælte på sort sokkel 26	G025°-036° W036°-039° R039°-062° G062°-074° W074°-077° R077°-105° G105°-118° R118°-141° G141°-205° W205°-212° R212°-235° G235°-256° W256°-283° R283°-317° G317°-350° R350°-025°. Racon nr. 9085.
1925 <i>C1476</i>	Sjællands Rev. På yderenden af Yderrevet	56 ° 4,76' N 11 ° 12,90' E	Fl.W.5s	6	W 7,5	Rød båke 6	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
1928	Sjællands Odde Skydeområde. Signalmast ved Griben	56 ° 0,54' N 11 ° 16,76' E	F.R				Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten.
1930 <i>C1484</i>	Odden Færgehavn. W-molens hoved	55 ° 58,31' N 11 ° 17,88' E	Fl.R.3s	5	R 4,5	Gråt ovalt fyrskab 2	Brændetid: H24. Tågelys.
1931 <i>C1484.2</i>	Odden Færgehavn. E-molens hoved	55 ° 58,31' N 11 ° 18,01' E	Fl.G.3s	6	G 5,5	3,5 meter høj galvaniseret gitter mast 3,5	Brændetid: H24. Tågelys.
1934a <i>C1483.1</i>	Odden Færgehavn Bagfyr.	55 ° 58,53' N 11 ° 18,03' E	Iso.W.2s	16	W 8	Grå gittermast 13	Brændetid: H24. Nr. 1934a og 1934b lyser synkront og er overet i pejling 7,8°.
1934b <i>C1483</i>	Odden Færgehavn Forfyr. Ca. 175 m fra bagfyret	55 ° 58,46' N 11 ° 18,01' E	Iso.W.2s	9,5	W 8	Grå gittermast 6	Brændetid: H24. Nr. 1934a og 1934b lyser synkront og er overet i pejling 7,8°.
1943 <i>C1494</i>	Jyderup TV-mast.	55 ° 41,08' N 11 ° 27,70' E	4 Fl.W.1,5s	331 301 204 136	W 12	Gittermast 321	Brændetid: H24. Hindringslys.
1946 <i>C1491</i>	Havnsø Havn. N-molens E-lige hoved	55 ° 45,29' N 11 ° 19,56' E	Oc.WRG.5s	6	W 6 R 4 G 4	Grøn pæl 4	W158°-185° R185°-195° G195°-158°.
1954a <i>C1489.1</i>	Nekselø Bagfyr. Ca. 470 m fra forfyret	55 ° 47,41' N 11 ° 17,00' E	Iso.W.4s	33	W 8	Hvidt skab med rødt bælte 2	Nr. 1954a og 1954b er overet i pejling 175°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

1954b <i>C1489</i>	Nekselø Forfyr. NW-siden af Nekselø	55 ° 47,64' N 11 ° 16,97' E	Iso.W.2s	18	W 6,5	Hvidt skab med rødt bælte 2	Nr. 1954a og 1954b er overet i pejling 175°.
1960 <i>C1487.2</i>	Sejerø Havn. W-molens hoved	55 ° 52,73' N 11 ° 8,18' E	F.R	5	R 4,5	Rød pæl	
1962 <i>C1487.1</i>	Sejerø Havn. E-molens hoved	55 ° 52,77' N 11 ° 8,22' E	F.G	7	G 4,5	Grøn pæl 3,5	
1975 <i>C1486</i>	SEJERØ. Øens NW-pynt	55 ° 55,15' N 11 ° 4,88' E	FI(2)W.15s	31	W 12	Gult rundt tårn 19	Skjules af land i pejling 301° samt i pejlinger fra 307° til 311° og fra 316° til 321°.
1980 <i>C1497</i>	HATTERREV. E for revet	55 ° 54,11' N 10 ° 51,71' E	FI.Y.3s	9	Y 10	Gul rørmast med platform, mærket DW 3 11	AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9697. Racon nr. 9117.
1985 <i>C1497.4</i>	HATTER BARN. W for grunden	55 ° 53,15' N 10 ° 50,13' E	FI(4)Y.10s	9	Y 6	Gul rørmast med platform, mærket DW 6 9	AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9698.
1996 <i>C0850</i>	Ballen Havn. W-molens hoved	55 ° 49,01' N 10 ° 38,47' E	F.G	6	G 4	Grå pæl	Lyser i pejlinger fra 45° til 225°.
1997 <i>C0848</i>	Ballen Havn. E-molens hoved	55 ° 49,04' N 10 ° 38,51' E	F.R	6	R 4	Grå pæl	
2010 <i>C0844</i>	Lushage. Samsø SE-pynt	55 ° 45,89' N 10 ° 37,24' E	FI.W.3s	9	W 6	Hvid gittermast 7	Lyser i pejlinger fra 204° til 95°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
2015 A <i>C0846</i>	Samsø Havvindmøllepark - 1	55 ° 44,01' N 10 ° 35,00' E	FI(3)Y.10s	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle	Brændetid: H24. Hvert fyr består af 2 lanterner, det tilsammen lyser hele horisonten rundt.
2015 B <i>C0846.5</i>	Samsø Havvindmøllepark - 4	55 ° 43,53' N 10 ° 35,00' E	FI(3)Y.10s	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle	Brændetid: H24. Hvert fyr består af 2 lanterner, det tilsammen lyser hele horisonten rundt.
2015 C <i>C0847</i>	Samsø Havvindmøllepark - 7	55 ° 43,04' N 10 ° 35,00' E	FI(3)Y.10s	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle	Brændetid: H24. Hvert fyr består af 2 lanterner, det tilsammen lyser hele horisonten rundt.
2015 D <i>C0847.5</i>	Samsø Havvindmøllepark - 10	55 ° 42,55' N 10 ° 35,00' E	FI(3)Y.10s	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle	Brændetid: H24. Hvert fyr består af 2 lanterner, det tilsammen lyser hele horisonten rundt.
2020 <i>C1498</i>	Røsnæs Puller. 1 sm 294° fra Røsnæs Fyr	55 ° 44,99' N 10 ° 50,61' E	FI(2)W.5s	9	W 10	ca. 3,5 m høj rød stålmast på ca. 6 m høj granitbeklædt sokkel 9,5	I Pejling 278° - 281° er lysevnen nedsat p.g.a af en ca. 7 meter høj meteorologisk målemast (rørmast).
2030 <i>C1495</i>	Røsnæs Fiskerihavn. N-lige molehoved	55 ° 45,12' N 10 ° 56,72' E	F.G	5	G 2	Hvid pæl 3	
2042 <i>C0779</i>	Øer Fyr Ebeltoft Vig	56 ° 8,91' N 10 ° 40,27' E	F.G	3,5	G 3	Galvaniseret cylinder	
2046a <i>C0782.1</i>	Ebeltoft Færgehavn Bagfyr. På brohovedet	56 ° 9,30' N 10 ° 40,25' E	Iso.W.2s	15	W 9	Grå gittermast 13	Nr. 2046a og 2046b lyser synkront og er overet i pejling 59,2°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
2046b <i>C0782</i>	Ebeltoft Færgehavn Forfyr. Ca. 256 m fra bagfyret	56 ° 9,23' N 10 ° 40,05' E	Iso.W.2s	10	W 9	Tag af bygning for landgangsfaciliteter	Nr. 2046a og 2046b lyser synkront og er overet i pejling 59,2°.
2048 <i>C0780.4</i>	Ebeltoft Færgehavn. E-lige bølgebryders yderende	56 ° 9,13' N 10 ° 39,90' E	Fl.G.3s	6	G 5,5	3,5 meter høj galvaniseret gitter mast 3,5	Brændetid: H24. Tågelys.
2049 <i>C0781</i>	Ebeltoft Færgehavn. W-lige bølgebryders yderende	56 ° 9,21' N 10 ° 39,83' E	Fl.R.3s	5	R 4,5	Gråt ovalt fyrskab 2	Brændetid: H24. Tågelys.
2060 <i>C0772</i>	Ebeltoft Vig. Vigens N-kyst, S for Lyngsbæk Skov	56 ° 13,87' N 10 ° 36,44' E	Oc.WRG.5s	13	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 6	G355°-357° W357°-358,5° R358,5°-005° G005°- 008° W008°-008,5° R008,5°-010°.
2068 <i>C0773.4</i>	Lyngsbæk Bro. Broens yderende	56 ° 13,61' N 10 ° 37,08' E	Fl.W.3s	9	W 6	Grå rørmast 8	
2074a <i>C0774.1</i>	Ebeltoft Bagfyr. Skansen, en bakke S for byen	56 ° 11,54' N 10 ° 40,45' E	F.R	18	R 5	Gittermast 10	Nr. 2074a og 2074b leder overet i pejling 103,9°.
2074b <i>C0774</i>	Ebeltoft Forfyr. W-lige molehoved i Fiskerihavn.	56 ° 11,60' N 10 ° 40,08' E	F.R	4,5	R 4,5	Betonsøjle med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 2,5	Nr. 2074a og 2074b leder overet i pejling 103,9°.
2078 <i>C0777</i>	Ebeltoft Skudehavn. S-enden af N-lige dækmole	56 ° 11,47' N 10 ° 40,02' E	Fl.R.3s	3,5	R 3	Hvid fyrbygning med rødt bælte 2	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
2080a C0776.1	Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Bagfyr.	56 ° 11,86' N 10 ° 40,51' E	F.G	15	G 5	Grå mast 12	Nr. 2080a og 2080b leder overet i pejling 91,7°.
2080b C0776	Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Forfyr. Midt på Træskibshavns dækmole.	56 ° 11,89' N 10 ° 40,22' E	F.G	5	G 5	Hvid mast 2,5	Nr. 2080a og 2080b leder overet i pejling 91,7°.
2083 C0776.3	Ebeltoft Træskibshavn. N-molens hoved	56 ° 11,83' N 10 ° 40,11' E	Fl.R.5s	6	R 2,5	Hvidt tårn med rødt bælte 4	
2084 C0776.4	Ebeltoft Trafikhavn. W-molens hoved	56 ° 11,80' N 10 ° 40,15' E	Fl.G.5s	6	G 2,5	Hvidt tårn med grønt bælte 4	
2090 C0786	SLETTERHAGE. Helgenæs SW-pynt	56 ° 5,70' N 10 ° 30,77' E	Oc.WRG.10s	17	W 16 R 12 G 12	Hvidt rundt tårn 16	R250,9°-275° G275°-297° W297°-302,1° R302,1°- 320,5° G320,5°-006,1° R006,1°-060,2° G060,2°-88,6° W088,6°-117° R117°-125,6°.
2096 C0810	Skødshoved Bro og Jollehavn. S-molens hoved	56 ° 10,87' N 10 ° 22,36' E	F.G	5	G 4	Gråt rør 3	Brændetid: 1/4 - 15/11.
2100 C0819	Rønsten S. S for grunden	56 ° 15,62' N 10 ° 28,65' E	Fl(3)R.10s	2,5	R 2,5	Duc d'albe 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
2104 C0818	Nappedam Lystbådehavn. S-lige dækmoles hoved	56 ° 16,56' N 10 ° 29,75' E	F.R	4	R 4	Hvidt beton- og jernrør 2	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2108 <i>C0815</i>	Studstrupværkets S.-lige skorsten.	56 ° 15,01' N 10 ° 20,69' E	2 Fl.W.2s	192 99	W 10		Brændetid: H24. Hindringslys.
2110a <i>C0814.1</i>	Studstrupværkets Havn Bagfyr. På kedelhus	56 ° 15,09' N 10 ° 20,70' E	F.R	49	R 5,5	Orange trekant med nedadvendt spids på kedelhus 45	Nr. 2110a og 2110b er overet i pejling 303,8°
2110b <i>C0814</i>	Studstrupværkets Havn Forfyr. Ca. 135 m fra bagfyret	56 ° 15,05' N 10 ° 20,81' E	F.R	42	R 5,5	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 38	Nr. 2110a og 2110b er overet i pejling 303,8°
2114 <i>C0813</i>	Kaløvig Bådehavn S-molens hoved	56 ° 14,59' N 10 ° 20,65' E	F.R	5	R 4	Rund hvid fyrbygning med rød kegleformet top	
2115 <i>C0813.2</i>	Kaløvig Bådehavn. N-molens hoved	56 ° 14,58' N 10 ° 20,61' E	F.G	5	G 4	Rund hvid fyrbygning med grøn kegleformet top 3	Lyser i pejlinger fra 7° til 257°.
2122 <i>C0812</i>	Egå Marina. S-lige dækmoles hoved	56 ° 12,56' N 10 ° 17,58' E	F.R	4,5	R 4,5	Rød pæl 2,5	
2123 <i>C0812.5</i>	Egå Marina. N-lige dækmoles hoved	56 ° 12,57' N 10 ° 17,52' E	F.G	4,5	G 4,5	Grøn pæl 2,5	
2132 A <i>C0800</i>	Århus Havn - PEL fyr Nord	56 ° 9,87' N 10 ° 13,83' E	F.WG	26,5	W G 11(2,0)	Gittermast	Brændetid: H24. G291,6° - 293,6° WG (oscillerende) 293,6° - 295,1° W295,1° - 299,1°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
2132 B <i>C0789.8</i>	Århus Havn - PEL fyr Syd	56 ° 9,81' N 10 ° 13,75' E	F.WR	26,5	W R 11(2,0)	Gittermast	Brændetid: H24. W291,1° -295,1° WR(oscillerende) 295,1° -296,6° R296,6° -298,6°.
2132 C	Århus Havn - Styrellys	56 ° 9,84' N 10 ° 13,77' E	Iso.Y.2s		Y	Gittermast	Brændetid: H24. Y: 289,1° - 301,1°.
2134 <i>C0793.5</i>	Århus Østhavn. N-molens hoved	56 ° 9,50' N 10 ° 14,70' E	Fl.R.3s	8	R 8,5	Hvid stålcylder med rødt bælte	Brændetid: H24. Tågelys. Molehovedet er belyst.
2136a <i>C0796.1</i>	Århus Østhavn Bagfyr.	56 ° 8,42' N 10 ° 12,98' E	Iso.W.2s	26	G 6	Gittermast	Brændetid: H24. Nr. 2132a og 2132b, lyser synkront og leder overet i pejling 221,5°.
2136b <i>C0796</i>	Århus Østhavn Forfyr. 207 m fra bagfyret	56 ° 8,51' N 10 ° 13,11' E	Iso.W.2s	18	G 6	Gittermast	Brændetid: H24. Nr. 2132a og 2132b, lyser synkront og leder overet i pejling 221,5°.
2138a <i>C0797.1</i>	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Bagfyr.	56 ° 9,32' N 10 ° 13,56' E	F.W	25	W 6	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 22	Brændetid: H24. Nr. 2138a og 2138b er overet i pejling 230,9°,
2138b <i>C0797</i>	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Forfyr. 249 m fra bagfyret	56 ° 9,40' N 10 ° 13,74' E	F.W	18	W 6	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 15	Brændetid: H24. Nr. 2138a og 2138b er overet i pejling 230,9°,
2140a <i>C0796.31</i>	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Bagfyr.	56 ° 8,66' N 10 ° 14,34' E	F.W	25		Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør	Brændetid: H24. Nr. 2140a og 2140b er overet i pejling 175,1°,

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2140b C0796.3	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Forfyr. 303 m fra bagfyret	56 ° 8,82' N 10 ° 14,32' E	F.W	18		Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør	Brændetid: H24. Nr. 2140a og 2140b er overet i pejling 175,1°,
2142a C0794.41	Århus Østhavn W-lige gravelinje Bagfyr.	56 ° 8,43' N 10 ° 12,84' E	F.W	23		Mast med hvidt kryds	Nr. 2142a og 2142b er overet i pejling 221,5°
						22	
2142b C0794.4	Århus Østhavn W-lige gravelinje Forfyr. 1312 m fra bagfyret	56 ° 8,96' N 10 ° 13,68' E	F.W	8		Mast med hvidt kryds	Nr. 2142a og 2142b er overet i pejling 221,5°
						6	
2145 C0794.3	Århus Østhavn. W-lige bølgebryder	56 ° 8,96' N 10 ° 13,69' E	Fl.G.5s	6	G 5	Hvidt tårn med grønt bælte	Facadebelyst.
						6	
2146 C0795	Århus Østhavn. E-lige bølgebryder	56 ° 8,94' N 10 ° 13,86' E	Fl.R.5s	8	R 5	Hvidt tårn med rødt bælte	Facadebelyst, Tågelys.
						8	
2147 C0793.9	Århus Havn - Østhavn NE-lige knæk	56 ° 9,02' N 10 ° 15,30' E	F.W	5	W 4,5		
2150 C0792	Århus Havn Østre Molearm. På molehovedet	56 ° 9,66' N 10 ° 13,89' E	Fl.R.5s	16	R 5	Gråt rundt tårn med rødt bælte	Facadebelyst.
						16	
2151 C0793	Århus Havn Vestre Mole. På molehovedet	56 ° 9,71' N 10 ° 13,75' E	Fl.G.5s	8	G 5	Gråt rundt tårn med grønt bælte	Facadebelyst.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2153 A	Århus Havn Basin 3 Slippen på Duc´albe nr. 10	56 ° 8,78' N 10 ° 12,88' E	Q.W	2	W 2	Monteret på Duc´albe	
2153 B	Århus Havn Basin 3 Slippen på Duc´albe nr. 08	56 ° 8,81' N 10 ° 12,91' E	Q.W	2	W 2	Monteret på Duc´albe	
2153 C	Århus Havn Basin 3 Slippen på Duc´albe nr. 06	56 ° 8,83' N 10 ° 12,94' E	Q.W	2	W 2	Monteret på Duc´albe	
2153 D	Århus Havn Basin 3 Slippen på Duc´albe nr. 04	56 ° 8,86' N 10 ° 12,97' E	Q.W	2	W 2	Monteret på Duc´albe	
2153 E	Århus Havn Basin 3 Slippen på Duc´albe nr. 02	56 ° 8,88' N 10 ° 13,01' E	Q.W	2	W 2	Monteret på Duc´albe	
2170 <i>C0808</i>	Århus Lystbådehavn. E-molens hoved	56 ° 10,17' N 10 ° 13,55' E	F.R	6	R 5	Rødt tårn 4,5	Brændetid: H24.
2172 <i>C0789.5</i>	Marselisborg Lystbådehavn. E-molens hoved	56 ° 8,24' N 10 ° 12,92' E	F.G	5	G 4	Grøn rørmast 5	Molehovedet er belyst.
2173 <i>C0787</i>	Skåde Bakker Radiomast	56 ° 5,91' N 10 ° 12,99' E	Fl.W.2s	304 216	W 10		Brændetid: H24. Hindringslys.
2177 <i>C0821</i>	Norsminde Lystbådehavn. Dækmolens hoved	56 ° 1,48' N 10 ° 16,08' E	F.G	3,5	G 4	Stålrør 2,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2185 <i>C0822</i>	Tunø. Øens E-side	55 ° 56,98' N 10 ° 26,61' E	Oc.WRG.5s	31	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt firkantet kirketårn 18	G133°-157° W157°-160° R160°-175° G175°-214° W214°-220° R220°-326° G326°-345° W345°-350° R350°-045°.
2188 <i>C0824</i>	Tunø Havn. E-molens hoved	55 ° 56,92' N 10 ° 27,34' E	F.R	3,5	R 4	Grå pæl 2	
2205 <i>C0836</i>	Mårup Havn	55 ° 56,21' N 10 ° 33,21' E	F.R	5	R 4,5	Orange stålør 3	
2210 <i>C0837</i>	Sælvig Færgehavn. Yderenden af broen	55 ° 51,93' N 10 ° 32,92' E	F.G	5	G 4,5	Mast 4	
2213 <i>C0837.5</i>	Samsø Radiokædestation. Antennemast	55 ° 51,34' N 10 ° 32,71' E	2 F.R	105 55	R 2,5	Gittermast med parabolantennør 100	Brændetid: H24. Hindringslys.
2216 <i>C0839</i>	Kolby Kås Havn. S-molens hoved	55 ° 47,79' N 10 ° 31,65' E	Fl.G.3s	5	G 3,5	Grønt jernrør 2,5	Leder overet med Vesborg Fyr i pejling 153,6°
2217 <i>C0838</i>	Kolby Kås Havn. N-molens hoved	55 ° 47,83' N 10 ° 31,66' E	Fl.R.3s	5	R 4,5	Rødt jernrør 2,5	
2220 <i>C0840.2</i>	Kolby Kås Havn Tågelys. Yderende af færgepier	55 ° 47,79' N 10 ° 31,73' E	F.Y				Lyser i lodret linie. Brændetid: I tåge og usigtbart vejr, når færger ventes.
2230 <i>C0842</i>	VESBORG. Samsø SW-pynt. På Vesborg Bakker	55 ° 46,19' N 10 ° 33,05' E	Oc(2)W.12s	36	W 17	Hvidt rundt tårn 19	Lyser i pejlinger fra 275° til 149°. I pejlinger 149° - 275° skjult af bakker.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø							
2248 C0833.5	Hov Havn - Tågelys	55 ° 54,75' N 10 ° 15,65' E	F.Y	2	Y 2	2	
2249 C0833.6	Hov Havn Indsejlingsrende. N-siden af renden	55 ° 54,79' N 10 ° 15,88' E	Fl(2)G.5s	4	G 3	Duc d'albe 4	
2250 C0830.5	Hou Lystbådehavn W-lige molehoved	55 ° 54,59' N 10 ° 15,38' E	F.R	7,5	R 4	Fremstår som et rødt tårn	
2252 C0830.6	Hou Lystbådehavn E-lige molehoved	55 ° 54,61' N 10 ° 15,41' E	F.G	7,5	G 4	Fremstår som en pæl	
2261 C0853	Endelave Havn W-lige molehoved	55 ° 45,77' N 10 ° 16,35' E	Fl.G.3s	5	G 5		
2264a C0856.1	Endelave Bagfyr. 270 m WSW for Endelave Kirke	55 ° 45,50' N 10 ° 15,85' E	F.R	13	R 4	Gittermast	Nr. 2264a og 2264b er overet i pejling 165°.
2264b C0856	Endelave Forfyr. 110 m fra bagfyret	55 ° 45,56' N 10 ° 15,82' E	F.R	7	R 4	Træmast	Nr. 2264a og 2264b er overet i pejling 165°.
2270a C0860.1	Hjarnø Bagfyr. Øens W-side	55 ° 49,77' N 10 ° 3,61' E	Iso.G.4s	18	G 7,5	Gittermast med orange bælder 18	Nr. 2270a og 2270b er overet i pejling 338,7°.
2270b C0860	Hjarnø Forfyr. 703 m fra bagfyret	55 ° 49,41' N 10 ° 3,85' E	Iso.G.2s	6	G 7,5	Hvidt toetages fyrhus af træ 4,5	Nr. 2270a og 2270b er overet i pejling 338,7°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2276a <i>C0866.1</i>	Haldrup Mark Bagfyr. Horsens Fjord N-side	55 ° 53,05' N 9 ° 58,04' E	Iso.R.4s	18	R 8	Hvidt toetages hus med røde bælder 10	Nr. 2276a og 2276b er overet i pejling 319,7°.
-------------------------	--	-------------------------------	----------	----	-----	---	--

2276b <i>C0866</i>	Haldrup Mark Forfyr. 600 m fra bagfyret	55 ° 52,81' N 9 ° 58,40' E	Iso.R.2s	8	R 8	Hvidt toetages hus med røde bælder 8	Nr. 2276a og 2276b er overet i pejling 319,7°.
-----------------------	--	-------------------------------	----------	---	-----	--	--

2282a <i>C0870.1</i>	Sejet Mark Bagfyr. Horsens Fjord S-side	55 ° 49,82' N 9 ° 56,77' E	Iso.G.4s	10	G 5	Hvidt toetages hus 5	Nr. 2282a og 2282b er overet i pejling 238,2°.
-------------------------	--	-------------------------------	----------	----	-----	-------------------------	--

2282b <i>C0870</i>	Sejet Mark Forfyr. 410 m fra bagfyret	55 ° 49,93' N 9 ° 57,10' E	Iso.G.2s	3	G 5	Hvidt hus 3,5	Nr. 2282a og 2282b er overet i pejling 238,2°.
-----------------------	--	-------------------------------	----------	---	-----	------------------	--

2288a <i>C0876.1</i>	Horsens Bagfyr.	55 ° 51,51' N 9 ° 50,91' E	Iso.R.4s	22	R 10	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 26	Nr. 2288a og 2288b Leder overet i pejling 281°.
-------------------------	-----------------	-------------------------------	----------	----	------	--	---

2288b <i>C0876</i>	Horsens Forfyr. 690 m fra bagfyret	55 ° 51,44' N 9 ° 51,54' E	Iso.R.2s	12	R 10	Toetages hus	Nr. 2288a og 2288b Leder overet i pejling 281°.
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------	----	------	--------------	---

2294 <i>C0877</i>	Horsens Lystbådehavn. Estakadeværkets S-lige hoved	55 ° 51,38' N 9 ° 52,60' E	F.G	3	G 2,5	Grøn pæl 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
----------------------	---	-------------------------------	-----	---	-------	---------------	-------------------------

2298 <i>C0880</i>	Horsens Havn. N-lige moles hoved	55 ° 51,36' N 9 ° 52,48' E	Fl.G.3s	4,5	G 4	Grøn pæl på hvidt fyrskab 3,5	
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------	-----	-----	-------------------------------------	--

2299 <i>C0882</i>	Horsens Havn. S-lige moles hoved	55 ° 51,31' N 9 ° 52,62' E	Fl.R.3s	4,5	R 3	Fyret fremstår som en rødmalet pæl. 3,5	
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------	-----	-----	---	--

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø

2310 <i>C0885</i>	Sandbjerg Marina e. Juelsminde Færgehavn	55 ° 43,07' N 10 ° 0,57' E	Fl.R.3s	4,5	R 4,5	Rødmalet stander 3	
2314 <i>C0884</i>	Juelsminde Havn. E-molens hoved	55 ° 42,95' N 10 ° 1,00' E	Fl.R.5s	5	R 4	Rød rørmast 4	Molehovedet er belyst.
2316 <i>C0884.5</i>	Juelsminde Marina. På molehovedet	55 ° 42,95' N 10 ° 0,92' E	Fl.G.5s	5	G 4	Grøn rørmast 4	Facadebelysning.
2320 <i>C0893.5</i>	ÆBELØ. Øens NW-pynt	55 ° 38,76' N 10 ° 9,78' E	Fl.W.15s	20	W 14	Rundt granittårn 18	Roterende. Lyser i pejlinger fra 16° til 263°.

Odense Fjord

2340 <i>C0890</i>	Enebærodde. E-pynten af halvøen Hals	55 ° 30,97' N 10 ° 33,66' E	Fl.WRG.5s	13	W 11 R 8 G 8	Hvidt tårn 14	G142°-164° W164°-173,5° R173,5°-028° G028°-082°.
2342 <i>C0890.4</i>	Skoven. N-side af halvøen	55 ° 31,81' N 10 ° 34,89' E	Oc(2)WRG.6s	20	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gittermast 7	Brændetid: H24. G134°-144° W144°-154° R154°-164°.
2344a <i>C0890.21</i>	Gabet Bagfyr. Ca. 700 m NW for Enebærodde Fyr	55 ° 31,22' N 10 ° 33,14' E	Iso.W.4s	15	W 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Brændetid: H24. Nr. 2344a og 2344b lyser synkront og er overet i pejling 225,8°.
2344b <i>C0890.2</i>	Gabet Forfyr. Ca. 140 m bag bagfyret	55 ° 31,28' N 10 ° 33,25' E	Iso.W.2s	10	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2344a og 2344b lyser synkront og er overet i pejling 225,8°.
2346 <i>C0890.67</i>	Bregør Fiskerihavn. N-molens hoved	55 ° 29,19' N 10 ° 35,88' E	F.G	4	G 3,5	Sort pæl	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2352 <i>C0890.6</i>	Otterup Lystbådehavn. E-molen	55 ° 31,62' N 10 ° 28,37' E	F.WRG	5	W 4 R 2,5 G 2,5	Gittermast 5	Brændetid: 1/4 - 15/11. G023°-193,5° W193,5°-221,5° R221,5°-023°.
2356a <i>C0890.31</i>	Midskov Bagfyr. Ved bådehavnen	55 ° 31,05' N 10 ° 34,36' E	Iso.W.2s	14	W 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2356a og 2356b lyser synkront og er overet i pejling 47,5°.
2356b <i>C0890.3</i>	Midskov Forfyr. 230 m fra bagfyret	55 ° 30,96' N 10 ° 34,19' E	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2356a og 2356b lyser synkront og er overet i pejling 47,5°.
2357 <i>C0890.5</i>	Odense Fjord Nr. 3. Enebærøde Flak SE	55 ° 30,46' N 10 ° 33,13' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 3 3,5	
2358 <i>C0890.65</i>	Odense Fjord Nr.10. Nørreholm NNW	55 ° 30,05' N 10 ° 32,58' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 10 3,5	
2359a <i>C0890.661</i>	Lammesø Hage NE Bagfyr. Samme mast som nr. 2360a	55 ° 29,88' N 10 ° 32,12' E	Iso.W.2s	13	W 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: H24. Nr. 2359a og 2359b lyser synkront og er overet i pejling 227,5°.
2359b <i>C0890.66</i>	Lammesø Hage NE Forfyr. 160 m fra bagfyret	55 ° 29,93' N 10 ° 32,23' E	Iso.W.2s	10	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Brændetid: H24. Nr. 2359a og 2359b lyser synkront og er overet i pejling 227,5°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2360a <i>C0890.661</i>	Lammesø Hage SE Bagfyr. Samme mast som nr. 2359a	55 ° 29,88' N 10 ° 32,12' E	Iso.W.2s	13	W 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: H24. Nr. 2360a og 2360b lyser synkront og er overet i pejling 324,5°.
2360b <i>C0890.662</i>	Lammesø Hage SE Forfyr. 155 m fra bagfyret	55 ° 29,81' N 10 ° 32,21' E	Iso.W.2s	10	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2360a og 2360b lyser synkront og er overet i pejling 324,5°.
2363a <i>C0890.681</i>	Boels Øre Bagfyr. På kysten ved Boels Øre	55 ° 28,52' N 10 ° 33,83' E	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Brændetid: H24. Nr. 2363a og 2363b lyser synkront og er overet i pejling 144,5°.
2363b <i>C0890.68</i>	Boels Øre Forfyr. På Boels Øre 520 m fra bagfyret	55 ° 28,76' N 10 ° 33,54' E	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2363a og 2363b lyser synkront og er overet i pejling 144,5°.
2364 <i>C0890.665</i>	Odense Fjord Nr. 14. Nørreholm W	55 ° 29,63' N 10 ° 32,50' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 14 3,5	
2365 <i>C0890.673</i>	Odense Fjord Nr. 9. Flintholm Hage NE	55 ° 29,16' N 10 ° 32,96' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 9 3,5	
2366a <i>C0890.674</i>	Bregør Hage W Bagfyr.	55 ° 29,25' N 10 ° 33,74' E	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Brændetid: H24. Nr. 2366a og 2366b lyser synkront og er overet i pejling 51°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2366b <i>C0890.674</i>	Bregør Hage W Forfyr. 500 m fra bagfyret	55 ° 29,08' N 10 ° 33,36' E	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2366a og 2366b lyser synkront og er overet i pejling 51°.
2367a <i>C0893.1</i>	Boelsbro Bådehavn Bagfyr.	55 ° 28,47' N 10 ° 33,57' E	F.R	6	R 1,5	Gråt rør med rød trekant med nedadvendt spids 4	Nr. 2367a og 2367b leder overet i pejling 122,3°
2367b <i>C0893</i>	Boelsbro Bådehavn Forfyr. 55,5 m fra bagfyret	55 ° 28,49' N 10 ° 33,52' E	F.R	2	R 1,5	Gråt rør med rød trekant med opadvendt spids 2,5	Nr. 2367a og 2367b leder overet i pejling 122,3°
2369a <i>C0890.723</i>	Vigerø Bagfyr. På kysten ved Vigerø	55 ° 27,98' N 10 ° 30,99' E	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Brændetid: H24. Nr. 2369a og 2369b lyser synkront og er overet i pejling 231°.
2369b <i>C0890.722</i>	Vigerø Forfyr. 1000 m fra bagfyret	55 ° 28,32' N 10 ° 31,73' E	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2369a og 2369b lyser synkront og er overet i pejling 231°.
2372 <i>C0890.72</i>	Lindø. 0,1 sm W for værftet	55 ° 28,31' N 10 ° 31,93' E	Oc.WRG.5s	10	W 7,5 R 5,5 G 5	Gittermast 8	Brændetid: H24. G113°-133° W133°-139° R139°-184°.
2373 <i>C0890.675</i>	Odense Fjord Nr. 11. Flintholm Hage E	55 ° 29,03' N 10 ° 33,02' E	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 11 3,5	
2374 <i>C0890.677</i>	Odense Fjord Nr. 13. Flintholm Hage SE	55 ° 28,91' N 10 ° 32,90' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 13 3,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2375 <i>C0890.73</i>	Roholm. På øen	55 ° 28,93' N 10 ° 30,95' E	Oc.WRG.5s	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: H24. G296°-316° W316°-321° R321°-041°.
2376 <i>C0890.728</i>	Odense Fjord Nr. 24. Sorte Ø	55 ° 28,55' N 10 ° 31,40' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 24 3,5	
2377 <i>C0890.729</i>	Odense Fjord Nr. 26. Sorte Ø NW	55 ° 28,66' N 10 ° 31,05' E	Fl(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 26 3,5	
2378a <i>C0890.726</i>	Harehage Bagfyr. Harehages SE-side	55 ° 28,58' N 10 ° 32,02' E	Iso.W.2s	13	W 12	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 12	Brændetid: H24. Nr. 2378a og 2378b lyser synkront og er overet i pejling 101°.
2378b <i>C0890.725</i>	Harehage Forfyr.	55 ° 28,63' N 10 ° 31,55' E	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2378a og 2378b lyser synkront og er overet i pejling 101°.
2381a <i>C0890.771</i>	Dørholm Bagfyr. På kysten ved Klingskov	55 ° 29,11' N 10 ° 27,25' E	Iso.W.2s	15	W 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Brændetid: H24. Nr. 2381a og 2381b lyser synkront og er overet i pejling 281°.
2381b <i>C0890.77</i>	Dørholm Forfyr. E for øen Dørholm	55 ° 29,02' N 10 ° 28,02' E	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: H24. Nr. 2381a og 2381b lyser synkront og er overet i pejling 281°.
2382 <i>C0890.732</i>	Odense Fjord Nr. 23. Daniels Hage	55 ° 28,78' N 10 ° 30,48' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 23 3,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2382A <i>C0890.734</i>	Odense Fjord Nr. 25. Daniels Hage W	55 ° 28,83' N 10 ° 30,09' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 25 3,5	
2382B <i>C0890.736</i>	Odense Fjord Nr. 30. Lumby Middelgrund	55 ° 28,76' N 10 ° 30,07' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 30 3,5	
2382C <i>C0890.738</i>	Odense Fjord Nr. 27. Gersø Hage	55 ° 28,88' N 10 ° 29,63' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 27 3,5	
2382D <i>C0890.741</i>	Odense Fjord Nr. 31. Gersø S	55 ° 28,93' N 10 ° 29,12' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 31 3,5	
2382E <i>C0890.743</i>	Odense Fjord Nr. 36. Feds Middelgrund	55 ° 28,87' N 10 ° 29,09' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 36 3,5	
2383a <i>C0890.751</i>	Gersø Bagfyr. På SE-spidsen af Gersø	55 ° 29,09' N 10 ° 29,38' E	Iso.W.2s	11	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Brændetid: H24. Nr. 2383a og 2383b lyser synkront og er overet i pejling 70°.
2383b <i>C0890.75</i>	Gersø Forfyr. 275 m fra bagfyret	55 ° 29,04' N 10 ° 29,13' E	Iso.W.2s	7	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2383a og 2383b lyser synkront og er overet i pejling 70°.
2384A <i>C0890.755</i>	Odense Fjord Nr. 40. Vigelsø NE	55 ° 28,90' N 10 ° 28,71' E	Fl(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 40 3,5	
2384B <i>C0890.753</i>	Odense Fjord Nr. 33. Trekantet Middelgrund	55 ° 28,96' N 10 ° 28,71' E	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 33 3,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2384C <i>C0890.757</i>	Odense Fjord Nr. 42. Vigelsø NE	55 ° 28,87' N 10 ° 28,46' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 42 3,5	
2384D <i>C0890.763</i>	Odense Fjord Nr. 35. Dørholm Hage	55 ° 28,87' N 10 ° 28,25' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 35 3,5	
2384E <i>C0890.765</i>	Odense Fjord Nr. 37. Sækkegrund E	55 ° 28,80' N 10 ° 27,90' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 37 3,5	
2384F <i>C0890.759</i>	Odense Fjord Nr. 44. Vigelsø N	55 ° 28,76' N 10 ° 27,92' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 44 3,5	
2384G <i>C0890.767</i>	Odense Fjord Nr. 39. Sækkegrund W	55 ° 28,73' N 10 ° 27,58' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 39 3,5	
2384H <i>C0890.761</i>	Odense Fjord Nr. 46. Vigelsø N	55 ° 28,70' N 10 ° 27,61' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 46 3,5	
2384I <i>C0890.778</i>	Odense Fjord Nr. 48. Espenøre Hage NE	55 ° 28,59' N 10 ° 27,12' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 48 3,5	
2385a <i>C0890.791</i>	Hasselø Bagfyr.	55 ° 28,43' N 10 ° 26,25' E	Iso.W.2s	11	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: H24. Nr. 2385a og 2385b lyser synkront og er overet i pejling 250°.
2385b <i>C0890.79</i>	Hasselø Forfyr. 330 m fra bagfyret	55 ° 28,49' N 10 ° 26,54' E	Iso.W.2s	7	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 5	Brændetid: H24. Nr. 2385a og 2385b lyser synkront og er overet i pejling 250°.

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Odense Fjord

2388a <i>C0890.776</i>	Klintebjerg Bagfyr.	55 ° 28,82' N 10 ° 27,10' E	Iso.W.2s	12	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: H24. Nr. 2388a og 2388b lyser synkront og er overet i pejling 32°.
2388b <i>C0890.775</i>	Klintebjerg Forfyr. 230 m fra bagfyret	55 ° 28,72' N 10 ° 26,99' E	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2388a og 2388b lyser synkront og er overet i pejling 32°.
2389A	Odense Fjord Nr. 41. Pælekrog E	55 ° 28,56' N 10 ° 26,79' E	FI(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 41 3,5	
2389B <i>C0890.78</i>	Odense Fjord Nr. 50. Espenøre Hage	55 ° 28,51' N 10 ° 26,86' E	FI(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 50 3,5	
2389C <i>C0890.801</i>	Odense Fjord Nr. 52. Hasseløre N	55 ° 28,34' N 10 ° 26,61' E	FI.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 52 3,5	
2389D <i>C0890.793</i>	Odense Fjord Nr. 43. Hasselø NE	55 ° 28,36' N 10 ° 26,56' E	FI.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 43 3,5	
2389E <i>C0890.797</i>	Odense Fjord Nr. 54. Hasselø W	55 ° 28,15' N 10 ° 26,41' E	FI.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 54 3,5	
2389F <i>C0890.795</i>	Odense Fjord Nr. 45. Hasselø SE	55 ° 28,17' N 10 ° 26,36' E	FI.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 45 3,5	
2389G <i>C0890.803</i>	Odense Fjord Nr. 56. Koholm W	55 ° 27,97' N 10 ° 26,21' E	FI.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 56 3,5	

D. Kattegat

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Odense Fjord							
2389H <i>C0890.799</i>	Odense Fjord Nr. 47. Hasselø S	55 ° 27,99' N 10 ° 26,15' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 47 3,5	
2389I <i>C0890.805</i>	Odense Fjord Nr. 58. Stigeø NW	55 ° 27,79' N 10 ° 26,02' E	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 58 3,5	
2389J <i>C0890.807</i>	Odense Fjord Nr. 49. W-siden af Odense Kanal	55 ° 27,71' N 10 ° 25,89' E	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 49 3,5	
2391a <i>C0890.811</i>	Odense Kanal Bagfyr. Kanalens N-ende	55 ° 27,53' N 10 ° 25,69' E	Iso.W.2s	12	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Brændetid: H24. Nr. 2391a og 2391b lyser synkront og er overet i pejling 212°.
2391b <i>C0890.81</i>	Odense Kanal Forfyr. 260 m fra bagfyret	55 ° 27,65' N 10 ° 25,82' E	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 2391a og 2391b lyser synkront og er overet i pejling 212°.
2400 <i>C0890.9</i>	Seden Skydeområde.	55 ° 26,27' N 10 ° 26,03' E	Q.W				Tændt under skydninger i dagslys.
2470 <i>C0888</i>	Korshavn. Korsøre	55 ° 36,25' N 10 ° 36,45' E	Oc.WRG.5s	4	W 7 R 3,5 G 3,5	Hvidt tårn med rødt bælte 3	R259°-292° G292°-053° W053°-058° R058°-078°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Gilleleje til Lappegrund

2500 <i>C1866</i>	Gilleleje Havn. W-lige ydermoles hoved	56 ° 7,79' N 12 ° 18,65' E	Fl.G.3s	7	G 4	Grønt lodretstillet lysstofrør	Nr. 2500 og 2501 lyser synkront.
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	-----------------------------------	----------------------------------

2501 <i>C1867</i>	Gilleleje Havn. E-lige ydermoles hoved	56 ° 7,77' N 12 ° 18,69' E	Fl.R.3s	7	R 3,5	Rødt lodretstillet lysstofrør	Nr. 2500 og 2501 lyser synkront.
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-------	----------------------------------	----------------------------------

2504 <i>C1868</i>	Gilleleje Havn. Yderenden af N-molen ved N.-lige Bassin	56 ° 7,67' N 12 ° 18,63' E	F.G	7	G 3,5	Grå gittermast 5	
----------------------	--	-------------------------------	-----	---	-------	---------------------	--

2505 <i>C1867.4</i>	Gilleleje Havn. E-lige tværmoles hoved	56 ° 7,70' N 12 ° 18,67' E	F.R	4	R 4	Pæl 2	
------------------------	---	-------------------------------	-----	---	-----	----------	--

2508 <i>C1869</i>	Gilleleje Havn. S-lige Bassin N-moles E-ende	56 ° 7,64' N 12 ° 18,62' E	F.G	8		Gråt stativ 6	
----------------------	---	-------------------------------	-----	---	--	------------------	--

2515 <i>C1872</i>	NAKKEHOVED. Sjælland NE-kyst 1 sm E for Gilleleje Havn	56 ° 7,16' N 12 ° 20,58' E	Fl(3)W.20s	54	W 20	Hvidt firkantet tårn 21	Roterende.
----------------------	---	-------------------------------	------------	----	------	----------------------------	------------

2520 <i>C1877</i>	Hornbæk Havn. E-molens hoved	56 ° 5,77' N 12 ° 27,55' E	Fl.R.3s	7	R 4	Rød pæl 4	Molehovedet er belyst.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	--------------	------------------------

2521 <i>C1876</i>	Hornbæk Havn. W-molens hoved	56 ° 5,77' N 12 ° 27,51' E	Fl.G.3s	7	G 4	Grøn pæl 3,5	
----------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	-----------------	--

2524 <i>C1878</i>	Hornbæk Havn. W-lige indermoles hoved	56 ° 5,68' N 12 ° 27,48' E	F.G	6	G 2,5	Grøn pæl 2,5	
----------------------	--	-------------------------------	-----	---	-------	-----------------	--

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Gilleleje til Lappegrund							
2529a <i>C1881.51</i>	Ellekilde Hage N Kabel Bagfyr.	56 ° 5,44' N 12 ° 28,97' E	F.R over F.W	29 23	W 6,5 R 5,5	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum over hvid diamant med rød kant 14	Nr. 2529a og 2529b er overet i pejling 231,3°.
2529b <i>C1881.5</i>	Ellekilde Hage N Kabel Forfyr. 218 m fra bagfyret	56 ° 5,51' N 12 ° 29,13' E	F.R	14	R 5,5	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum 9	Nr. 2529a og 2529b er overet i pejling 231,3°.
2531a <i>C1881.1</i>	Ellekilde Hage S Kabel Bagfyr.	56 ° 5,40' N 12 ° 29,88' E	F.R over F.W	30 24	W 7 R 6	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum over hvid diamant med rød kant 9	Nr. 2531a og 2531b er overet i pejling 231,3°.
2531b <i>C1881</i>	Ellekilde Hage S Kabel Forfyr. 144 m fra bagfyret	56 ° 5,45' N 12 ° 29,99' E	F.R	17	R 6	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum 12	Nr. 2531a og 2531b er overet i pejling 231,3°.
2536 <i>C1884</i>	Julebæk. 2 sm NW for Kronborg Fyr	56 ° 3,67' N 12 ° 34,29' E	Oc.WRG.5s	8	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte 4	R258°-278° G278°-288° W288°-290,5° R290,5°-303°.
2542a <i>C1900.1</i>	Lapestensbatteri N Kabel Bagfyr. NW for Lapestensbatteri	56 ° 3,00' N 12 ° 35,44' E	F.R over F.W	32	W 5 R 5	Gittermast med rund skive over diamant 23	Nr. 2542a og 2542b angiver overet i pejling 226,5°

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Gilleleje til Lappegrund

2542b <i>C1900</i>	Lapestensbatteri N Kabel Forfyr. 110 m fra bagfyret	56 ° 3,04' N 12 ° 35,53' E	F.R	23	R 5	Gittermast med rund skive 21	Nr. 2542a og 2542b angiver overet i pejling 226,5°
2548a <i>C1898.1</i>	Lapestensbatteri Kabel Bagfyr. 167 m fra forfyret	56 ° 2,94' N 12 ° 35,52' E	F.R over F.W	34	W 8 R 6	Gittermast med rund skive over diamant 25	Nr. 2548a og 2548b angiver overet i pejling 229°
2548b <i>C1898</i>	Lapestensbatteri N Kabel Forfyr. Tæt N for Lapestensbatteri	56 ° 3,00' N 12 ° 35,64' E	F.R	18	R 6	Gittermast med rund skive 15	Nr. 2548a og 2548b angiver overet i pejling 229°
2552a <i>C1890.1</i>	Marienlyst N Kabel Bagfyr. NW for Marienlyst	56 ° 2,77' N 12 ° 35,66' E	F.R over F.W	38 36	W 7,5 R 5	Gittermast med rund skive over diamant 8,5	Nr. 2552a og 2552b lyser synkront og angiver overet i pejling 241,5°
2552b <i>C1890</i>	Marienlyst N Kabel Forfyr. 100 m fra bagfyret	56 ° 2,81' N 12 ° 35,76' E	F.R	24	R 5	Gittermast med rund skive 18	Nr. 2552a og 2552b lyser synkront og angiver overet i pejling 241,5°
2558a <i>C1891.1</i>	Marienlyst mellemste Kabel Bagfyr. W for Marienlyst og W for banelinjen	56 ° 2,70' N 12 ° 35,78' E	F.R over F.W	34	W 8 R 6	Gittermast med rund skive over diamant 9	Nr. 2558a og 2558b angiver overet i pejling 241,5°
2558b <i>C1891</i>	Marienlyst mellemste Kabel Forfyr. 215 m fra bagfyret	56 ° 2,75' N 12 ° 35,97' E	F.R	23	R 6	Gittermast med rund skive 21	Nr. 2558a og 2558b angiver overet i pejling 241,5°
2564a <i>C1894.1</i>	Grønnehave Kabel Bagfyr. Grønnehave stations areal	56 ° 2,42' N 12 ° 36,74' E	F.R over F.W	17 14		Mast med rund skive over diamant 16	Nr. 2564a og 2564b angiver overet i pejling 241°

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Gilleleje til Lappegrund

2564b <i>C1894</i>	Grønnehave Kabel Forfyr. Grønnehave Strand	56 ° 2,48' N 12 ° 36,94' E	F.R	10		Mast med rund skive 8	Nr. 2564a og 2564b angiver overet i pejling 241°
-----------------------	---	-------------------------------	-----	----	--	--------------------------	--

Helsingør til København

2570 <i>C1908</i>	KRONBORG. Slottets NE-lige tårn	56 ° 2,36' N 12 ° 37,34' E	Oc(2)WRG.6s	34	W 15 R 12 G 12	Slotstårn 31	Brændetid: H24. G129°-137° W137°-145° R145°-161° G161°-214° W214°-311° R311°-349° G349°-352° W352°-356° R356°-017° G017°-027°.
----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------	----	--------------------------	-----------------	--

2576 <i>C1904</i>	Helsingør Nordhavn. 140 m 325° fra N-molens hoved	56 ° 2,68' N 12 ° 37,09' E	Fl.W.5s	4,5	W 3,5	Grå pæl 2	
----------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-------	--------------	--

2580 <i>C1903</i>	Helsingør Nordhavn. N-lige ydermoles hoved	56 ° 2,61' N 12 ° 37,15' E	Fl.G.3s	4	G 3,5	Hvidt fyrskab 2	
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-------	--------------------	--

2581 <i>C1902</i>	Helsingør Nordhavn. S-lige ydermoles hoved	56 ° 2,60' N 12 ° 37,12' E	Fl.R.3s	4	R 3	Hvidt fyrskab 2	
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------	--

2584 <i>C1904.5</i>	Helsingør Nordhavn. Indre dækværks hoved	56 ° 2,63' N 12 ° 37,09' E	Fl.R.5s	2	R 3	Pæl 2	
------------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	----------	--

2588 <i>C1906</i>	Helsingør Nordhavn.	56 ° 2,66' N 12 ° 37,07' E	F.G	2	G 3	Pæl	
----------------------	---------------------	-------------------------------	-----	---	-----	-----	--

2594 <i>C1912</i>	Helsingør Havn. S-molens hoved	56 ° 2,06' N 12 ° 37,20' E	F.R	7	R 6	Rødt rundt tårn 6	Synligt farvandet rundt S for pejling 219°. Molehovedet er belyst. Tågelys.
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----	---	-----	----------------------	---

2598 <i>C1914</i>	Helsingør Havn. N-molens hoved	56 ° 2,10' N 12 ° 37,16' E	F.G	7	G 6	Grønt rundt tårn 6	Molehovedet er belyst. Tågelys.
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----	---	-----	-----------------------	---------------------------------

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2600 <i>C1915</i>	Helsingør Havn.	56 ° 2,07' N 12 ° 36,93' E	F.R	11	R 3	Rørmast 9	Leder, holdt midt imellem det røde og det grønne fyr på molehovederne, gennem havneindsejlingen.
2601A	Helsingør Havn. Leje 1. Tågelys STB	56 ° 2,03' N 12 ° 36,96' E	F.Y	5			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne.
2601B	Helsingør Havn. Leje 1. Tågelys BB	56 ° 2,02' N 12 ° 36,97' E	F.Y	5			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne.
2602A <i>C1915.4</i>	Helsingør Havn S. Leje A Retningsfyr	56 ° 1,97' N 12 ° 36,89' E	F.Dir. AM.	10	W	Grå kasse på grå mast. Lysflade 1 x 1 m	Brændetid: H24. Leder i retning 255,5°. Kun til brug for færgerne.
2602B <i>C1915.5</i>	Helsingør Havn S. Leje B Retningsfyr	56 ° 1,95' N 12 ° 36,91' E	F.Dir. AM.	9	W	Grå kasse på grå mast. Lysflade 1 x 1 m	Brændetid: H24. Leder i retning 256,1°. Kun til brug for færgerne.
2602C <i>C1915.6</i>	Helsingør Havn S. Leje B Tværmærkefyr	56 ° 1,97' N 12 ° 37,00' E	F.Dir. AM.	12	W	Grå kasse på grå mast. Lysflade 0,5 x 0,5 m	Brændetid: H24. Leder i retning 347,4°. Kun til brug for færgerne.
2603A	Helsingør Havn S. Leje A Tågelys STB	56 ° 1,98' N 12 ° 36,96' E	F.Y	6			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne.
2603B	Helsingør Havn S. Leje A Tågelys BB	56 ° 1,98' N 12 ° 37,08' E	F.Y	6			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2603C	Helsingør Havn S. Leje B Tågelys STB	56 ° 1,97' N 12 ° 37,08' E	F.Y	6			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne.
2603D	Helsingør Havn S. Leje B Tågelys BB	56 ° 1,95' N 12 ° 36,98' E	F.Y	7			Brændetid: i Tåge og usigtbart vejr. Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne.
2605a <i>C1913.1</i>	Helsingør Færgeterminal Bagfyr.	56 ° 1,97' N 12 ° 37,02' E	F.W	14	W 6,5	Firkantet murstenstårn med spidst tag 12	
2605b <i>C1913</i>	Helsingør Færgeterminal Forfyr. 77 m fra bagfyret	56 ° 1,98' N 12 ° 37,09' E	F.W	13	W 6,5	Grå lysmast 11	
2608 <i>C1916</i>	Snekkersten Havn. S-molens hoved	56 ° 0,48' N 12 ° 35,41' E	F.R	4,5	R 3,5	Pæl	
2614 <i>C1918</i>	Espergærde Havn. S-molens hoved	55 ° 59,55' N 12 ° 33,81' E	F.R	3,5	R 4	Hvidt ottekantet hus	Lyser i pejlinger fra 172° til 325°.
2620 <i>C1920</i>	Humblebæk Havn. S-molens hoved	55 ° 58,29' N 12 ° 32,86' E	F.R	7	R 2,5	Hvid pæl	
2627 <i>C1924.5</i>	Sletten Havn Sandfanger. Yderende af sandfanger	55 ° 57,22' N 12 ° 32,29' E	Fl.W.5s	3	W 5	Hvid pæl 1,5	
2628 <i>C1924</i>	Sletten Havn. S-molens hoved	55 ° 57,23' N 12 ° 32,26' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Hvid pæl 3	

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2631 C1925	Nivå Havn. S-molens hoved	55 ° 56,38' N 12 ° 31,79' E	F.R	4	R 4	Rød pæl 2,5	Molehovedet er belyst.
2636 C1926	Rungsted Havn. S-molens hoved	55 ° 53,19' N 12 ° 32,96' E	Fl.R.3s	6	R 6	Rød pæl 5	
2642 C1938	Vedbæk Havn. N-molens hoved	55 ° 51,03' N 12 ° 34,35' E	Fl.G.3s	5	G 4,5	Grøn pæl 2,5	
2646 C1940	Vedbæk Havn. E-molens hoved	55 ° 51,04' N 12 ° 34,37' E	Fl.R.3s	5	R 4,5	Rød pæl 2,5	
2652 C1942	Tårbæk Havn. S-molens hoved	55 ° 47,25' N 12 ° 35,81' E	F.R	5		Grå pæl 4	
2658 C1945.4	Skovshoved Havn. Bølgebryder N	55 ° 45,72' N 12 ° 36,22' E	Fl.R.3s	5	R 4,5	Grå pæl 3	Brændetid: H24.
2662 C1945.6	Skovshoved Havn. Bølgebryder S	55 ° 45,64' N 12 ° 36,22' E	Fl.G.3s	5	G 4,5	Grå pæl 3	Brændetid: H24.
2665 C1946	Skovshoved Havn. N-molens hoved	55 ° 45,69' N 12 ° 36,15' E	F.G	6	G 5	Grå pæl 3,5	Brændetid: H24.
2666 C1948	Skovshoved Havn. S-molens hoved	55 ° 45,67' N 12 ° 36,15' E	F.R	6	R 5	Grå pæl 3,5	Brændetid: H24.
2672 C1950	Hellerup Lystbådehavn. E-lige molehoved	55 ° 43,89' N 12 ° 34,94' E	Fl.G.3s	5	G 4,5	Grønt fyrhus med kobbertag 4,5	Lyser i pejlinger fra 180° til 90°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2675 <i>C1951</i>	Gladsakse TV-mast.	55 ° 44,09' N 12 ° 29,51' E	2 Fl.W.2s	250 148	W 10		Brændetid: H24. Hindringslys.
2684 <i>C1958</i>	Tuborg Havn. N-lige molehoved	55 ° 43,61' N 12 ° 35,43' E	Fl.G.3s	5	G 6	Grøn flaskeformet fyrbygning 3	
2685 <i>C1950.4</i>	Tuborg Havn. S-lige molehoved	55 ° 43,59' N 12 ° 35,38' E	Fl.R.3s	5	R 6	Rød flaskeformet fyrbygning 3	
2690 <i>C1971</i>	Københavns Fiskerihavn. N-lige molehoved	55 ° 43,49' N 12 ° 36,13' E	F.R	4	R 4	Lysmast	Lyser i pejlinger fra 297° til 174°.
2691	Svanemøllestrandens mole For enden af molen	55 ° 43,20' N 12 ° 35,12' E	Fl.W.3s	5	W 2,5	3,5 meter høj grå mast 3,5	
2692 <i>C1976</i>	Svanemøllehavnen. E-enden af N-lige bølgebryder	55 ° 43,06' N 12 ° 35,52' E	Fl.G.5s	5	G 4	Grønt fyrskab 3	
2698A <i>C1977.1</i>	Kalkbrænderihavnen Bagfyr. Havnepladsen	55 ° 42,73' N 12 ° 35,31' E	Iso.R.4s	12	R 11	Gittermast	Brændetid: 1/10 - 31/3 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 2698A og 2698B overet i pejling 208,1°, SE-siden af Kalkbrænderiløb.
2698B <i>C1977</i>	Kalkbrænderihavnen Forfyr. Bølgebryderens yderende	55 ° 43,18' N 12 ° 35,74' E	Iso.R.2s	5	R 11	Rødt ovalt fyrskab med hvidt bælte	Brændetid: 1/10 - 31/3 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 2698A og 2698B overet i pejling 208,1°, SE-siden af Kalkbrænderiløb.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2705 <i>C1978</i>	TREKRONER. Fortets kasematbygning	55 ° 42,20' N 12 ° 36,87' E	Iso.WRG.2s	20	W 17 R 13	Hvidt rundt tårn 12	Brændetid: H24. R175°-195° G195°-207° W207°-210° R210°-214° G214°-219,7° W219,7°-223° R223°-255° G255°-316,5° W316,5°-320° R320°-336°. Skjult af silo i pejlinger fra 325,6° til 326,1°.
					G 13		
2707 A <i>C1979</i>	Kronløb N-lige. N-enden af Langelinie kaj	55 ° 42,21' N 12 ° 36,05' E	Iso.WG.4s	23	W 11 G 8,5	Gittermast	Brændetid: H24. G228,8°-231° W231°-233,8°. Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront omkring centerlinjen i pejling 231°
2707 B <i>C1979.2</i>	Kronløb S-lige. Langelinie kaj, 81 m fra nr. 2707 A	55 ° 42,17' N 12 ° 36,04' E	Iso.WR.4s	23	W 11 R 8,5	Gittermast	Brændetid: H24. W228,2°-231° R231°-233,2°. Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront omkring centerlinjen i pejling 231°
2710 <i>C1982</i>	Kronløbets S-lige Bølgebryder. N-enden	55 ° 42,47' N 12 ° 36,76' E	Fl.R.3s	7	R 8	Rødt rundt tårn med hvidt bælte 7	Lyser synkront med 2714 . Racon nr. 9090.
2714 <i>C1983</i>	Kronløbets N-lige Bølgebryder.	55 ° 42,54' N 12 ° 36,68' E	Fl.G.3s	7	G 8	Grønt rundt tårn 7	Lyser synkront med 2710.
2732 <i>C1994</i>	Kronløbsbassinet.	55 ° 42,45' N 12 ° 36,34' E	F.G	6	G 6,5	Grønt tårn	
2742	Færgehavn. Færgelejerne	55 ° 42,08' N 12 ° 35,75' E	F.WRG				Brænder for færgerne.
2745 <i>C1980</i>	Københavns Havn Søndre Frihavns Flydebro	55 ° 41,99' N 12 ° 35,86' E	Fl.G.3s	3,5	G 4	Fyret fremstår som en pæl	

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2750 <i>C1986</i>	Lynetteløbet. S-enden af Lynetteløbets N-lige bølgebryder	55 ° 41,91' N 12 ° 36,96' E	Iso.WRG.4s	6	W 4,5 R 3	Stålgittermast med grønne paneler 6	W081,0°- 089,0° R089,0°-094,0° G094,0°-263,0° W263,0°-269,5° R269,5°-278,0° G278,0°-81,0°. Fyret er skjult af bygninger i pejlinger fra ca. 287° til ca. 291° og fra ca. 308° til ca. 318°.
					G 3		
2756 <i>C2002</i>	Lystbådehavnen S for Langelinie. N-siden af indløbet	55 ° 41,65' N 12 ° 36,03' E	F.G	3,5		Grøn pæl 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
2760a <i>C2003.1</i>	Yderhavnen E Bagfyr. E-siden af Bomløbet	55 ° 41,28' N 12 ° 36,08' E	Iso.R.4s	7	R 4,5	Pæl 7	Nr. 2760a og 2760b holdt overet i pejling 194,1°,
2760b <i>C2003</i>	Yderhavnen E Forfyr. 90 m fra bagfyret	55 ° 41,33' N 12 ° 36,10' E	Iso.R.2s	4	R 4,5	Pæl	Nr. 2760a og 2760b holdt overet i pejling 194,1°,
2768 <i>C2006</i>	Bomløbet E. E-siden af Bomløbet	55 ° 41,28' N 12 ° 36,08' E	Iso.R.4s	3,5	R 3	Pæl 7	Lyser over Inderhavnen i N-lige pejlinger.
2776	Nyhavnsbroen.	55 ° 40,77' N 12 ° 35,48' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler.
2783 A <i>C2006.7</i>	Knippelsbro NW-lige piller NE-ende.	55 ° 40,50' N 12 ° 35,23' E	Fl.G.3s	4	G 4		Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront.
2783 B <i>C2006.71</i>	Knippelsbro NW-lige piller SW-ende.	55 ° 40,49' N 12 ° 35,21' E	Fl.G.3s	4	G 4		Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront.
2784 A <i>C2006.711</i>	Knippelsbro SE-lige piller NE-ende.	55 ° 40,48' N 12 ° 35,26' E	Fl.R.3s	4	R 4		Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2784 B <i>C2006.712</i>	Knippelsbro SE-lige piller SW-ende.	55 ° 40,47' N 12 ° 35,24' E	Fl.R.3s	4	R 4		Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront.
2785 A <i>C2006.713</i>	Knippelsbro Gennemsejling NE-lige klappids.	55 ° 40,49' N 12 ° 35,24' E	Iso.W.4s	5	W 6		Nr. 2785 A og 2785 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2785 B <i>C2006.714</i>	Knippelsbro Gennemsejling NW-lige klappids.	55 ° 40,49' N 12 ° 35,24' E	Iso.W.4s	5	W 6		Nr. 2785 A og 2785 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2785 C <i>C2006.715</i>	Knippelsbro Gennemsejling SE-lige klappids.	55 ° 40,48' N 12 ° 35,23' E	Iso.W.4s	5	W 6		Nr. 2785 C og 2785 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2785 D <i>C2006.716</i>	Knippelsbro Gennemsejling SW-lige klappids.	55 ° 40,48' N 12 ° 35,22' E	Iso.W.4s	5	W 6		Nr. 2785 C og 2785 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2786	Knippelsbro Passagesignal N.	55 ° 40,50' N 12 ° 35,23' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
2787	Knippelsbro Passagesignal S.	55 ° 40,47' N 12 ° 35,24' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
2790 A <i>C2006.75</i>	Langebros NW-lige klappiller NE-ende.	55 ° 40,24' N 12 ° 34,73' E	Fl.G.3s				Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront.
2790 B <i>C2006.75</i>	Langebros SW-lige klappiller SE-ende.	55 ° 40,22' N 12 ° 34,70' E	Fl.G.3s				Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2791 A C2006.75	Langebros SE-lige klappilles NE-ende.	55 ° 40,22' N 12 ° 34,76' E	Fl.R.3s				Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront.
2791 B C2006.75	Langebros SE-lige klappilles NW-side.	55 ° 40,20' N 12 ° 34,73' E	Fl.R.3s				Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront.
2792 A C2006.75	Langebros Gennemsejling NE-lige klappids.	55 ° 40,22' N 12 ° 34,74' E	Iso.W.4s	8	W 6		Nr. 2792 A og 2792 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2792 B C2006.75	Langebros Gennemsejling NW-lige klappids.	55 ° 40,22' N 12 ° 34,74' E	Iso.W.4s	8	W 6		Nr. 2792 A og 2792 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2792 C C2006.75	Langebros Gennemsejling SE-lige klappids.	55 ° 40,21' N 12 ° 34,72' E	Iso.W.4s	8	W 6		Nr. 2792 C og 2792 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2792 D C2006.75	Langebros Gennemsejling SW-lige klappids.	55 ° 40,21' N 12 ° 34,72' E	Iso.W.4s	8	W 6		Nr. 2792 C og 2792 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro.
2795	Langebros Passagesignal N.	55 ° 40,24' N 12 ° 34,72' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
2796	Langebros Passagesignal S.	55 ° 40,20' N 12 ° 34,73' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
2800 C2007.44	Bryggebroen. Svingfag - Gennemsejlingssignal	55 ° 39,67' N 12 ° 34,08' E	Fl.R				Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2800a <i>C2006.75</i>	Bryggebroen. Svingfag NW	55 ° 39,70' N 12 ° 34,05' E	Fl.G.3s	2,5	G 4		Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning. Lyser i pejling 204° - 030°.
2800b <i>C2007.41</i>	Bryggebroen. Svingfag NE	55 ° 39,68' N 12 ° 34,08' E	Fl.R.3s	2,5	R 4		Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning. Lyser i pejling 022° - 218°.
2800c <i>C2007.42</i>	Bryggebroen. Svingfag SW	55 ° 39,66' N 12 ° 34,01' E	Fl.G.3s	2,5	G 4	Fremstår som en pæl	Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning. Lyser i pejling 204° - 030°.
2800d <i>C2007.43</i>	Bryggebroen. Svingfag SE	55 ° 39,67' N 12 ° 34,07' E	Fl.R.3s	2,5	R 4		Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning. Lyser i pejling 022° - 218°.
2802a <i>C2007.45</i>	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag midte N	55 ° 39,69' N 12 ° 34,00' E	Iso.W.4s	5,5	W 4		Lyser i pejling 114° - 294°.
2802b <i>C2007.46</i>	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag NW	55 ° 39,70' N 12 ° 33,99' E	F.G	3	G 4		Lyser i pejling 210° - 030°.
2802c <i>C2007.47</i>	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag NE	55 ° 39,69' N 12 ° 34,01' E	F.R	3	R 4		Lyser i pejling 345° - 225°.
2802d <i>C2007.48</i>	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag midte S	55 ° 39,69' N 12 ° 34,00' E	Iso.W.4s	5,5	W 4		Lyser i pejling 294° - 114°.
2802e <i>C2007.49</i>	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag SW	55 ° 39,69' N 12 ° 33,99' E	F.G	3	G 4		Lyser i pejling 210° - 030°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Helsingør til København							
2802f C2007.5	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag SE	55 ° 39,69' N 12 ° 34,01' E	F.R	3	R 4		Lyser i pejling 345° - 225°.
2804 C2008	Enghave Brygge.	55 ° 39,45' N 12 ° 33,79' E	Fl.G.3s	5	G 2,5	Pæl på duc d'albe	
2816a C2074.1	Sluseløbet Bagfyr. Sjællandsbroens S-side	55 ° 38,47' N 12 ° 33,10' E	Iso.R.4s	11	R 8,5	Lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 2816a og 2816b leder overet i pejling 203,4°.
2816b C2074	Sluseløbet Forfyr.	55 ° 38,56' N 12 ° 33,17' E	Iso.R.2s	5	R 8,5	Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 2816a og 2816b leder overet i pejling 203,4°.
2821 C2012	Teglværksløbet. S-enden af Islands Brygge	55 ° 39,30' N 12 ° 33,83' E	F.WRG	8	W 7 R 5 G 5	Hvid pæl	G034,3°-036,2° W036,2°-037,4° R037,4°-039,3°.
2828 C2074.7	Slusen N Ledeværk. På ledéværket ca. 85 m N for N-lige sluseport	55 ° 38,60' N 12 ° 33,18' E	Fl.G.3s	2	G 3		
2834 C2074.8	Slusen. W-siden og E-siden af gennemsejlingen	55 ° 38,53' N 12 ° 33,11' E	2 F.G + 2 F.R				

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Middelgrunden til Nordre Røse							
2840 <i>C1964</i>	MIDDELGRUNDS FORT W. På fortets skrænt ind mod København	55 ° 43,25' N 12 ° 39,86' E	Oc.WRG.5s	11	W 12 R 10 G 10	Orange fyrhus	Brændetid: H24. R005°-069° G069°-128° R128°-173° G173°-184° W184°-193° R193°-225°.
2845 <i>C1965</i>	MIDDELGRUNDS FORT E. På E-siden af fortets skrænt	55 ° 43,18' N 12 ° 40,04' E	Oc(2)WRG.12s	11	W 12 R 10 G 10	Orange fyrhus	Brændetid: H24. W204,5°-245° R245°-290° G290°- 346° W346°-350° R350°-56°.
2848 <i>C1966</i>	Middelgrunds Fort Havn. E-lige havnemoles hoved	55 ° 43,15' N 12 ° 39,96' E	F.G	2	G 2	Pæl	
2849 <i>C1967</i>	Middelgrunds Fort Havn. W-lige molehoved	55 ° 43,15' N 12 ° 39,93' E	F.R	2	R 2	Pæl	
2854a <i>C1968.1</i>	Middelgrunds Fort Havn Bagfyr. Ved kajgaden	55 ° 43,21' N 12 ° 39,94' E	F.W	6	W 3	Båke med hvid trekant med nedadvendt spids	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 2854a og 2854b lyser synkront og er overet i pejling 360°.
2854b <i>C1968</i>	Middelgrunds Fort Havn Forfyr. 12 m fra bagfyret	55 ° 43,20' N 12 ° 39,94' E	F.W	5	W 3	Båke med hvid trekant med opadvendt spids	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 2854a og 2854b lyser synkront og er overet i pejling 360°.
2860 A <i>C1965.02</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 1	55 ° 42,42' N 12 ° 40,10' E	Mo(U)Y.15s	7	Y 5	Vindmølle	104° - 360°.
2860 B <i>C1965.22</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 10	55 ° 41,53' N 12 ° 40,25' E	Mo(U)Y.15s	7	Y 5	Vindmølle	180° - 360°.
2860 C <i>C1965.42</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 20	55 ° 40,55' N 12 ° 40,11' E	Mo(U)Y.15s	7	Y 5	Vindmølle	180° - 108°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Middelgrunden til Nordre Røse							
2870 <i>C2024</i>	Prøvesten. SW for Prøvestens Oliepier	55 ° 40,99' N 12 ° 38,19' E	Oc(3)WRG.15s	10	W 12 R 10	Hvid gittermast med hus med rødt bælte 8	Brændetid: H24. G160°-168° W168°-171° R171°-175° G175°-178,2° W178,2°-180,3° R180,3°-182,1° G182,1°-203°. Fyret skjult i pejling 160° - 165° p.g.a en bygning.
					G 10		
2878 <i>C2020.3</i>	Margrethelholms Havn Ydre N-lige Indsejling.	55 ° 41,33' N 12 ° 37,34' E	Fl.G.3s	2,5	G 4	Grøn pæl 2	
2879 <i>C2020.4</i>	Margrethelholms Havn Ydre S-lige Indsejling.	55 ° 41,30' N 12 ° 37,32' E	Fl.R.3s	2,5	R 4	Rød pæl 2	
2880 <i>C2020.35</i>	Margrethelholms Havn. Indsejlingens N-side	55 ° 41,32' N 12 ° 37,27' E	F.G	2	G 2,5	Grøn pæl	
2884 <i>C2020.45</i>	Margrethelholms Havn. Indsejlingens S-side (yderste)	55 ° 41,30' N 12 ° 37,27' E	F.R	2	R 2,5	Rød pæl	
2888 <i>C2020.48</i>	Margrethelholms Havn. Indsejlingens S-side (inderste)	55 ° 41,28' N 12 ° 37,19' E	F.R	2	R 2,5	Rød pæl	
2894a <i>C2030.1</i>	Prøvestenshavn Bagfyr. Ved havnens SW-lige hjørne	55 ° 40,61' N 12 ° 37,96' E	Iso.R.2s	19	R 5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 17	Nr. 2894a og 2894b leder overet i pejling 234,9°
2894b <i>C2030</i>	Prøvestenshavn Forfyr. 143 m fra bagfyret	55 ° 40,65' N 12 ° 38,07' E	Iso.R.2s	14	R 5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids 12	Nr. 2894a og 2894b leder overet i pejling 234,9°

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Middelgrunden til Nordre Røse							
2898 <i>C2026</i>	Prøvestenshavn. E-enden af N-lige bølgebryder	55 ° 40,83' N 12 ° 38,38' E	Fl.G.3s	6	G 6	Grønt rundt fyrskab 3,5	
2900 <i>C2028</i>	Prøvestenshavn. N-enden af S-lige bølgebryder	55 ° 40,74' N 12 ° 38,43' E	Fl.R.3s	6	R 6	Rødt rundt fyrskab 3,5	
2914a <i>C1963.01</i>	Barakkebro Bagfyr. Saltholm NW	55 ° 39,93' N 12 ° 44,84' E	Iso.R.4s	5	R 4		2914a & 2914b lyser overet i pejling 116°.
2914b <i>C1963</i>	Barakkebro Forfyr. Saltholm NW	55 ° 39,96' N 12 ° 44,71' E	Iso.R.2s	3,5	R 4		2914a og 2914b lyser overet i pejling 116°.
2920 <i>C2042</i>	NORDRE RØSE. E for Kastrup Havn	55 ° 38,16' N 12 ° 41,21' E	Oc(2)WRG.6s	14	W 17 R 13 G 13	Rundt graittårn på 4 m højt fundament 17	Brændetid: H24. R140,0°-157,5° G157,5°-176,5° W176,5°-181° R181°-186° G186°-030,5°. Racon nr. 9095.
2926a <i>C2040.1</i>	Sundby Sejlforenings Havn Bagfyr. Havnepladsen	55 ° 39,88' N 12 ° 38,02' E	F.R	10		Hvid mast med trekant med nedadvendt spids 5	Nr. 2926a og 2926b leder overet i pejling 252°
2926b <i>C2040</i>	Sundby Sejlforenings Havn Forfyr. Yderenden af midterbroen	55 ° 39,88' N 12 ° 38,06' E	F.R	5		Hvid mast med trekant med opadvendt spids 5	Nr. 2926a og 2926b leder overet i pejling 252°
2928 <i>C2040.5</i>	Amager Strandpark. Nordre molehoved	55 ° 39,93' N 12 ° 38,37' E	Fl.G.3s	5,2	R 4	Hvidt ovalt hus, med et rødt bånd	

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Middelgrunden til Nordre Røse							
2930 <i>C2040.6</i>	Amager Strandpark. Pynten	55 ° 39,28' N 12 ° 39,12' E	Fl.W.5s	4,6	W 4	Fyret fremstår som et ovalt tårn 3	Fyret vil lyse i pejling 135° - 45°.
2932 <i>C2044.2</i>	Kastrup Strandpark Lystbådehavn. N-lige dækmoles hoved	55 ° 38,57' N 12 ° 39,14' E	Fl.G.3s	4,5	G 4	Grønt rør 2,5	
2934 <i>C2044</i>	Kastrup Strandpark Lystbådehavn. S-lige dækmoles hoved	55 ° 38,60' N 12 ° 39,15' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Rødt rør 2,5	
2954 <i>C2046</i>	Scanport Havn. N-molens hoved	55 ° 38,19' N 12 ° 39,47' E	F.G	3,5	G 4	Grøn pæl 2	
2964 <i>C2048</i>	Kastrup Lystbådehavn. N-lige molehoved	55 ° 38,06' N 12 ° 39,41' E	Fl.G.3s	3,5	G 7	Pæl 1	
2978a <i>C2049.5</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn Bagfyr.	55 ° 36,61' N 12 ° 40,75' E	Iso.R.4s	6	R 6,5	Brun pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 4,5	Nr. 2978a og 2978b leder overet i pejling 259,1°
2978b <i>C2049.51</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn Forfyr. Ca. 50 m fra bagfyret	55 ° 36,62' N 12 ° 40,80' E	Iso.R.4s	5	R 6,5	Brun pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 3,5	Nr. 2978a og 2978b leder overet i pejling 259,1°
2979 <i>C2049</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn. Dækmolens hoved	55 ° 36,64' N 12 ° 40,88' E	F.G	3	G 5	Brun pæl 1	

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Dragør til Kalveboderne							
2985 <i>C2053</i>	Dragør Fort. Fortets SE-lige hjørne	55 ° 35,33' N 12 ° 40,81' E	Oc(2)WRG.12s	6	W 14 R 10 G 10	Grå båke 3	Brændetid: H24. GLand-280° W280°-309° R309°-336° G336°-land.
2992a <i>C2055.1</i>	Dragør Havn Bagfyr. Havnepladsen	55 ° 35,62' N 12 ° 40,49' E	Iso.R.2s	6	R 3	Hvid rørmast med rød trekant med nedadvendt spids 7	Nr. 2992a og 2992b lyser synkront og leder overet i pejling 254°
2992b <i>C2055</i>	Dragør Havn Forfyr. Yderenden af tværmolen	55 ° 35,65' N 12 ° 40,65' E	Iso.R.2s	3	R 3	Hvid rørmast med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 2992a og 2992b lyser synkront og leder overet i pejling 254°
2998 <i>C2054.4</i>	Dragør Havn. N-lige molehoved	55 ° 35,68' N 12 ° 40,80' E	F.G	6	G 4	Grå gittermast 4	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
2999 <i>C2054</i>	Dragør Havn. S-lige molehoved	55 ° 35,67' N 12 ° 40,83' E	F.R	7	R 4	Grå gittermast 4	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
3005a <i>C2056.01</i>	Dragør Færgehavn Bagfyr. S for Dragør Havn	55 ° 35,54' N 12 ° 40,69' E	Iso.W.4s	25	W 12	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 23	Nr. 3005a og 3005b lyser synkront og er overet i pejling 228,5°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
3005b <i>C2056</i>	Dragør Færgehavn Forfyr. 186,7 m fra bagfyret	55 ° 35,60' N 12 ° 40,83' E	Iso.W.4s	16	W 12	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 13	Nr. 3005a og 3005b lyser synkront og er overet i pejling 228,5°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
3009 <i>C2056.4</i>	Dragør Færgehavn. N-lige molehoved	55 ° 35,66' N 12 ° 40,92' E	Fl.G.3s	8	G 4	Gråt stålskab 2	

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Dragør til Kalveboderne							
3010 <i>C2056.6</i>	Dragør Færgehavn. E-lige molehoved	55 ° 35,64' N 12 ° 40,96' E	Fl.R.3s	8	R 4	Gråt stålskab 2	
3016 <i>C2057.2</i>	Dragør Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55 ° 35,39' N 12 ° 40,85' E	Fl.G.5s	3,5	G 2,5	Grå pæl på betonfundament 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
3017 <i>C2057</i>	Dragør Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55 ° 35,38' N 12 ° 40,89' E	Fl.R.5s	3,5	R 2,5	Grå pæl på betonfundament 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
3025 <i>C2060</i>	DROGDEN. Ved Drogden S-lige indløb	55 ° 32,19' N 12 ° 42,69' E	Oc(3)WRG.15s HORN MO(U)30s (0,75+1+0,75+ 1+2,5+24)	18	W 18 R 13 G 13	Hvidt firkantet tårn med 2 røde bæltter på 6 m høj grå sokkel 20	Brændetid: H24. G256,5°-357,5° W357,5°-009° R009°- 021° G021°-028,5° W028,5°-071° R071°-256,5°. Racon nr. 9100.
3049	Sjællandsbroen. W-siden og E-siden af gennemsejlingen	55 ° 38,48' N 12 ° 33,08' E	2 F.G + 2 F.R				
3056a <i>C2072.1</i>	Fiskerhavn Bagfyr. Havnens NW-lige hjørne	55 ° 38,57' N 12 ° 32,45' E	F.R	8	R 3,5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids	Nr. 3056a og 3056b leder overet i pejling 316°
3056b <i>C2072</i>	Fiskerhavn Forfyr. SW-lige bådebro, 226 m fra bagfyret	55 ° 38,48' N 12 ° 32,60' E	F.R	4	R 3,5	Rødt ovalt jernskab med hvidt bælte samt rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 2	Nr. 3056a og 3056b leder overet i pejling 316°

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Dragør til Kalveboderne

3061A <i>C2068.6</i>	Kalvebodbroen. N-siden af W-lige gennemsejlingsfag	55 ° 36,85' N 12 ° 30,70' E	Iso.W.4s	18			Lyser i pejlinger fra 124° til 270°.
3061B <i>C2068.5</i>	Kalvebodbroen. S-siden af E-lige gennemsejlingsfag	55 ° 36,83' N 12 ° 30,72' E	Iso.W.4s	19			Lyser i pejlinger fra 34° til 90°.
3062 <i>C2068.52</i>	Kalvebodbroen. N-siden af NW-lige pille	55 ° 36,85' N 12 ° 30,68' E	Fl.G.3s	3,5	G 4	Grøn trekant med opadvendt spids på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 165° til 305°. Facadebelysning.
3063 <i>C2068.53</i>	Kalvebodbroen. N-siden af N-lige centerpille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,72' E	Fl.R.3s	3,5	R 4	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 80° til 220°. Facadebelysning.
3064 <i>C2068.521</i>	Kalvebodbroen. N-siden af SW-lige pille	55 ° 36,83' N 12 ° 30,66' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Lyser i pejlinger fra 165° til 305°.
3065 <i>C2068.531</i>	Kalvebodbroen. N-siden af S-lige centerpille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,71' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Lyser i pejlinger fra 80° til 220°.
3066 <i>C2068.63</i>	Kalvebodbroen. S-siden af N-lige centerpille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,72' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Lyser i pejlinger fra 260° til 40°.
3067 <i>C2068.62</i>	Kalvebodbroen. S-siden af NE-lige pille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,76' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Lyser i pejlinger fra 345° til 125°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Dragør til Kalveboderne

3068 <i>C2068.631</i>	Kalvebodbroen. S-siden af S-lige centerpille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,71' E	Fl.G.3s	3,5	G 4	Grøn trekant med opadvendt spids spids på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 260° til 40°. Facadebelysning.
3069 <i>C2068.621</i>	Kalvebodbroen. S-siden af SE-lige pille	55 ° 36,84' N 12 ° 30,75' E	Fl.R.3s	3,5	R 4	Rødt rektangel på hvid retangulær bund	Lyser i pejlinger fra 345° til 125°. Facadebelysning.
3070a <i>C2068.1</i>	Kalvebod S Bagfyr. S-siden af Kalvebodbroen	55 ° 36,81' N 12 ° 30,57' E	Iso.W.4s	9,5	W 7	Lysmast med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 3070a og 3070b leder overet i pejling 12,4°
3070b <i>C2068</i>	Kalvebod S Forfyr. 162 m fra bagfyret	55 ° 36,73' N 12 ° 30,54' E	Iso.W.2s	5	W 7	Fyrpæl med lysmast med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 3070a og 3070b leder overet i pejling 12,4°

Køge Bugt

3090 <i>C2065</i>	Avedøreværkets Havn. W-lige molehoved	55 ° 35,87' N 12 ° 29,08' E	F.R	9	R 4	Grå stålmas 8	
3092 <i>C2065.4</i>	Avedøreværkets Havn E.	55 ° 36,21' N 12 ° 29,09' E	Oc.WRG.10s	38	W 6 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast 35	Brændetid: H24. G351,25°-355° W355°-357,5° R357,5°-001,25°. Nr. 3092 og nr. 3094, lyser synkront og leder overet i pejling 355°.
3094 <i>C2065.6</i>	Avedøreværkets Havn W.	55 ° 36,21' N 12 ° 29,07' E	Oc.WRG.10s	38	W 6 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast 35	Brændetid: H24. G348,75°-352,5° W352,5°-355° R355°-358,75°. Nr. 3092 og nr. 3094, lyser synkront og leder overet i pejling 355°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Køge Bugt							
3100 <i>C2069</i>	Avedøre Holme S. Skorsten	55 ° 36,13' N 12 ° 28,75' E	2 Fl.W.2s	149 73	W 12		Brændetid: H24. Hindringslys.
3103	Avedøre Holme Meteorologimast	55 ° 35,99' N 12 ° 27,99' E	Mo(U)15s	8		Gittermast	
3110 <i>C2079.6</i>	Brøndby Strand.	55 ° 36,80' N 12 ° 25,25' E	Oc.WRG.5s	7	W 9 R 6,5 G 6,5	Rød pyramideformet redningsbåke 6	R265°-328° G328°-345° W345°-351° R351°-020° G020°-085. Fyr slukket .
3115 <i>C2079.5</i>	Brøndby Lystbådehavn. S-molens hoved	55 ° 36,42' N 12 ° 26,42' E	F.G	4,5	G 4	Grøn pæl 4,5	Lyser i pejlinger fra 0° til 280°. Molehovedet er belyst.
3125 <i>C2080</i>	Vallensbæk Lystbådehavn. Dækmolens hoved.	55 ° 36,60' N 12 ° 24,01' E	Fl.G.3s	4,5	G 4	Grøn pæl 4	Molehovedet er belyst.
3130 <i>C2080.4</i>	Ishøj Lystbådehavn. Dækmolens hoved.	55 ° 36,56' N 12 ° 24,06' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Rød pæl 4	Lyser i pejlinger fra 60° til 338°. Molehovedet er belyst.
3135 <i>C2080.5</i>	Gravmolen. Yderenden af S-lige dækmole	55 ° 36,27' N 12 ° 24,05' E	Fl.W.5s	4,5	W 3	Gråt stålør	Brændetid: 1/4 - 15/11.
3145a <i>C2080.61</i>	Hundige Lystbådehavn Bagfyr.	55 ° 35,63' N 12 ° 21,11' E	Iso.W.4s	15	W 7,5	Grå gittermast 14	Nr. 3145a og 3145b er overet i pejling 332,8°.
3145b <i>C2080.6</i>	Hundige Lystbådehavn Forfyr.	55 ° 35,38' N 12 ° 21,34' E	Iso.W.2s	6	W 7,5	Grå rørmast 6	Nr. 3145a og 3145b er overet i pejling 332,8°.
3149 <i>C2080.8</i>	Hundige Lystbådehavn. W-molens hoved	55 ° 35,34' N 12 ° 21,33' E	F.R	5	R 4	Rød pæl 3,5	Molehovedet er belyst.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Køge Bugt							
3150 <i>C2080.9</i>	Hundige Lystbådehavn E-lige mole Fyr	55 ° 35,36' N 12 ° 21,31' E	F.G	5	G 4	Fyret fremstår som en grå rørmast	Lyser i pejling 70° - 334°.
3180 <i>C2082</i>	Mosedede Havn. N-lige dækmoles hoved	55 ° 34,00' N 12 ° 17,27' E	Fl.G.3s	4	G 2,5	Fyrskab 2	
3184 <i>C2083</i>	Mosedede Havn. S-lige dækmoles hoved	55 ° 33,99' N 12 ° 17,28' E	Oc.WRG.10s	4	W 7 R 4,5 G 4,5	Fyrskab 2	G290°-306° W306°-316° R316°-290°.
3190 <i>C2093</i>	Køge Marina. S-lige dækmoles hoved	55 ° 28,24' N 12 ° 11,97' E	Fl.R.3s	5	R 3,5	Rødt fyrskab 2	Brændetid: H24.
3192 <i>C2093.2</i>	Køge Marina. N-lige dækmoles S-ende	55 ° 28,25' N 12 ° 11,94' E	Fl.G.3s	5	G 3	Grønt fyrskab 2	Brændetid: H24.
3200 <i>C2086</i>	Køge Havn. Midtermolens hoved	55 ° 27,17' N 12 ° 11,71' E	Oc.WRG.5s	12	W 12 R 9,5 G 9,5	11 meter høj gittermast 11	Brændetid: H24. G245,7°-247,5° W247,5°-250,5° R250,5°-253,8°. Molehovedet er belyst.
3213 <i>C2089.5</i>	Køge Havn. N-lige molehoved	55 ° 27,29' N 12 ° 12,13' E	Fl.G.3s	4,5	G 3,5	Grønt ovalt fyrskab 2	
3214 <i>C2089</i>	Køge Havn. S-lige molehoved	55 ° 27,25' N 12 ° 12,13' E	Fl.R.3s	4,5	R 3	Rødt ovalt fyrskab 2	Brændetid: H24. Molehovedet er belyst.
3240a <i>C2093.71</i>	Bøgskov Fiskerihavn Bagfyr.	55 ° 22,14' N 12 ° 24,77' E	F.R	7	R 2,5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 4	Nr. 3240a og 3240b er overet i pejling 216°.

E. Sundet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Køge Bugt

3240b <i>C2093.7</i>	Bøgeskov Fiskerihavn Forfyr. 30 m fra bagfyret	55 ° 22,15' N 12 ° 24,79' E	F.R	5	R 2,5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 4	Nr. 3240a og 3240b er overet i pejling 216°.
-------------------------	---	--------------------------------	-----	---	-------	--	--

3250 <i>C2094</i>	STEVNS. SE-ligste del af Stevns Klint	55 ° 17,44' N 12 ° 27,22' E	LFI.W.25s	64	W 26	Hvidt rundt tårn 26	Roterende.
----------------------	--	--------------------------------	-----------	----	------	------------------------	------------

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kalundborg Fjord							
3307A <i>C1507.3</i>	Asnæsværkets N-lige retningsfyr. NW-hjørnet af Asnæsværkets Kulgård	55 ° 39,90' N 11 ° 4,74' E	Oc.WRG.10s	13	W 12 R 8,5 G 8,5	Grå gittermast 10	Brændetid: H24. G113,52°-115,52° W115,52°-116,52° R116,52°-118,52°. Nr. 3307A og 3307B lyser synkront. I sejlrendens centerlinje i pejling 116,52°
3307B <i>C1507.4</i>	Asnæsværkets S-lige retningsfyr. 24 m fra nr. 3307A	55 ° 39,89' N 11 ° 4,72' E	Oc.WRG.10s	13	W 12 R 8,5 G 8,5	Grå gittermast 10	Brændetid: H24. G114,52°-116,52° W116,52°-117,52° R117,52°-119,52°. Nr. 3307A og 3307B lyser synkront. I sejlrendens centerlinje i pejling 116,52°
3310 <i>C1504</i>	Gisseløre. Halvøens S-pynt	55 ° 40,19' N 11 ° 4,64' E	Fl.W.3s	4	W 7	Hvidt stativ på cementsokkel 4,5	Brændetid: H24.
3316a <i>C1509.1</i>	Kalundborg Fjord Bagfyr.	55 ° 40,02' N 11 ° 6,34' E	Iso.W.4s	32	W 7,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 32	Brændetid: H24. Nr. 3316a og 3316b leder overet i pejling 90,7° S
3316b <i>C1509</i>	Kalundborg Fjord Forfyr. 142 m fra bagfyret	55 ° 40,02' N 11 ° 6,21' E	Iso.W.2s	27	W 7	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 29	Brændetid: H24. Nr. 3316a og 3316b leder overet i pejling 90,7° S
3322 <i>C1508</i>	Asnæsværket Pier N.	55 ° 39,93' N 11 ° 5,00' E	Fl.G.3s	3,5	G 3,5	Konsol på bølgeskærm	Brændetid: H24.
3326 <i>C1507.5</i>	Asnæsværkets I's skorsten	55 ° 39,68' N 11 ° 4,74' E	3 Fl.W.2s	217 151 85	W 10	Grå skorsten	Brændetid: H24. Hindringslys. Nr. 3326 og 3328 lyser synkront.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kalundborg Fjord							
3328 <i>C1507.6</i>	Asnæsværket II's Skorsten.	55 ° 39,71' N 11 ° 4,96' E	Fl.W.2s	152	W 10	Grå skorsten	Brændetid: H24. Hindringslys. Nr. 3326 og 3328 lyser synkront.
3330A <i>C1509.31</i>	Statoil Oliepier Bagfyr.	55 ° 40,00' N 11 ° 5,80' E	Iso.R.4s	40	R 6,5	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids	Nr. 3330A og 3330B er overet i pejling 91,7°.
3330B <i>C1509.3</i>	Statoil Oliepier Forfyr.	55 ° 40,01' N 11 ° 5,40' E	Iso.R.2s	22	R 6,5	Grå gittermast med hvid trekant med opadvendt spids	Nr. 3330A og 3330B er overet i pejling 91,7°.
3332 <i>C1509.4</i>	Statoils Oliepier. Oliepierens yderende	55 ° 40,01' N 11 ° 5,40' E	Fl.G.5s	5	R 3,5	Grå rørmast med platform 8	Brændetid: H24.
3335a <i>C1510.41</i>	Kalundborg Havn S Bagfyr.	55 ° 39,87' N 11 ° 5,03' E	Iso.G.4s	19	G 5	Rød trekant med nedadvendt spids anbragt på toppen af olietank	Brændetid: H24. Nr. 3335a og 3335b er overet i pejling 200,2°.
3335b <i>C1510.4</i>	Kalundborg Havn S Forfyr.	55 ° 39,92' N 11 ° 5,06' E	Iso.G.2s	15	G 5	Rød trekant med opadvendt spids anbragt på mast på mur 12	Brændetid: H24. Nr. 3335a og 3335b er overet i pejling 200,2°.
3336 <i>C1510.5</i>	Kalundborg Havn S Retningsfyr. 4 m foran forfyret (nr. 3335b)	55 ° 39,92' N 11 ° 5,06' E	F.Dir. AM.	4	W	Sort kasse. Lysflade 2 x 2 m	Brændetid: H24. Centerlinje i pejling 200,2°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kalundborg Fjord

3338a <i>C1510.1</i>	Kalundborg Havn N Bagfyr. 125 m fra forfyrret	55 ° 40,67' N 11 ° 5,56' E	Iso.G.4s	17	G 5	Hvid gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 3338a og 3338b leder overet i pejling 20,2°
-------------------------	--	-------------------------------	----------	----	-----	---	---

3338b <i>C1510</i>	Kalundborg Havn N Forfyr.	55 ° 40,61' N 11 ° 5,52' E	Iso.G.2s	10	G 5	Hvid gittermast med hvid trekant med opadvendt spids 10	Nr. 3338a og 3338b leder overet i pejling 20,2°
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	----------	----	-----	--	---

3340 <i>C1509.2</i>	Kalundborg Sydhavn. Kaj 12 's W-lige ende	55 ° 40,36' N 11 ° 5,45' E	F.G	4,5	G 4	Grå pæl 2,5	Brændetid: H24.
------------------------	--	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------	-----------------

3362 <i>C1517.4</i>	Kalundborg E-lige Færgepier. Yderenden af pieren	55 ° 40,55' N 11 ° 5,44' E	F.W	8		Grå gittermast 2	Tågelys: 3 hvide, faste lys.
------------------------	---	-------------------------------	-----	---	--	---------------------	------------------------------

3370 <i>C1512</i>	Kalundborg Vesthavn. S-lige dækmoles hoved	55 ° 40,58' N 11 ° 5,31' E	F.R	7	R 3	Rød pæl	
----------------------	---	-------------------------------	-----	---	-----	---------	--

3380 <i>C1500</i>	Asnæs. På NW-pynten	55 ° 40,30' N 10 ° 56,09' E	Fl.W.3s	12	W 4,5	Hvidt skab med rødt bælte 4	
----------------------	------------------------	--------------------------------	---------	----	-------	-----------------------------------	--

Romsø Tue til Østerrenden

3388 <i>C1524</i>	Reersø Fiskerihavn. S-molens hoved	55 ° 31,04' N 11 ° 7,27' E	F.R	4,5		Hvid pæl 3,5	Lyser i pejlinger fra 202° til 23°. □.
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----	-----	--	-----------------	--

3396 <i>C1532.5</i>	ØSTERRENDEN N. NE for Sprogø	55 ° 21,81' N 11 ° 1,35' E	Fl(3)G.10s	10	G 8	Grøn rørmast med platform med grønt fyrhus, mærket W 26	AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9735. Racon nr. 9130.
------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	----	-----	---	---

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Romsø Tue til Østerrenden							
3400 A <i>C1532.612</i>	Østbroen. E-lige brotårn (pylon)	55 ° 20,60' N 11 ° 2,90' E	Aero Fl.W.1,5s	258 159 62	W 10		Brændetid: H24. Luftfartshindringslys. Nr. 3400 A og 3400 B er synlige horisonten rundt.
3400 B <i>C1532.603</i>	Østbroen. W-lige brotårn (pylon)	55 ° 20,41' N 11 ° 1,40' E	Aero Fl.W.1,5s	258 159 62	W 10		Brændetid: H24. Luftfartshindringslys. Nr. 3400 A og 3400 B er synlige horisonten rundt.
3400 C <i>C1532.602</i>	Østbroen. Bærekablerne	55 ° 20,50' N 11 ° 2,00' E	Aero F.W		W 3,5		Luftfartshindringslys.
3401 A <i>C1532.607</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55 ° 20,47' N 11 ° 1,82' E	3 F.W	95 90 85	W 6,5		Hjælpelys. Nr. 3401 A og 3401 B er overet i pejling 180°.
3401 B <i>C1532.606</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55 ° 20,48' N 11 ° 1,82' E	Iso.W.4s	74	W 10		Nr. 3401 A og 3401 B er overet i pejling 180°.
3402 A <i>C1532.604</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55 ° 20,44' N 11 ° 1,50' E	Fl.G.3s	66	G 7,5		Nr. 3402 A og 3402 B lyser synkront.
3402 B <i>C1532.6</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55 ° 20,52' N 11 ° 2,14' E	Fl.R.3s	71	R 7,5		Nr. 3402 A og 3402 B lyser synkront.
3402 C <i>C1532.605</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55 ° 20,42' N 11 ° 1,41' E					Afgives i N-lig retning. Afgives skiftevis med nr. 3404 C.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Romsø Tue til Østerrenden

3403 A <i>C1532.609</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55 ° 20,59' N 11 ° 2,78' E	Fl.R.3s	95 90 85	W 6,5		Nr. 3403 A og 3403 B er overet i pejling 0°.
3403 B <i>C1532.608</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55 ° 20,55' N 11 ° 2,46' E	Iso.W.4s	74	W 10		Nr. 3403 A og 3403 B er overet i pejling 0°.
3404 A <i>C1532.61</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55 ° 20,59' N 11 ° 2,78' E	Fl.R.3s	65	R 7,5		Nr. 3404 A og 3404 B lyser synkront.
3404 B <i>C1532.601</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55 ° 20,51' N 11 ° 2,14' E	Fl.G.3s	71	G 7,5		Nr. 3404 A og 3404 B lyser synkront.
3404 C <i>C1532.611</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55 ° 20,61' N 11 ° 2,87' E					Afgives i S-lig retning. Afgives 20s efter og skiftevis med nr. 3402 C.
3405 <i>C1532.2</i>	Sprogø. S-siden af Sprogø	55 ° 19,85' N 10 ° 58,18' E	Fl.W.5s	44	W 8	Rund murstensbygning med røde og gule bælter 19	
3410 A <i>C1532.4</i>	Sprogøs Havmøllepark N for Sprogø	55 ° 20,78' N 10 ° 58,87' E	Fl(3)Y.10s	5	Y 5	Vindmølle	Brændetid: H24.
3410 B <i>C1532.3</i>	Sprogøs Havmøllepark N for Sprogø	55 ° 20,62' N 10 ° 57,62' E	Fl(3)Y.10s	5	Y 5	Vindmølle	Brændetid: H24.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Romsø Tue til Østerrenden							
3410 C <i>C1532.25</i>	Sprogøs Havmøllepark N for Sprogø	55 ° 20,46' N 10 ° 56,37' E	FI(3)Y.10s	5		Vindmølle	Brændetid: H24.
3418 <i>C1532</i>	Sprogø Havn. Sprogø S-kyst S-molens hoved	55 ° 19,72' N 10 ° 58,09' E	FI.R.3s	5	R 4,5	Grå mast 8	Molehovedet er belyst.
3424 <i>C1534</i>	ØSTERRENDEN S. SW for Halskov Rev	55 ° 19,48' N 11 ° 2,81' E	FI(3)R.10s	10	R 8,5	Rød rørmast med platform med rødt fyrhus, mærket E 28	Racon nr. 9135.
3464a <i>C1544.1</i>	Korsør Bagfyr. Mellem E-lige færgeleje og havnen	55 ° 20,17' N 11 ° 8,38' E	F.R	18	R 10	Gråt stativ med orange trekant med nedadvendt spids 17	Brændetid: H24. Nr. 3464a og 3464b leder overet i pejling 73,5°.
3464b <i>C1544</i>	Korsør Forfyr. 198 m fra bagfyret	55 ° 20,15' N 11 ° 8,18' E	F.R	9	R 10	Gråt stativ med orange trekant med opadvendt spids 11	Brændetid: H24. Nr. 3464a og 3464b leder overet i pejling 73,5°.
3470 <i>C1545.4</i>	Korsør Havn. N-enden af søndre dækværk	55 ° 19,94' N 11 ° 7,16' E	FI.G.3s	5	G 4	Gittermast 2	Tågelys på molehovedet.
3471 <i>C1545.5</i>	Korsør Havn. S-enden af søndre dækværk	55 ° 19,86' N 11 ° 7,31' E	F.R	5	R 4,5	Gittermast på gråt fundament 2	
3474 <i>C1545</i>	Korsør Havn. Nordre dækmoles hoved	55 ° 20,06' N 11 ° 7,29' E	FI.R.3s	5	R 4	Gittermast 2	Tågelys på molehovedet.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Romsø Tue til Østerrenden							
3478 <i>C1543</i>	Flådehavn Korsør. N-enden af molen	55 ° 19,99' N 11 ° 7,55' E	Fl.G.5s	5	G 3,5	Grøn mast 2	
3490 <i>C1552</i>	Korsør Lystbådehavn. N-lige dækmoles hoved	55 ° 19,70' N 11 ° 7,61' E	Iso.WRG.4s	5	W 6 R 4 G 4	Rød pæl	R110°-039° G039°-049° W049°-110°.
3492 <i>C1553</i>	Korsør Lystbådehavn. Ved S-lige dækmoles hoved	55 ° 19,70' N 11 ° 7,69' E	Fl.G.3s	4	G 2	Grønmalet pælekonstruktion 3	
3500 <i>C1526</i>	ROMSØ TUE. Ca. 3 sm NNE for Romsø	55 ° 33,52' N 10 ° 49,20' E	Fl.WRG.3s	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Grøn rørmast med platform, mærket 24 12	G051°-132° W132°-135° R135°-150° G150°-158° W158°-169° R169°-300° G300°-325° W325°-332° R332°-051°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9730. Racon nr. 9120.
Kerteminde - Vesterrenden - Nyborg							
3508a <i>C1531.1</i>	Kerteminde Havn Bagfyr. Havnepladsen	55 ° 26,98' N 10 ° 39,60' E	Iso.R.4s	7	R 4,5	Grå rørmast med gul trekant med nedadvendt spids 4,5	Nr. 3508a og 3508b leder overet i pejling 253,4°
3508b <i>C1531</i>	Kerteminde Havn Forfyr. 91 m fra bagfyret	55 ° 26,99' N 10 ° 39,68' E	Iso.R.2s	6	R 4,5	Grå rørmast med gul trekant med opadvendt spids 3	Nr. 3508a og 3508b leder overet i pejling 253,4°
3514 <i>C1530.5</i>	Kerteminde Marina. Bølgebryderens S-ende	55 ° 27,16' N 10 ° 40,15' E	Fl.G.3s	4	G 4	Pæl	
3515 <i>C1530.6</i>	Kerteminde Marina. Bølgebryderens N-ende	55 ° 27,24' N 10 ° 40,15' E	Fl.R.3s	4	R 4	Pæl	

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kerteminde - Vesterrenden - Nyborg							
3518 <i>C1531.4</i>	Kerteminde Marina. N-lige dækmoles hoved	55 ° 27,23' N 10 ° 40,09' E	F.G	3,5	G 2,5	Pæl	
3520a <i>C1531.502</i>	Vestbroen PEL Fyr W E-lige gennemsejling	55 ° 18,56' N 10 ° 53,84' E	Iso.WR.8s	26	W 10 R 8(1,0)		Brændetid: H24. W331,8° -334,8° R334,8° -341,8°.
3520b <i>C1531.504</i>	Vestbroen PEL Fyr E E-lige gennemsejling	55 ° 18,57' N 10 ° 53,93' E	Iso.WG.8s	26	W G 8,5		Brændetid: H24. W334,8° -337,8° G327,8° -334,8°.
3522 <i>C1531.506</i>	Vestbroen E-lige gennemsejling Mellem pille 34 og 35.	55 ° 18,57' N 10 ° 53,91' E	Iso.W.4s	26	W 7,5		Lyser i pejlinger fra 319,9° til 349,9°. Racon nr. 9137.
3523A <i>C1531.51</i>	Vestbroen N-gående trafik. SW-lige hjørne af pille 34	55 ° 18,58' N 10 ° 53,96' E	Fl.R.3s HORN(2)60s (5+5+5+45)	4	R 5		Lyser i pejlinger fra 244,8° til 64,8°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront. Tågesignalet afgives 20s efter tågesignalet på pille 38 (nr. 3527C)
3523B <i>C1531.522</i>	Vestbroen N-gående trafik. NW-lige hjørne af pille 34	55 ° 18,59' N 10 ° 53,95' E	Fl.R.3s	4	R 5		Lyser i pejlinger fra 334,6° til 64,6°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront.
3523C <i>C1531.524</i>	Vestbroen N-gående trafik. SE-lige hjørne af pille 35	55 ° 18,56' N 10 ° 53,87' E	Fl.G.3s	4	G 5		Lyser i pejlinger fra 244,8° til 64,8°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront.
3523D <i>C1531.526</i>	Vestbroen N-gående trafik. NE-lige hjørne af pille 35	55 ° 18,57' N 10 ° 53,86' E	Fl.G.3s	4	G 5		Lyser i pejlinger fra 245,0° til 335,0°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront.
3524a <i>C1531.528</i>	Vestbroen, PEL Fyr W. W-lige gennemsejling	55 ° 18,51' N 10 ° 53,60' E	Iso.WG.8s	26	W G 8,5		Brændetid: H24. G148,7° -155,7° W155,7° -158,7°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kerteminde - Vesterrenden - Nyborg							
3524b <i>C1531.53</i>	Vestbroen, PEL Fyr E. W-lige gennemsejling	55 ° 18,51' N 10 ° 53,63' E	Iso.WR.8s	26	W R 8,5(1,0)		Brændetid: H24. W 152,7° - 155,7° R 155,7° - 162,7°.
3526 <i>C1531.532</i>	Vestbroen W-lige gennemsejling Mellem pille 37 og 38.	55 ° 18,51' N 10 ° 53,61' E	Iso.W.4s	26	W 7,5		Lyser i pejlinger fra 140,8° til 170,8°. Racon nr. 9138.
3527A <i>C1531.534</i>	Vestbroen S-gående trafik. NW-lige hjørne af pille 37	55 ° 18,52' N 10 ° 53,66' E	Fl.R.3s	4	R 5		Lyser i pejlinger fra 65,7° til 245,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront.
3527B <i>C1531.536</i>	Vestbroen S-gående trafik. SW-lige hjørne af pille 37	55 ° 18,50' N 10 ° 53,67' E	Fl.R.3s	4	R 5		Lyser i pejlinger fra 65,7° til 155,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront.
3527C <i>C1531.538</i>	Vestbroen S-gående trafik. NE-lige hjørne af pille 38	55 ° 18,50' N 10 ° 53,57' E	Fl.G.3s HORN(1)60s (5+55)	4	G 5		Lyser i pejlinger fra 65,7° til 245,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront.
3527D <i>C1531.54</i>	Vestbroen S-gående trafik. SE-lige hjørne af pille 38	55 ° 18,48' N 10 ° 53,58' E	Fl.G.3s	4	G 5		Lyser i pejlinger fra 155,9° til 245,9°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront.
3545 <i>C1556</i>	Knudshoved. Østerø E-pynt	55 ° 17,41' N 10 ° 51,08' E	Oc.WRG.10s	16	W 12 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn 12	G220°-269° W269°-276° R276°-305,5° G305,5°-359° W359°-003,5° R003,5°-095°. Skjules i pejlinger fra 72° til 80° nogle steder af husene på Slipshavn.
3550 <i>C1562</i>	Slipshavn. På pynten	55 ° 17,14' N 10 ° 49,53' E	Fl.G.3s	10	G 7	Hvidmalet trebenet stativ med rødt bælte 6	Lyser i pejlinger fra 259° til 180°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kerteminde - Vesterrenden - Nyborg							
3556a <i>C1564.1</i>	Nyborg Fjord Bagfyr. Jomfruhøj. E for Dyrehave Skov	55 ° 18,02' N 10 ° 46,86' E	Iso.W.2s	13	W 9	Hvid tremmebåke med rund skive på toppen 5	Nr. 3556a og 3556b leder overet i pejling 306°.
3556b <i>C1564</i>	Nyborg Fjord Forfyr. Ved stranden 55 m fra bagfyret	55 ° 18,00' N 10 ° 46,90' E	Iso.W.2s	4	W 9	Hvid tremmebåke med rund skive på toppen 9	Nr. 3556a og 3556b leder overet i pejling 306°.
3562a <i>C1563.1</i>	Lindholm Havn Bagfyr.	55 ° 17,96' N 10 ° 48,98' E	Iso.R.4s	14	R 4,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 20	Nr. 3562a og 3562b leder overet i pejling 058,5°.
3562b <i>C1563</i>	Lindholm Havn Forfyr. 92 m fra forfyret	55 ° 17,92' N 10 ° 48,92' E	Iso.R.2s	10	R 4,5	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 15	Nr. 3562a og 3562b leder overet i pejling 058,5°.
3574 <i>C1566</i>	Nyborg Havn N-siden af indsejlingen til lystbådehavnen	55 ° 18,29' N 10 ° 47,41' E	Oc.WRG.5s	6	W 9 R 6 G 6	Grå kegleformet fyrbygning med orange trekant med opadvendt spids 3	W327,9°-334,7° R334,7°-338,2° G338,2°-327,9°. Tidl. Nyborg Havn Forfyr, fyrliste nr. 3574b.
3580 <i>C1572</i>	Dynen. W-siden af Nyborg Fjord	55 ° 17,97' N 10 ° 47,63' E	Fl.R.3s	4	R 7	Duc d'albe	Lyser i pejlinger fra 152,5° til 5,5°.
3590 <i>C1566.3</i>	Nyborg Lystbådehavn. E-molens hoved	55 ° 18,27' N 10 ° 47,38' E	F.R	5	R 4,5	Grå pæl 2,5	

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kerteminde - Vesterrenden - Nyborg							
3592 <i>C1578</i>	Vesterhavn W-lige molefyr.	55 ° 18,37' N 10 ° 47,51' E	F.R		R 4	Fremstår som en rusten pæl 4	
3594 <i>C1578.5</i>	Vesterhavn E-lige molefyr.	55 ° 18,37' N 10 ° 47,57' E	F.G	6	G 4	Fremstår som en rusten pæl 4	
Nyborg Fjord til Korsebølle Rev (Langeland)							
3625 <i>C1588</i>	Lundeborg Havn. N-molens hoved	55 ° 8,33' N 10 ° 47,25' E	F.G	5		Hvid pæl	
3632 <i>C1590</i>	Elsehoved. Pyntens yderende	55 ° 6,09' N 10 ° 46,49' E	Oc.WRG.5s	10	R 8 G 8	Rundt tårn med røde og hvide bælt 8	G188°-215° W215°-014° R014°-029°.
3640a <i>C1662.1</i>	Dageløkke Havn Bagfyr. Havnepladsen	55 ° 3,74' N 10 ° 51,75' E	F.G	7	G 4,5	Galvaniseret rørmast på hjørnet af hvidt hus	Brændetid: 1/4 - 15/11. Nr. 3640a og 3640b leder overet i pejling 122,1°
3640b <i>C1662</i>	Dageløkke Havn Forfyr. S-molens hoved. 77 m fra bagfyret	55 ° 3,77' N 10 ° 51,68' E	F.G	5	G 4,5	Grå mast 5	Brændetid: 1/4 - 15/11. Nr. 3640a og 3640b leder overet i pejling 122,1°
3644 <i>C1661.4</i>	Lohals Lystbådehavn. Ydermolens hoved	55 ° 7,97' N 10 ° 54,06' E	F.R	4	R 2	Rød pæl 2	Brændetid: 1/4 - 31/10.
3646 <i>C1661.6</i>	Lohals Lystbådehavn. S-lige molehoved	55 ° 7,97' N 10 ° 54,09' E	F.G	4	G 2	Grøn pæl 2	Brændetid: 1/4 - 31/10.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Nyborg Fjord til Korsebølle Rev (Langeland)							
3648 <i>C1658</i>	Lohals. S-molen, 60 m E for molehovedet	55 ° 8,10' N 10 ° 54,13' E	Iso.WRG.2s	8	W 9 R 7 G 7	Hvidt firkantet tårn 9	G031°-095° W095°-101° R101°-182°.
3654 <i>C1660</i>	Lohals Havn. Ydermolens hoved	55 ° 8,09' N 10 ° 54,06' E	F.R			Hvid pæl 2,5	
3656 <i>C1661</i>	Lohals Havn. Yderste duc d'albe	55 ° 8,06' N 10 ° 54,07' E	F.G	5	G 1,5	Sort pæl 2	
3668 <i>C1656</i>	Frankeklint. Langeland NW-ende	55 ° 9,63' N 10 ° 55,90' E	Oc.RG.5s	16	R 8 G 8	Gavlen af et hvidt hus 4	G039°-047° R047°-151° G151°-178° R178°-219°. I overgangen mellem grønne og røde lysvinkler lyser fyret svagere.
Langelandsbælt							
3675 <i>C1534.6</i>	EGHOLM FLAK. På W-siden af flakket	55 ° 15,31' N 11 ° 5,80' E	FI.RG.3s	10	R 8,5 G 7,5	Rød rørmast med platform, mærket 30 10	G158°-345° R345°-158°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9737.
3680 <i>C1534.7</i>	VENGEANCEGRUND. Ca. 1,2 sm NNE for grunden	55 ° 13,72' N 11 ° 5,42' E	FI(2)WRG.5s	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Grøn rørmast med platform, mærket 31 10	G157°-305,5° W305,5°-309° R309°-314° G314°-355° R355°-157°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9738.
3686 <i>C1534.8</i>	AGERSØ FLAK. På W-siden af flakket	55 ° 12,38' N 11 ° 6,63' E	FI(3)WRG.10s	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Rød rørmast med platform, mærket 34 10	G164°-050° W050°-060° R060°-164°. Racon nr. 9140.
3694 <i>C1640</i>	OMØ. Langelandsøre, Omø W-pynt	55 ° 9,59' N 11 ° 8,01' E	Oc(2)WRG.12s	21	W 17 R 14 G 14	Gult rundt tårn 22	G266°-271° W271°-283° R283°-291° G291°-296° W296°-304,5° R304,5°-006° G006°-101° W101°-104° R104°-118° G118°-133° W133°-138,5° R138,5°-146° G146°-162° W162°-165,5° R165,5°-183° G183°-220°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Langelandsbælt							
3698 <i>C1638</i>	Omø Havn (Kirkehavn). Yderenden af N-lige mole	55 ° 10,33' N 11 ° 9,65' E	Oc.WRG.5s	5	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Grøn gittermast 3,5	W146°-180° G228°-146° R180°-228°.
3710 <i>C1668</i>	HOV. Langeland NE-ende	55 ° 8,79' N 10 ° 57,32' E	Iso.WRG.4s	12	W 16 R 13 G 13	Rundt hvidt tårn med rødt bælte 12	R210°-226,5° G226,5°-232,5° W232,5°-237° R237°-308,5° G308,5°-341° W341°-346° R346°-010°.
3715 <i>C1672</i>	LANGELANDSBÆLT N. Tæt E for DW-rutens E-grænse	55 ° 7,74' N 10 ° 59,89' E	Fl.RG.3s	10	R 8,5 G 7,5	Rødmalet rørmast med platform, mærket DW 40 10	R001,5°-180° G180°-001,5°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9740.
3720 <i>C1672.5</i>	BØSTRUP E. Tæt W for DW-rutens W-grænse	55 ° 2,70' N 10 ° 59,26' E	Fl.RG.5s	10	R 8,5 G 8	Grønmalet rørmast med platform med grønt fyrhus, mærket DW 47 10	R009,5°-179° G179°-009,5°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9741. Racon nr. 9150.
3725 <i>C1673</i>	SPODSBJERG SE. Ca. 1 sm S for Spodsbjerg Havn	54 ° 55,19' N 10 ° 50,58' E	Fl.WRG.3s	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Gulmalet rørmast med platform 10	R001,5°-217° G217°-231° W231°-235° R235°-240° G240°-001,5°. AIS - Se Dansk Fyrliste nr. 9745.
3732a <i>C1671.71</i>	Spodsbjerg Færgehavn Bagfyr. 95 m fra forfyret	54 ° 56,12' N 10 ° 49,89' E	F.R	9	R 4	Grå gittermast med rødmalet trekant med nedadvendt spids 10	Fyrene (nr. 3732a og 3732b), leder overet i pejling 286,5°.
3732b <i>C1671.7</i>	Spodsbjerg Færgehavn Forfyr. Ved færgelejet	54 ° 56,10' N 10 ° 49,98' E	F.R	7	R 4	Grå gittermast med rødmalet trekant med opadvendt spids 10	Fyrene (nr. 3732a og 3732b), leder overet i pejling 286,5°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Langelandsbælt							
3738 <i>C1671</i>	Spodsbjerg Færgehavn. N-molens hoved	54 ° 56,09' N 10 ° 50,15' E	FI.G.3s	5	G 2,5	Hvidt stålør 3	Tågelys.
3745 <i>C1671.65</i>	Spodsbjerg Havn N-mole.	54 ° 55,98' N 10 ° 50,09' E	F.G	5	G 4,5	Grå rørmast med rå 5	Molehovedet er belyst.
3746 <i>C1671.6</i>	Spodsbjerg Havn S-mole.	54 ° 55,95' N 10 ° 50,07' E	F.R	5	R 4,5	Grå rørmast med rå 5	Molehovedet er belyst.
3754 <i>C1673.3</i>	HØJBJERG E. Tæt W for DW-rutens W-grænse	54 ° 52,71' N 10 ° 50,02' E	FI.RG.5s	10	R 8,5 G 8	Grønmalet rørmast med platform, mærket DW 55 10	R002,5°-201° G201°-002,5°. Racon nr. 9155.
3762 <i>C1673.6</i>	LANGELANDSBÆLT S. Tæt E for DW-rutens E-grænse	54 ° 48,02' N 10 ° 50,27' E	FI.RG.3s	10	R 8,5 G 7,5	Rødmalet rørmast med platform, mærket DW 54 10	R024,5°-181,5° G181,5°-024,5°. Racon nr. 9170.
3768 <i>C1707.5</i>	Langelandsbælt Skydeområde. Føllesbjerg Skydesignalmast. Ca. 1,1 sm N for Keldsnor Fyr	54 ° 44,89' N 10 ° 44,16' E	F.R	15		Mast	Tændt under skydninger i mørke.
3775 <i>C1706</i>	KELDSNOR. Samme tårn som nr. 3776	54 ° 43,86' N 10 ° 43,29' E	FI(2)W.20s	39	W 25	Hvidt firkantet tårn 34	Roterende. Fyret kan være skjult under Langelands W-kyst.
3776 <i>C1706</i>	Keldsnor Bifyr. Samme tårn som nr. 3775	54 ° 43,87' N 10 ° 43,27' E	Oc.WRG.5s	22	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt firkantet tårn 34	G218°-222° W222°-226° R226°-230°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Onsevig							
3788 <i>C1725</i>	Vindeby Havmøllepark	54 ° 58,40' N 11 ° 6,90' E	FI(3)Y.10s	6		Monopæl 7	Fra Monopælen til vindmølle "1W" er nedgravet et kabel.
3790 <i>C1730</i>	Onsevig Havn. Yderenden af W-lige molehoved	54 ° 56,83' N 11 ° 6,39' E	F.R	4	R 2	Pæl 6	
3794a <i>C1726.1</i>	Onsevig Havn Bagfyr. S-molen, 90 m fra molehovedet	54 ° 56,80' N 11 ° 6,48' E	F.G	8	G 4	Pæl	Nr. 3794a og 3794b leder overet i pejling 158°
3794b <i>C1726</i>	Onsevig Havn Forfyr. N-molen	54 ° 56,86' N 11 ° 6,43' E	F.G	4	G 4	Pæl	Nr. 3794a og 3794b leder overet i pejling 158°
Tårs							
3800a <i>C1712.1</i>	Tårs Færgehavn Bagfyr.	54 ° 52,55' N 11 ° 2,00' E	F.R	14	R 8	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 3800a og 3800b, leder overet i pejling 85°
3800b <i>C1712</i>	Tårs Færgehavn Forfyr. Ca. 118 m fra bagfyret	54 ° 52,55' N 11 ° 1,90' E	F.R	10	R 8	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7	Nr. 3800a og 3800b, leder overet i pejling 85°
3804 <i>C1713</i>	Tårs Færgehavn. Læmolens S-ende	54 ° 52,57' N 11 ° 1,62' E	FI.R.3s	4	R 4	Gråt fyrskab 2	Tågelys på fyret.
3808 <i>C1714</i>	Tårs Færgehavn. S-lige moles hoved	54 ° 52,51' N 11 ° 1,62' E	FI.G.3s	4	G 4	Gråt fyrskab 2	Tågelys på fyret.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Tårs

3810a <i>C1712.51</i>	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Bagfyr.	54 ° 52,71' N 11 ° 1,41' E	F.W	9	W 5	Gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids og rød kant	Nr. 3810a og 3810b leder overet i pejling 346°
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----	---	-----	---	--

3810b <i>C1712.5</i>	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Forfyr. NW-hjørne af havnebassinet	54 ° 52,68' N 11 ° 1,42' E	F.W	5	W 5	Jernpæl med hvid trekant med opadvendt spids og rød kant	Nr. 3810a og 3810b leder overet i pejling 346°
-------------------------	---	-------------------------------	-----	---	-----	---	--

Nakskov Fjord

3815 <i>C1716.1</i>	Albuen. NW-pynten	54 ° 50,14' N 10 ° 57,77' E	Iso.WRG.8s	11	W 12 R 10 G 10	Hvidt rundt tårn 13	R332,5°-055,1° G056,9°-115,9° W115,9°-163,4° R163,4°-282,4°.
------------------------	----------------------	--------------------------------	------------	----	----------------------	------------------------	---

3826a <i>C1718.1</i>	Enehøje Bagfyr. På Enehøje, 400 m S for gården	54 ° 50,21' N 11 ° 1,20' E	Iso.W.4s	22	W 8	Orange gittermast med trekant med nedadvendt spids 22	Nr. 3826a og 3826b er overet i pejling 119,4°.
-------------------------	---	-------------------------------	----------	----	-----	--	--

3826b <i>C1718</i>	Enehøje Forfyr. 380 m fra bagfyret	54 ° 50,32' N 11 ° 0,88' E	Iso.W.2s	16	W 8	Orange treben med trekant med opadvendt spids 16	Nr. 3826a og 3826b er overet i pejling 119,4°.
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------	----	-----	---	--

3832a <i>C1720.41</i>	Langø Bagfyr. W for Langø Havn	54 ° 49,01' N 10 ° 59,73' E	F.R	10	R 6	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 3832a og 3832b er overet i pejling 176,6°.
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----	----	-----	--	--

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Nakskov Fjord

3832b <i>C1720.4</i>	Langø Forfyr.	54 ° 49,22' N 10 ° 59,71' E	F.R	8	R 6	Rød pæl med orange trekant med opadvendt spids 6	Nr. 3832a og 3832b er overet i pejling 176,6°.
-------------------------	---------------	--------------------------------	-----	---	-----	---	--

3834a <i>C1718.31</i>	Enehøje S Bagfyr. E-siden af Enehøje	54 ° 50,00' N 11 ° 1,16' E	Iso.G.4s	11	G 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 3834a og 3834b er overet i pejling 94,5°.
--------------------------	---	-------------------------------	----------	----	-----	--	---

3834b <i>C1718.3</i>	Enehøje S Forfyr. W-siden af Enehøje, 182 m fra bagfyret	54 ° 50,01' N 11 ° 0,98' E	Iso.G.2s	8	G 4	Pælekonstruktion med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 3834a og 3834b er overet i pejling 94,5°.
-------------------------	--	-------------------------------	----------	---	-----	---	---

3838 <i>C1719.1</i>	Vesterodde. 100 m N for odden	54 ° 49,34' N 10 ° 59,21' E	F.W	10	W 9,5	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 9	
------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----	----	-------	---	--

3844a <i>C1721.1</i>	Langø Havn Bagfyr. På kysten ca. 60 m SSW for W-molen	54 ° 48,92' N 11 ° 1,05' E	F.G			Pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 3844a og 3844b er overet i pejling ca. 169°
-------------------------	--	-------------------------------	-----	--	--	--	---

3844b <i>C1721</i>	Langø Havn Forfyr. W-molen, ca. 145 m fra bagfyret	54 ° 49,00' N 11 ° 1,02' E	F.G			Pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 3844a og 3844b er overet i pejling ca. 169°
-----------------------	---	-------------------------------	-----	--	--	--	---

3850 <i>C1719</i>	Ramsø. Ca. 0,5 sm NNE for Langø Havn	54 ° 49,47' N 11 ° 1,41' E	F.WG	3,5	W 8,5 G 6	Orange trekant med opadvendt spids på betonfundament 1	W259°-274° G274°-259°.
----------------------	---	-------------------------------	------	-----	--------------	---	------------------------

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Nakskov Fjord							
3851 <i>C1718.4</i>	Nakskov Fjord Pæl A. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,55' N 11 ° 1,21' E	FI(2)G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket A 3,5	
3852 <i>C1718.5</i>	Nakskov Fjord Pæl B. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,54' N 11 ° 1,45' E	FI(2)R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket B 3,5	
3853 <i>C1718.55</i>	Nakskov Fjord Pæl C. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,48' N 11 ° 1,67' E	FI(2)G.10s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket C 3,5	
3854 <i>C1718.6</i>	Nakskov Fjord Pæl D. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,54' N 11 ° 2,36' E	FI.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket D 3,5	
3855 <i>C1718.65</i>	Nakskov Fjord Pæl E. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,51' N 11 ° 2,36' E	FI.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket E 3,5	
3856 <i>C1718.9</i>	Bogø. 1000 m SE for Ramsø Fyr	54 ° 49,11' N 11 ° 2,11' E	F.G	10	G 6	Gitterkonstruktion med orange trekant med nedadvendt spids 9	Fyret er overet med Ramsø Fyr i pejling 131,5°.
3857	Nakskov Fjord Pæl F. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,59' N 11 ° 3,05' E	FI.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket F 3,5	
3858 <i>C1718.8</i>	Nakskov Fjord Pæl G. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,55' N 11 ° 3,07' E	FI.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket G 3,5	
3859 <i>C1718.85</i>	Nakskov Fjord Pæl H. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,63' N 11 ° 3,85' E	FI.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket H 3,5	

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Nakskov Fjord							
3860 <i>C1718.86</i>	Nakskov Fjord Pæl I. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,60' N 11 ° 3,85' E	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket I 3,5	
3861	Nakskov Fjord Pæl J. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,69' N 11 ° 4,64' E	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket J 3,5	
3862 <i>C1718.88</i>	Nakskov Fjord Pæl K. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,64' N 11 ° 4,65' E	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket K 3,5	
3863 <i>C1719.7</i>	Nakskov Fjord Pæl L. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,73' N 11 ° 5,49' E	Fl(2)G.5s	3	G 2	Grøn pæl mærket L 3	
3864 <i>C1719.75</i>	Nakskov Fjord Pæl M. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,85' N 11 ° 5,82' E	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket M 3,5	
3865 <i>C1719.8</i>	Nakskov Fjord Pæl N. N-siden af den gravede rende	54 ° 49,96' N 11 ° 6,25' E	Fl(3)R.10s	3	G 2	Rød pæl mærket N 3	
3866 <i>C1719.85</i>	Nakskov Fjord Pæl O. S-siden af den gravede rende	54 ° 49,92' N 11 ° 6,35' E	Fl(3)G.10s	3	G 2	Grøn pæl mærket O 3	
3868a <i>C1719.41</i>	Rosnæs Bagfyr.	54 ° 50,02' N 11 ° 6,49' E	Iso.G.4s	12	G 5	Grå gittermast med orange farvet trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 3868a og 3868b er overet i pejling 63,9°.
3868b <i>C1719.3</i>	Rosnæs Forfyr.	54 ° 49,96' N 11 ° 6,27' E	Iso.G.2s	4,5	G 4	Rød pæl med orange trekant med opadvendt spids 4	Nr. 3868a og 3868b er overet i pejling 63,8°.

F. Storebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Nakskov Fjord

3872 <i>C1720</i>	Nakskov Færgeleje. Pierens hoved	54 ° 49,90' N 11 ° 7,75' E	Fl.R.3s	4,5	R 1	Jernbøjle	
3880 <i>C1721.5</i>	Karleby TV-mast.	54 ° 52,34' N 11 ° 11,80' E	Fl.R.2 s + 3 F.R	174 155 110 65	R 8(2,5)	Gittermast	Brændetid: H24. Hindringslys.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bogense til Vejle Fjord							
3900a <i>C0908.1</i>	Bogense Havn Bagfyr. E for Havnen	55 ° 34,04' N 10 ° 5,08' E	F.R	10	R 2,5	Hvid trekant med nedadvendt spids på tømmerladens NE.- gavl	Nr. 3900a og 3900b leder overet i pejling 164,5°
3900b <i>C0908</i>	Bogense Havn Forfyr. 130 m fra bagfyret	55 ° 34,11' N 10 ° 5,02' E	F.R	2	R 2,5	Pæl med hvid trekant med opadvendt spids 2	Nr. 3900a og 3900b leder overet i pejling 164,5°
3906 <i>C0904</i>	Bogense Havn. E-molens hoved	55 ° 34,22' N 10 ° 4,58' E	Oc.WRG.5s SIREN(1)30s (5 + 25)	6	W 4 R 2 G 2	Hvidt tårn 5	G160,5°-194° W194°-198° R198°-160,5°. Molehovedet er belyst.Tågesignalet er manuelt betjent kontakt havnekontoret på tlf. +45 64 81 21 15.
3930a <i>C0900.1</i>	Vejle Havn Bagfyr. Havnens NW-lige hjørne	55 ° 42,44' N 9 ° 32,58' E	Iso.R.4s	25	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 28	Nr. 3930a og 3930b leder overet i pejling 288°
3930b <i>C0900</i>	Vejle Havn Forfyr. N-lige kaj, 329 m fra bagfyret	55 ° 42,38' N 9 ° 32,89' E	Iso.R.2s	18	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 19	Nr. 3930a og 3930b leder overet i pejling 288°
3936 <i>C0899</i>	Vejlefjordbroen. E-siden	55 ° 42,10' N 9 ° 34,43' E	Iso.W.4s	45	W 6		Lyser i pejlinger fra 208° til 8°.
3937 <i>C0899.1</i>	Vejlefjordbroen. W-siden	55 ° 42,10' N 9 ° 34,41' E	Iso.W.4s	45	W 6		Lyser i pejlinger fra 28° til 188°.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bogense til Vejle Fjord							
3939	Brejning Lystbådehavn V-lige molehoved	55 ° 40,54' N 9 ° 41,44' E	Fl.G.3s	3	G 3	1 meter høj pæl	
3940	Brejning Lystbådehavn E-lige molehoved	55 ° 40,54' N 9 ° 41,46' E	Fl.R.3s	3	R 3	1 meter høj pæl	
3942 <i>C0894</i>	Trelde Næs.	55 ° 37,52' N 9 ° 51,51' E	Iso.WRG.2s	26	W 8 R 6 G 6	Gittermast 21	GLand-124° W124°-128° R128°-136,5° W136,5°-232° R232°-256° G256°-276,5° W276,5°-010°.
3945 <i>C0913</i>	Hyby Fælle. Skydeområde Signalmast N	55 ° 35,38' N 9 ° 47,35' E	Q.W	44	W 4	Grå gittermast 16	Lyser i pejling 111° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys.
3946 <i>C0913.5</i>	Hyby Fælle. Skydeområde Signalmast S	55 ° 34,98' N 9 ° 47,31' E	Q.W	42	W 4	Grå gittermast 16	Lyser i pejling 110° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys.
Snævringen til Kolding Fjord							
3950 <i>C0912</i>	Skanseodde. Ca. 0,2 sm ESE for odden	55 ° 33,27' N 9 ° 46,42' E	Fl(2)RG.5s	10	R 5,5 G 5,5	Grøn rørmast med platform 12	R070,4°-220,4° G220,4°-070,4°. Racon nr. 9180.
3956 <i>C0911</i>	Fredericia Shell Oliepier. SE-ligste duc d'albe	55 ° 33,33' N 9 ° 46,10' E	F.G	5	G 4,5	Duc d'albe 4,5	
3962 <i>C0915</i>	Fredericia Duc d'albe ved tidl. Flydedok. Placeret på SW-lige duc d'albe	55 ° 33,51' N 9 ° 45,16' E	VQ(6)+LFl.W.10 s	3	W 4	Mast 1	
3974 <i>C0918</i>	Fredericia Vesthavn. E-lige molehoved	55 ° 33,53' N 9 ° 44,95' E	Fl.G.3s	4,5	G 5	Grøn rørmast 2,5	

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Snævringen til Kolding Fjord							
3978 <i>C0919</i>	Fredericia Vesthavn. W-lige molehoved	55 ° 33,49' N 9 ° 44,86' E	Fl.R.3s	4,5	R 5	Rød rørmast 2,5	
3984a <i>C0919.41</i>	Fredericia Anlægsværk II Bagfyr. W for Vesthavn	55 ° 33,58' N 9 ° 44,04' E	F.R	15	R 5	Grå gittermast 13	Nr. 3984a og 3984b er overet i pejling 305°.
3984b <i>C0919.4</i>	Fredericia Anlægsværk II Forfyr. 120 m fra bagfyret	55 ° 33,55' N 9 ° 44,12' E	F.R	5	R 5	Søjle	Nr. 3984a og 3984b er overet i pejling 305°.
3990 <i>C0920</i>	Fredericia Lystbådehavn. S-lige ydermoles hoved	55 ° 33,22' N 9 ° 43,81' E	F.R	4	R 2,5	Rød pæl 2,5	
3992 <i>C0920.2</i>	Fredericia Lystbådehavn. E-siden af indsejlingen	55 ° 33,22' N 9 ° 43,83' E	F.G	5	G 2,5	Grøn pæl 2	Lyser i pejlinger fra 323° til 210°.
4000 <i>C0922</i>	Strib. Strib Odde	55 ° 32,57' N 9 ° 45,42' E	Oc.WRG.5s	21	W 13 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn 21	G351°-007,5° W007,5°-013,5° R013,5°-135° G135°-232° W232°-238° R238°-land.
4008 <i>C0923</i>	Lyngs Odde Ammuniakhavn Kajens NE-hjørne	55 ° 31,44' N 9 ° 44,53' E	Fl.G.3s	5	G 4	Galvaniseret rør	Brændetid: H24.
4010 <i>C0923.2</i>	Lyngs Odde Ammuniakhavn. Kajens SE-hjørne	55 ° 31,42' N 9 ° 44,54' E	Fl.G.3s	5	G 4	Galvaniseret rør	Brændetid: H24.
4014a <i>C0923.31</i>	Gasledning NW-lige Bagfyr.	55 ° 31,32' N 9 ° 44,45' E	Fl.Y.3s	13	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4014a og 4014b er overet i pejling ca. 274°

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Snævringen til Kolding Fjord							
4014b <i>C0923.3</i>	Gasledning NW-lige Forfyr. N for E-lige Lillebæltsbro	55 ° 31,32' N 9 ° 44,50' E	Fl.Y.3s	11	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4014a og 4014b er overet i pejling ca. 274°
4015a <i>C0923.33</i>	Gasledning NE-lige Bagfyr.	55 ° 31,25' N 9 ° 45,86' E	Fl.Y.3s	11	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4015a og 4015b er overet i pejling ca. 94°
4015b <i>C0923.32</i>	Gasledning NE-lige Forfyr. N for E-lige Lillebæltsbro	55 ° 31,26' N 9 ° 45,75' E	Fl.Y.3s	6	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4015a og 4015b er overet i pejling ca. 94°
4019 <i>C0925</i>	E-lige Lillebæltsbro. W-lige bropille N	55 ° 31,17' N 9 ° 44,71' E	Fl.G.3s	5	G 6,5	Ved foden af bropillen	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger 109° - 019°. nr. 4019, 4020, 4027 og 4028 Lyser synkront.
4020 <i>C0925.1</i>	E-lige Lillebæltsbro. W-lige bropille S	55 ° 31,16' N 9 ° 44,70' E	Fl.G.3s	5	G 6,5	Ved foden af bropillen	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger 199° - 109°. nr. 4019, 4020, 4027 og 4028 Lyser synkront.
4023 <i>C0925.3</i>	E-lige Lillebæltsbro. Midte N-side	55 ° 31,12' N 9 ° 44,98' E	Iso.W.4s	52	W 8,5	På brodragerens N.- facade midt over gennemsejlingen	Lyser i pejlinger fra 109° til 289°.
4024 <i>C0925.4</i>	E-lige Lillebæltsbro. Midte S-side	55 ° 31,11' N 9 ° 44,98' E	Iso.W.4s	52	W 8,5	På brodragerens S.- facade midt over gennemsejlingen	Lyser i pejlinger fra 289° til 109°.
4027 <i>C0925.6</i>	E-lige Lillebæltsbro. E-lige bropille N	55 ° 31,06' N 9 ° 45,25' E	Fl.R.3s	5	R 6	Ved foden af bropillen	Lyser i pejlinger fra 19° til 289°. Nr. 4019, 4020, 4027, 4028 Lyser synkront. Facadebelysning.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Snævringen til Kolding Fjord							
4028 <i>C0925.7</i>	E-lige Lillebæltsbro. E-lige bropille S	55 ° 31,05' N 9 ° 45,24' E	Fl.R.3s	5	R 6	Ved foden af bropillen	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 289° til 199°. Nr. 4019, 4020, 4027, 4028 Lyser synkront.
4032 <i>C0924</i>	Stavrby Skov. Ca. 1200 m 100° fra Lyngs Odde	55 ° 30,97' N 9 ° 45,55' E	Oc.WRG.5s	9	W 10 R 7 G 7	Hvidt firkantet hus med rødt bælte 2,5	G49°-68° W68°-79° R79°-91°.
4034a <i>C0924.51</i>	Gasledning SW.-lige Bagfyr.	55 ° 31,14' N 9 ° 44,24' E	Fl.Y.3s	9	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4034a og 4034b er overet i pejling ca. 300°
4034b <i>C0924.5</i>	Gasledning SW-lige Forfyr. Ca. 200 m W for Lyngs Odde	55 ° 31,13' N 9 ° 44,28' E	Fl.Y.3s	7	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4034a og 4034b er overet i pejling ca. 300°
4035a <i>C0924.61</i>	Gasledning SE-lige Bagfyr.	55 ° 30,73' N 9 ° 45,46' E	Fl.Y.3s	10	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4035a og 4035b er overet i pejling ca. 120°
4035b <i>C0924.6</i>	Gasledning SE-lige Forfyr. Ca. 400 m S for Stavrby Skov Fyr	55 ° 30,75' N 9 ° 45,42' E	Fl.Y.3s	7	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	Nr. 4035a og 4035b er overet i pejling ca. 120°
4038 <i>C0928</i>	Middelfart Havn (Gamle Havn). W-molens hoved	55 ° 30,48' N 9 ° 43,49' E	F.G	5	G 3	Grøn pæl 3	Lyser i pejlinger fra 120° til 300°.
4050 <i>C0931</i>	W-lige Lillebæltsbro Midte. E-siden af brobanen midt over midterste gennemsejlingsfag	55 ° 31,05' N 9 ° 42,59' E	Iso.W.4s	33	W 7		Lyser i pejlinger fra 213° til 33°. Racon nr. 9183.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Snævringen til Kolding Fjord

4051 <i>C0931.2</i>	W-lige Lillebæltsbro Midte. W-siden af brobanen midt over midterste gennemsejlingsfag	55 ° 31,05' N 9 ° 42,58' E	Iso.W.4s	33	W 7	Lyser i pejlinger fra 33° til 213°. Racon nr. 9184.
------------------------	---	-------------------------------	----------	----	-----	---

4052 <i>C0932</i>	W-lige Lillebæltsbro Midte. SE-siden af pille 3 i midterste gennemsejlingsfag	55 ° 31,09' N 9 ° 42,64' E	Fl.G.3s	5	G 5	Lyser i pejlinger fra 287° til 123°.
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------------

4053 <i>C0932</i>	W-lige Lillebæltsbro Midte. SW-siden af pille 3 i midterste gennemsejlingsfag	55 ° 31,09' N 9 ° 42,63' E	Fl.G.3s	5	G 5	Lyser i pejlinger fra 303° til 139°.
----------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------------

4055 <i>C0932.2</i>	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 3 i N-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,10' N 9 ° 42,65' E	Fl.R.3s	5	R 5	Lyser i pejlinger fra 213° til 313°.
------------------------	--	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------------

4056 <i>C0932.2</i>	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 3 i N-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,10' N 9 ° 42,63' E	Fl.R.3s	5	R 5	Lyser i pejlinger fra 213° til 313°.
------------------------	--	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------------

4057 <i>C0932.4</i>	W-lige Lillebæltsbro. SE-siden af pille 4 i N-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,16' N 9 ° 42,72' E	Fl.G.3s	5	G 5	Lyser i pejlinger fra 293° til 33°.
------------------------	--	-------------------------------	---------	---	-----	-------------------------------------

4058 <i>C0932.4</i>	W-lige Lillebæltsbro. SW-siden af pille 4 i N-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,17' N 9 ° 42,71' E	Fl.G.3s	5	G 5	Lyser i pejlinger fra 303° til 33°.
------------------------	--	-------------------------------	---------	---	-----	-------------------------------------

4059 <i>C0931.8</i>	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 2 i midterste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,00' N 9 ° 42,53' E	Fl.R.3s	5	R 5	Lyser i pejlinger fra 123° til 319°.
------------------------	---	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------------

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Snævringen til Kolding Fjord							
4060 <i>C0931.8</i>	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 2 i midterste gennem-sejlingsfag	55 ° 31,01' N 9 ° 42,52' E	Fl.R.3s	5	R 5		Lyser i pejlinger fra 107° til 303°.
4061 <i>C0931.6</i>	W-lige Lillebæltsbro. SE-siden af pille 2 i S-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 30,99' N 9 ° 42,52' E	Fl.G.3s	5	G 5		Lyser i pejlinger fra 33° til 123°.
4062 <i>C0931.6</i>	W-lige Lillebæltsbro. SW-siden af pille 2 i S-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 31,00' N 9 ° 42,51' E	Fl.G.3s	5	G 5		Lyser i pejlinger fra 33° til 133°.
4063 <i>C0931.4</i>	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 1 i S-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 30,92' N 9 ° 42,44' E	Fl.R.3s	5	R 5		Lyser i pejlinger fra 123° til 213°.
4064 <i>C0931.4</i>	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 1 i S-ligste gennem- sejlingsfag	55 ° 30,92' N 9 ° 42,43' E	Fl.R.3s	5	R 5		Lyser i pejlinger fra 113° til 213°.
4080 <i>C0938</i>	Børup W.	55 ° 31,69' N 9 ° 40,49' E	Iso.WRG.2s	5	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 7	G290°-293,5° W293,5°-295° R295°-302°. Den hvide vinkel på ca. 1,5° leder gennem sejlløbet mellem pille 3 og 4 i W-lige Lillebæltsbro.
4086 <i>C0944</i>	Damgård.	55 ° 31,64' N 9 ° 40,22' E	Oc.WRG.5s	7	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 7	G290°-293,5° W293,5°-295° R295°-311°. Den hvide vinkel på ca. 1,5° leder gennem sejlløbet mellem pille 2 og 3 i W-lige Lillebæltsbro.
4094 <i>C0936</i>	Snoghøj.	55 ° 31,53' N 9 ° 41,69' E	Oc.WRG.5s	6	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte 8	G056°-063° W063°-067° R067°-074°.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Snævringen til Kolding Fjord							
4100 <i>C0934</i>	Børup N Fyr	55 ° 31,68' N 9 ° 40,72' E	Iso.WRG.4s	7	W 12 R 9,5 G 9,5	Grå fyrepæl 2,5	G012°-028° W028°-036,5° R036,5°-044°.
4116 <i>C0950</i>	Skærbæk Havn. E-molens hoved	55 ° 30,75' N 9 ° 37,75' E	F.G	4,5		Pæl	
4122 <i>C0948</i>	Skærbæk. På Skærbækværkets tag	55 ° 30,70' N 9 ° 37,01' E	Oc(2)WRG.12s	36	W 14 R 10 G 10		G035,5°-042,5° W042,5°-044° R044°-049° G309,5°-313° W313°-316° R316°-321°.
4128a <i>C0949.1</i>	Skærbækværkets Havn Bagfyr. På elværkbygningens E-side	55 ° 30,70' N 9 ° 37,05' E	F.R	13	R 4,5	Orange trekant med nedadvendt spids	Brændetid: Kun når fartøj ventes i mørkt og usigtbart vejr eller efter aftale med lodsén. Nr. 4128a og 4128b leder overet i pejling 329,3°.
4128b <i>C0949</i>	Skærbækværkets Havn Forfyr. På SE-lige hjørne af bygning ved kaj	55 ° 30,66' N 9 ° 37,09' E	F.R	9	R 4,5	Orange trekant med opadvendt spids	Brændetid: Kun når fartøj ventes i mørkt og usigtbart vejr eller efter aftale med lodsén. Nr. 4128a og 4128b leder overet i pejling 329,3°.
4134a <i>C0952.1</i>	Skærbæk Kabel Bagfyr. 600 m W for Skærbæk Fyr	55 ° 30,82' N 9 ° 36,48' E	F.R over F.W	14 12	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 4134a og 4134b lyser synkront og er overet i pejling 8°.
4134b <i>C0952</i>	Skærbæk Kabel Forfyr.	55 ° 30,79' N 9 ° 36,48' E	F.R	10	R 4,5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 4134a og 4134b lyser synkront og er overet i pejling 8°.
4140 <i>C0956</i>	Drejensodde. Tæt SW for lodshuset på odden	55 ° 29,84' N 9 ° 35,02' E	Oc.WRG.5s	4	W 8 R 4 G 2,5	Grønt træhus 4	G243°-252,5° W252,5°-255° R255°-260,5° G260,5°-276°.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Snævringen til Kolding Fjord

4150a <i>C0958.1</i>	Kolding Bagfyr. Ca. 250 m N for Inderhavnen	55 ° 29,55' N 9 ° 29,02' E	F.R	15	R 13	Grå gittermast 15	Brændetid: H24. Nr. 4150a og 4150b leder overet i pejling 267°
4150b <i>C0958</i>	Kolding Forfyr. 514 m fra bagfyret	55 ° 29,57' N 9 ° 29,51' E	F.R	10	R 13	Grå gittermast 9	Brændetid: H24. Nr. 4150a og 4150b leder overet i pejling 267°
4152a <i>C0961.1</i>	Kolding Lystbådehavn Bagfyr.	55 ° 29,37' N 9 ° 30,10' E	F.G	4,5	G 2,5	Hvid gittermast på pælekonstruktion 6	Nr. 4152a og 4152b er overet i pejling 236,5°.
4152b <i>C0961</i>	Kolding Lystbådehavn Forfyr.	55 ° 29,38' N 9 ° 30,15' E	F.G	3	G 2,5	Hvid gittermast på pælekonstruktion 3	Nr. 4152a og 4152b er overet i pejling 236,5°.
4156 <i>C0960</i>	Kolding Havn. Yderenden af læmolen på Yderhavns N-side	55 ° 29,61' N 9 ° 30,13' E	Fl.G.3s	6	G 3,5	Gråt rør med grøn reflekterende tværstribet 4	
4158 <i>C0959</i>	Kolding Havn. Yderenden af læmolen på Yderhavns S-side	55 ° 29,56' N 9 ° 30,12' E	Fl.R.3s	6	R 3,5	Gråt rør med rød reflekterende tværstribet 4	
4170 <i>C0964</i>	Middelfart Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55 ° 29,51' N 9 ° 43,41' E	F.G	4,5	G 4	Stålrør	

Bredningen til Torø

4176 <i>C0962</i>	Fænø. Øens S-ende	55 ° 28,50' N 9 ° 42,09' E	Fl.WRG.5s	11	W 11 R 8 G 8	Gavlen af hvidt beboelseshus 8	G338°-342° W342°-346° R346°-350°.
----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	----	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bredningen til Torø							
4200 <i>C0972</i>	Båggø. Øens S-pynt	55 ° 17,73' N 9 ° 47,93' E	Oc(2)WRG.6s	12	W 12 R 9 G 9	Hvidt firkantet tårn 8	W081°-086,5° R086,5°-145° G145°-158° W158°-166° R166°-179° G179°-265° R265°-288° G288°-313,5° W313,5°-320,5° R320,5°-357,5° G357,5°-81°. Skjules af Båggø By i pejlinger fra 195° til 201°. Delvist skjult af bevoksning i pejling 161,7°-251,7°.
4214 <i>C0968</i>	Tvingsbjerg N. I samme bygning som nr. 4218b	55 ° 18,64' N 9 ° 53,58' E	Oc.WRG.5s	12	W 13 R 10 G 10	Hvidt beboelseshus 8	G117°-121° W121°-125° R125°-129°. .
4218a <i>C0968.1</i>	Tvingsbjerg Bagfyr. 800 m 253° fra Sandager Kirke	55 ° 19,51' N 9 ° 54,97' E	Iso.W.4s	28	W 14	Hvidt tårn med to røde bæltter 10	Nr. 4218a og 4218b leder overet i pejling 42°
4218b <i>C0968</i>	Tvingsbjerg Forfyr. I samme bygning som nr. 4214	55 ° 18,64' N 9 ° 53,58' E	Iso.WRG.2s	12	W 12 R 8,5 G 8,5	Kvistvindue i hvidt beboelseshus	G036°-041° W041°-043° R043°-048°. Nr. 4218a og 4218b leder overet i pejling 42°
4224 <i>C0977</i>	Assens. Ca. 145 m 212° fra dækmolens hoved	55 ° 16,26' N 9 ° 53,03' E	Oc.WRG.10s	5	W 14 R 11 G 11	Hvid fyrbygning med rødt bælte 4	G158°-163° W164°-173° R173°-180°.
4230a <i>C0978.1</i>	Assens Havn Bagfyr. 600 m SSE for Assens Fyr	55 ° 15,89' N 9 ° 53,27' E	Iso.R.4s	8	R 5,5	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 9,5	Nr. 4230a og 4230b leder overet i pejling 171,5°
4230b <i>C0978</i>	Assens Havn Forfyr. 390 m fra bagfyret	55 ° 16,08' N 9 ° 53,22' E	Iso.R.2s	7,5	R 5,5	Båke med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 4230a og 4230b leder overet i pejling 171,5°

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Bredningen til Torø

4236 <i>C0982</i>	Assens Havn. Vestre dækmoles hoved	55 ° 16,33' N 9 ° 53,10' E	Fl.G.3s	5	G 3,5	Gråt skab 3
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------	---	-------	----------------

4237 <i>C0983</i>	Assens Havn. Østre dækmoles hoved	55 ° 16,32' N 9 ° 53,17' E	Fl.R.3s	5	R 3	Jernpæl
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	---------

Aarøsund

4260 <i>C0970.6</i>	Årø Havn. Yderenden af S-molen (bølgebryderen)	55 ° 15,61' N 9 ° 43,75' E	F.G	4,5	G 4,5	Grå jernpæl 3
------------------------	--	-------------------------------	-----	-----	-------	------------------

4266 <i>C0971</i>	Årø Havn. S-enden af W-lige mole	55 ° 15,64' N 9 ° 43,76' E	F.R	4,5	R 4,5	Grå jernpæl 3
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	------------------

4274 <i>C0970</i>	Årøsund Havn. S-lige molehoved	55 ° 15,73' N 9 ° 42,74' E	Oc.WRG.5s	9	W 10 R 8 G 8	Hvidt rundt tårn 10	G126°-171° R171°-194° G194°-205° W205°-211° R211°-220° G220°-330° W330°-335° R335°-337°.
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	---	--------------------	------------------------	---

4278 <i>C0970.4</i>	Årøsund Færgehavn. E-lige dækværk	55 ° 15,70' N 9 ° 42,80' E	F.R	4	R 4	Grå pæl 2
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----	---	-----	--------------

4285 <i>C0969</i>	Årø. Øens W-kyst, S for Årø Vig	55 ° 15,43' N 9 ° 43,62' E	Iso.WRG.2s	12	W 11 R 8 G 8	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 13	R306°-322° G322°-353° W353°-001° R001°-151° G151°-184° W184°-187° R187°-193°. Fyrvinklerne er delvist skjult af bevoksning i pejling 178° - 193° .
----------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	----	--------------------	--	--

Årøsund til Åbenrå

4290 <i>C0969.5</i>	Halk Skydeområde Signalmast.	55 ° 10,69' N 9 ° 38,70' E	Q.W			Tændt under skydninger i dagslys.
------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----	--	--	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Årøsund til Åbenrå							
4300 <i>C1030</i>	NORDBORG.	55 ° 4,68' N 9 ° 42,67' E	Oc.WRG.5s	27	W 12 R 9,5 G 9,5	Gult rundt tårn 20	G065°-070° W070°-073° R073°-171° G171°-184,5° W184,5°-236° R236°-254°.
4310 <i>C1048</i>	Sønderstrand. Ca. 0,6 sm NW for Enstedværkets Havn	55 ° 1,80' N 9 ° 25,29' E	Oc.WRG.5s	4,5	W 15 R 12 G 12	Hvid træbygning med orange facade mod søen	G252°-255° W255°-257° R257°-260°.
4317a <i>C1050.1</i>	Sønderjyllandskajen Bagfyr.	55 ° 2,47' N 9 ° 25,46' E	Iso.G.4s	21	G 5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 20	Nr. 4317a og 4317b leder overet i pejling 320,2°
4317b <i>C1050</i>	Sønderjyllandskajen Forfyr. S-siden af vejen til kajen	55 ° 2,40' N 9 ° 25,58' E	Iso.G.2s	15	G 5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 14	Nr. 4317a og 4317b leder overet i pejling 320,2°
4322a <i>C1052.1</i>	Nyhavn Bagfyr. 235 m N for bassinet	55 ° 2,94' N 9 ° 25,58' E	Iso.R.4s	19	R 5	Grå gittermast 18	Nr. 4322a og 4322b leder overet i pejling 350,3°
4322b <i>C1052</i>	Nyhavn Forfyr. 234 m fra bagfyret	55 ° 2,81' N 9 ° 25,62' E	Iso.R.2s	11	R 5	Grå gittermast 8	Nr. 4322a og 4322b leder overet i pejling 350,3°
4328a <i>C1055.1</i>	Gravemærke Bagfyr. Ca. 150 m E for anlægsbro for tankskibe	55 ° 2,55' N 9 ° 25,93' E	F.W	7	W 6,5	Hvid mast med hvidt kryds 6	Nr. 4328a og 4328b, overet i pejling 27°,
4328b <i>C1055</i>	Gravemærke Forfyr.	55 ° 2,53' N 9 ° 25,91' E	F.W	4	W 6,5	Hvid mast med hvidt kryds 4	Nr. 4328a og 4328b, overet i pejling 27°,

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Årøsund til Åbenrå							
4332 <i>C1062.5</i>	Aabenraa Lystbådehavn. N-lige dækmole	55 ° 2,25' N 9 ° 25,52' E	Fl.G.3s	3	G 3,5	Afviserpæl 3	
4334 <i>C1062.4</i>	Aabenraa Lystbådehavn. Pæl N for S-lige dækmoles hoved	55 ° 2,23' N 9 ° 25,55' E	Fl.R.3s	3	R 3,5	Pæl	
4340a <i>C1065.21</i>	Enstedværkets Havn Bagfyr. W for havnen	55 ° 1,33' N 9 ° 25,41' E	F.R	16	R 10	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids	Brændetid: H24. Nr. 4340a og 4340b er overet i pejling 249°.
4340b <i>C1065.2</i>	Enstedværkets Havn Forfyr. 308 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 4342b	55 ° 1,39' N 9 ° 25,68' E	F.R	10	R 10	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Brændetid: H24. Nr. 4340a og 4340b er overet i pejling 249°.
4342a <i>C1065.41</i>	Enstedværkets Havn Gravelinje Bagfyr.	55 ° 1,32' N 9 ° 25,42' E	F.W	12	W 7	Gittermast med hvidt kryds	Brændetid: H24. Nr. 4342a og 4342b er overet i pejling 242,5°
4342b <i>C1065.2</i>	Enstedværkets Havn Gravelinje Forfyr. 311 m fra bagfyret på samme mast som nr. 4340b	55 ° 1,39' N 9 ° 25,68' E	F.W	8	W 7	Hvidt kryds på samme mast som nr. 4340b. Umiddelbart under trekanten	Brændetid: H24. Nr. 4342a og 4342b er overet i pejling 242,5°
4344 <i>C1065</i>	Enstedværkets Havn. E-ligste duc d'albe	55 ° 1,58' N 9 ° 26,92' E	Fl.R.3s	6	R 5	Rørmast 3	Brændetid: H24.
4346a <i>C1065.51</i>	Enstedværkets Oliepier Gravelinje Bagfyr.	55 ° 1,45' N 9 ° 26,48' E	F.W	12	W 7	Gittermast med hvidt kryds	Brændetid: H24. Nr. 4346a og 4346b er overet i pejling 260,0°

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Årøsund til Åbenrå

4346b <i>C1065.5</i>	Enstedværkets Oliepier Gravelinje Forfyr. 30 m fra bagfyret	55 ° 1,46' N 9 ° 26,51' E	F.W	9	W 7	Gittermast med hvidt kryds	Brændetid: H24. Nr. 4346a ogb 4346b er overet i pejling 260,0°
-------------------------	---	------------------------------	-----	---	-----	----------------------------	--

Torø til Gammel Pøl

4370 <i>C0988</i>	HELNÆS. På Helnæs, SE for Lindehoved	55 ° 8,00' N 9 ° 58,72' E	FI.WRG.5s	30	W 13 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn 28	R302°-321° G321°-330° W330°-343° R343°-030° G030°-075° W075°-125° R125°-141° G141°-179°.
4375 <i>C0989.6</i>	Bøjden Færgehavn. N-lige molehoved	55 ° 6,36' N 10 ° 4,87' E	FI.R.3s	8	R 4,5	Grå gittermast 5	Brændetid: H24. Fyr med Tågelys.
4376 <i>C0989.4</i>	Bøjden Færgehavn. S-lige molehoved	55 ° 6,34' N 10 ° 4,81' E	FI.G.3s SIREN(1)20s (5+15)	8	G 4,5	Grå gittermast 5	Brændetid: H24. Fyr med Tågelys. Tågesignal afgives kun i usigtbart vejr, når færge ventes.
4380a <i>C0989.1</i>	Bøjden Færgehavn Bagfyr.	55 ° 6,25' N 10 ° 4,95' E	Iso.R.4s	12	R 5,5	Gittermast	Nr. 4380a og 4380b er overet i pejling 138,7°.
4380b <i>C0989</i>	Bøjden Færgehavn Forfyr.	55 ° 6,28' N 10 ° 4,93' E	Iso.R.2s	6	R 5,5	Mast	Nr. 4380a og 4380b er overet i pejling 138,7°.
4386 <i>C0988.4</i>	Faldsled Havn S-mole (afviser pæl)	55 ° 9,14' N 10 ° 8,52' E	F.G	4	G 4	Grøn pæl 4	
4387 <i>C0988.42</i>	Faldsled Havn N-mole (afviser pæl)	55 ° 9,16' N 10 ° 8,51' E	F.R	4	R 4	Rød pæl 4	
4389 <i>C0989.7</i>	Bøjden skydebaneanlæg L 4234 signalmast.	55 ° 5,61' N 10 ° 4,80' E	Q.W	7		Gittermast 7	Hvidt, blinkende lys (40 blink pr. minut) under skydeøvelser.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Torø til Gammel Pøl							
4392a <i>C0989.81</i>	Horne Næs Kabel Bagfyr.	55 ° 4,65' N 10 ° 4,89' E	F.R over F.W	22	W 5 R 5	Kabelbåke 9	Nr. 4392a og 4392b er overet i pejling 34°.
4392b <i>C0989.8</i>	Horne Næs Kabel Forfyr. På Sønderhjørne	55 ° 4,57' N 10 ° 4,80' E	F.R	15	R 5	Kabelbåke 6	Nr. 4392a og 4392b er overet i pejling 34°.
4400 <i>C1070</i>	SKJOLDNÆS. 310 m fra Ærø NW-pynt	54 ° 58,16' N 10 ° 12,41' E	Fl.W.30s	32	W 22	Rundt tårn af granit 22	Roterende. Hvidgulligt lys.
4408a <i>C1068.1</i>	Vitsø Kabel Bagfyr. Ærø NW-kyst	54 ° 55,38' N 10 ° 14,86' E	F.R over F.W	8		Kabelbåke 9	Nr. 4408a og 4408b er overet i pejling 77°.
4408b <i>C1068</i>	Vitsø Kabel Forfyr. 220 m fra bagfyret	54 ° 55,35' N 10 ° 14,65' E	F.R	4		Kabelbåke 5	Nr. 4408a og 4408b er overet i pejling 77°.
4415 <i>C1032</i>	Tranerodde. E-siden af Als, ca. 1,9 sm 77° fra Havnsbjerg Kirke	55 ° 2,74' N 9 ° 51,10' E	Iso.WRG.2s	12	W 15 R 12 G 12	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 10	R131°-191° G191°-280° W280°-290° R290°-301°.
4420 <i>C1034</i>	Taksensand. På E-siden af Als	55 ° 0,40' N 9 ° 57,87' E	Oc(2)WRG.12s	15	W 15 R 12 G 12	Hvidt rundt tårn 19	G127°-135° W135°-139° R139°-174° G174°-186° W186°-323°.
4428 <i>C1035.4</i>	Fynshav Færgehavn. S-lige molehoved	54 ° 59,74' N 9 ° 59,32' E	Fl.R.3s SIREN(2)30s (5+5+5+15)	7	R 5,5	Grå gittermast 5	Brændetid: H24. Tågesignal afgives kun i usigtbart vejr, når færge ventes.
4430 <i>C1035.6</i>	Fynshav Færgehavn. S-lige tværmolehoved	54 ° 59,71' N 9 ° 59,22' E	Fl.R.5s	8	R 3	Grå gittermast 5	Brændetid: H24. Fyr med Tågelys.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Torø til Gammel Pøl

4434 <i>C1035.8</i>	Fynshav Færgehavn. N-lige molehoved	54 ° 59,73' N 9 ° 59,17' E	Fl.G.5s	7	G 5,5	Grå gittermast 5	Brændetid: H24. Fyr med Tågelys.
4438a <i>C1035.1</i>	Fynshav Færgehavn Bagfyr.	54 ° 59,64' N 9 ° 59,06' E	Iso.R.4s	12	R 6	Grå gittermast 10	Nr. 4438a og 4438b er overet i pejling 212,5°.
4438b <i>C1035</i>	Fynshav Færgehavn Forfyr. Broklappens S-side	54 ° 59,67' N 9 ° 59,10' E	Iso.R.2s	6	R 6	Grå gittermast 4	Nr. 4438a og 4438b er overet i pejling 212,5°.
4440 <i>C1035.3</i>	Fynshav Bådehavn Fyr	54 ° 59,62' N 9 ° 59,35' E	Oc.R.5s	4	R 3,5	Galvaniseret rør 2	
4444a <i>C1037.1</i>	Fynshav Kabel Bagfyr. Tæt NW for Fynshav Færgehavn	54 ° 59,66' N 9 ° 58,52' E	F.R over F.W	14	W 5 R 5	Kabelbåke 10	Nr. 4444a og 4444b er overet i pejling 212,5°.
4444b <i>C1037</i>	Fynshav Kabel Forfyr.	54 ° 59,74' N 9 ° 58,60' E	F.R	8	R 5	Kabelbåke 4,5	Nr. 4444a og 4444b er overet i pejling 212,5°.
4451 <i>C1042</i>	Mommark Havn. E-lige molehoved	54 ° 55,98' N 10 ° 2,71' E	F.R	3,5	R 5	Gråt rør 2	Facadebelysning.
4453 <i>C1046</i>	Mommark Havn. Dækmolens yderende	54 ° 56,00' N 10 ° 2,83' E	Fl.R.3s	4,5	R 4,5	Gråt rør 2,5	
4464a <i>C1098.1</i>	Hummelvig Kabel Bagfyr. Ca. 1 sm NNW for Gammel Pøl Fyr	54 ° 53,81' N 10 ° 3,41' E	F.R over F.W	9		Kabelbåke 10	Nr. 4464a og 4464b er overet i pejling 256°.
4464b <i>C1098</i>	Hummelvig Kabel Forfyr. 50 m fra bagfyret	54 ° 53,82' N 10 ° 3,48' E	F.R	5		Kabelbåke 6	Nr. 4464a og 4464b er overet i pejling 256°.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Torø til Gammel Pøl

4475 <i>C1100</i>	Gammel-Pøl. N for Pølshuk	54 ° 52,88' N 10 ° 4,17' E	Oc(3)WRG.15s	20	W 11 R 8 G 8	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 11	W166,5°-320° R320°-008° G008°-036,5° W036,5°- 049° R049°-166,5°.
----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------	----	--------------------	--	---

Als Fjord

4485 <i>C1066.5</i>	Dyvig Bådelaug Lystbådehavn. Yderende af læmole	55 ° 2,53' N 9 ° 42,15' E	F.G	4	G 4	Grøn rørmast 2,5	Brændetid: 1/4 - 15/11. Molehovedet er belyst.
------------------------	--	------------------------------	-----	---	-----	---------------------	--

4490a <i>C1067.5</i>	Als Fjord N-lige Kabel Bagfyr. Jylland-siden, NW for Ballebro Fyr	55 ° 0,36' N 9 ° 38,94' E	F.R over F.W	11 9	W 2,5 R 2,5	Kabelbåke 9	Nr. 4490a og 4490b er overet i pejling 235°.
-------------------------	--	------------------------------	--------------	---------	----------------	----------------	--

4490b <i>C1067.4</i>	Als Fjord N-lige Kabel Forfyr.	55 ° 0,38' N 9 ° 38,99' E	F.R	6	R 2,5	Kabelbåke 5	Nr. 4490a og 4490b er overet i pejling 235°.
-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----	---	-------	----------------	--

4492a <i>C1067.1</i>	Als Fjord S-lige Kabel Bagfyr.	55 ° 0,33' N 9 ° 39,19' E	F.R over F.W			Kabelbåke	Nr. 4492a og 4492b er overet i pejling 236°.
-------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------	--	--	-----------	--

4492b <i>C1067</i>	Als Fjord S-lige Kabel Forfyr. Ca. 27 m fra bagfyret	55 ° 0,34' N 9 ° 39,21' E	F.R			Kabelbåke	Nr. 4492a og 4492b er overet i pejling 236°.
-----------------------	---	------------------------------	-----	--	--	-----------	--

4496a <i>C1066.31</i>	Hardeshøj Færgebro Bagfyr.	55 ° 0,49' N 9 ° 41,61' E	F.R	8	R 6,5	Grå rørmast	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 1 og fra kl. 5 til solopgang. Nr. 4496a og 4496b er overet i pejling 63,9°.
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-----	---	-------	-------------	---

4496b <i>C1066.3</i>	Hardeshøj Færgebro Forfyr. Ca. 44 m fra bagfyret	55 ° 0,48' N 9 ° 41,58' E	F.R	7	R 6,5	Grå rørmast	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 1 og fra kl. 5 til solopgang. Nr. 4496a og 4496b er overet i pejling 63,9°.
-------------------------	---	------------------------------	-----	---	-------	-------------	---

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Als Fjord

4498a <i>C1066.11</i>	Ballebro Færgeleje Bagfyr.	54 ° 59,92' N 9 ° 40,22' E	F.R	8	R 6,5	Grå rørmast	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 1 og fra kl. 5 til solopgang. Nr. 4498a og 4498b er overet i pejling 227°.
4498b <i>C1066.1</i>	Ballebro Færgeleje Forfyr. Ca. 48 m fra bagfyret	54 ° 59,94' N 9 ° 40,25' E	F.R	7	R 6,5	Grå rørmast	Brændetid: Fra solnedgang til kl. 1 og fra kl. 5 til solopgang. Nr. 4498a og 4498b er overet i pejling 227°.
4500 <i>C1066</i>	Ballebro. W-siden af Als Fjord	54 ° 59,84' N 9 ° 40,36' E	Iso.WRG.2s	11	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 6	G128°-140° W140°-152° R152°-253° G253°-262,5° W262,5°-274° R274°-283°.

Als Sund

4510 <i>C1122</i>	Sottrupskov. Tæt N for skoven	54 ° 58,31' N 9 ° 44,61' E	Iso.WRG.4s	9	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Hvidt skab med rødt bælte 2	G151°-192,5° W192,5°-201° R201°-238°.
4518a <i>C1119.1</i>	Odden N. N-lige Kabel Bagfyr E for Møllehoved	54 ° 55,52' N 9 ° 46,27' E	F.R over F.W	24 19	W 2 R 2	Kabelbåke 9	Nr. 4518a og 4518b er overet i pejling 95°.
4518b <i>C1119</i>	Odden N. N-lige Kabel Forfyr	54 ° 55,52' N 9 ° 46,23' E	F.R	14	R 2	Kabelbåke 5	Nr. 4518a og 4518b er overet i pejling 95°.
4520a <i>C1120.1</i>	Odden N. S-lige Kabel Bagfyr E for Møllehoved	54 ° 55,46' N 9 ° 46,28' E	F.R over F.W	24 19	W 2 R 2	Kabelbåke 9	Nr. 4520a og 4520b er overet i pejling 95°.
4520b <i>C1120</i>	Odden N. S-lige Kabel Forfyr	54 ° 55,46' N 9 ° 46,24' E	F.R	14	R 2	Kabelbåke 5	Nr. 4520a og 4520b er overet i pejling 95°.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Als Sund							
4524 <i>C1118</i>	Alssundbroen. Midten af gennemsejlingsfag. N-siden	54 ° 55,33' N 9 ° 45,98' E	Iso.W.4s	35	W 8,5	Cirkulær plade med røde og hvide lodrette striber	Lyser i pejlinger fra 90° til 250°. Bropiller facadebelyst.
4525 <i>C1118.1</i>	Alssundbroen. Midten af gennemsejlingsfag. S-siden	54 ° 55,32' N 9 ° 45,98' E	Iso.W.4s	35	W 8,5	Cirkulær plade med røde og hvide lodrette striber	Lyser i pejlinger fra 290° til 70°. Bropiller facadebelyst.
4526 <i>C1118.2</i>	Alssundbroen. SE-lige hjørne af W-lige pille i gennemsejlingsfag	54 ° 55,31' N 9 ° 45,92' E	Fl.G.3s	4,5	G 4	Grøn trekant på hvid bund på S.-siden af pillen	Lyser i pejlinger fra 170° til 40°. Nr. 4526 og 4527 lyser synkront. Bropiller facadebelyst.
4527 <i>C1118.3</i>	Alssundbroen. NE-lige hjørne af W-lige pille i gennemsejlingsfag	54 ° 55,32' N 9 ° 45,92' E	Fl.G.3s	4,5	G 4	Grøn trekant på hvid bund på N.-siden af pillen	Lyser i pejlinger fra 120° til 350°. Nr. 4526 og 4527 lyser synkront. Bropiller facadebelyst.
4528 <i>C1118.4</i>	Alssundbroen. SW-lige hjørne af E-lige pille i gennemsejlingsfag	54 ° 55,34' N 9 ° 46,05' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Rødt rektangel på hvid bund på S.- siden af pillen	Lyser i pejlinger fra 300° til 170°. Nr. 4528 og 4529 lyser synkront. Bropiller facadebelyst.
4529 <i>C1118.5</i>	Alssundbroen. NW-lige hjørne af E-lige pille i gennemsejlingsfag	54 ° 55,34' N 9 ° 46,05' E	Fl.R.3s	4,5	R 4	Rødt rektangel på hvid bund på N.- siden af pillen	Lyser i pejlinger fra 350° til 220°. Nr. 4528 og 4529 lyser synkront. Bropiller facadebelyst.
4536	Christian ´s Bro. NW-hjørnet af W-lige pille (pille 8)	54 ° 54,66' N 9 ° 46,96' E	Fl.G.3s	6	G 3		Lyser i pejlinger fra 173,5° til 286°.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Als Sund							
4537	Christian ´s Bro. NW-hjørnet af E-lige pille (pille 9)	54 ° 54,67' N 9 ° 47,00' E	Fl.R.3s	6	R 3		Lyser i pejlinger fra 61° til 173,5°.
4538	Christian ´s Bro. SE-hjørnet af W-lige pille (pille 8)	54 ° 54,66' N 9 ° 46,96' E	Fl.R.3s	6	R 3		Lyser i pejlinger fra 241° til 353,5°.
4539	Christian ´s Bro. SW-hjørnet af E-lige pille (pille 9)	54 ° 54,66' N 9 ° 47,00' E	Fl.G.3s	6	G 3		Lyser i pejlinger fra 353,3° til 106°.
4548 <i>C1116.4</i>	Sønderborg Slot W. Ca. 60 m fra slottet	54 ° 54,41' N 9 ° 46,95' E	Fl.G.5s	5	G 5	Gittermast på grøn pæl 2	Lyser i pejlinger fra 284° til 258°.
4552 <i>C1117</i>	Sundeved. Ca. 180 m W for slottet	54 ° 54,39' N 9 ° 46,86' E	Fl.R.5s	5	R 5	Gittermast på rød pæl 2	Lyser i pejlinger fra 114° til 342°.
Flensborg Fjord							
4560 <i>C1115.5</i>	Sønderborg Lystbådehavn. S-molens hoved	54 ° 53,87' N 9 ° 47,47' E	F.G	4,5	G 4	Rør 2	
4564 <i>C1115.4</i>	Høruphav Havn. Læmolens hoved	54 ° 54,35' N 9 ° 53,40' E	Fl.G.3s	2	G 4	Hvid pæl 2	Molehovedet er belyst.
4570 <i>C1104</i>	KEGNÆS. S-spidsen af Als	54 ° 51,18' N 9 ° 59,26' E	Oc.WRG.5s	32	W 12 R 9,5 G 9,5	Gult rundt tårn 18	R217°-266,5° G266,5°-273° W273°-289,5° R289,5°- 337° G337°-026° W026°-044° R044°-050,5° G050,5°- 075° W075°-080° R080°-102,5°.
4585a <i>C1136.1</i>	Skodsbøl Bagfyr. Ved landsbyen Skodsbøl	54 ° 54,04' N 9 ° 38,83' E	Iso.W.4s	24	W 12	Hvid gittermast med rød diamant 7	Nr. 4585a og 4585b er overet i pejling 28°.

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Flensborg Fjord							
4585b <i>C1136</i>	Skodsbøl Forfyr. 900 m fra bagfyret	54 ° 53,61' N 9 ° 38,43' E	Iso.W.2s	11	W 10	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 8	Nr. 4585a og 4585b er overet i pejling 28°.
4590a <i>C1166.1</i>	Rinkenæs Bagfyr. W for Dalsgård	54 ° 53,57' N 9 ° 33,77' E	Iso.W.4s	30	W 11	Hvid gittermast med rød diamant 7	Nr. 4590a og 4590b leder overet i pejling 289,5°.
4590b <i>C1166</i>	Rinkenæs Forfyr. 1000 m fra bagfyret	54 ° 53,40' N 9 ° 34,64' E	Iso.WG.2s	10	W 11 G 8	Hvidt rundt tårn med bredt rødt bælte	W227°-312° G312°-004°. Nr. 4590a og 4590b leder overet i pejling 289,5°
4596a <i>C1140.1</i>	Lågemade Bagfyr. Ved byen Lågemade	54 ° 54,35' N 9 ° 37,33' E	Iso.R.4s	26	R 14	Hvid gittermast med rødmalet top og rød rektangel 21	Nr. 4596a og 4596b er overet i pejling 48°. Fyret er forsynet med dagmærke 2 x 4 meter rød firkant.
4596b <i>C1140</i>	Lågemade Forfyr. 700 m fra bagfyret	54 ° 54,11' N 9 ° 36,86' E	Iso.R.2s	13	R 14	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 8	Nr. 4596a og 4596b er overet i pejling 48°.
4600 <i>C1137</i>	Marina Minde Havn. S-molens hoved	54 ° 53,87' N 9 ° 36,95' E	F.G	4	G 4	Pæl	
4610a <i>C1146.1</i>	Egernsund W Bagfyr. W-siden af indløbet	54 ° 54,39' N 9 ° 35,65' E	F.R	6		Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 4610a og 4610b leder overet i pejling 335,5°
4610b <i>C1146</i>	Egernsund W Forfyr. 30 m fra bagfyret	54 ° 54,38' N 9 ° 35,66' E	F.R	3,5		Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 4610a og 4610b leder overet i pejling 335,5°

G. Lillebælt

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Flensborg Fjord

4616 <i>C1154</i>	Egernsundbroen. N- og S-siden af E-lige bropille	54 ° 54,42' N 9 ° 35,96' E	2 Fl.G.3s	6	G 4,5		Nr. 4616 og 4620 lyser synkront. Passagesignaler: Se www.danskehavnelods.dk .
4620 <i>C1154.2</i>	Egernsundbroen. N- og S-siden af W-lige bropille	54 ° 54,43' N 9 ° 35,93' E	2 Fl.R.3s	6	R 4,5		Nr. 4616 og 4620 lyser synkront.
4626 <i>C1155</i>	Toft E. NE-ligste duc d'albe	54 ° 54,60' N 9 ° 36,19' E	Fl.R.3s	3	R 2	Duc d'albe 2	
4638a <i>C1160.1</i>	Gråsten Indre Bagfyr. På Eksportbroen	54 ° 55,13' N 9 ° 35,86' E	F.G	8,5	G 4	Lysmast med grøn trekant med nedadvendt spids 7	Nr. 4638a og 4638b leder overet i pejling 342°
4638b <i>C1160</i>	Gråsten Indre Forfyr. På Eksportbroen, 21 m fra bagfyret	54 ° 55,12' N 9 ° 35,87' E	F.G	6,5	G 4	Lysmast med grøn trekant med opadvendt spids 6	Nr. 4638a og 4638b leder overet i pejling 342°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Lyø til Fåborg							
4700 <i>C0990</i>	Lyø Rev. N-spidsen af Lyø	55 ° 3,85' N 10 ° 8,71' E	Fl.W.5s	4,5	W 4,5	Sort mast 4	
4706 <i>C0994</i>	Dyreborg Havn. E-molens hoved	55 ° 4,29' N 10 ° 13,07' E	F.G	3	G 2	Mast 2	
4712 <i>C0991</i>	Bjørnø. Ca. 300 m W for SE-pynten	55 ° 3,27' N 10 ° 15,70' E	Iso.WRG.4s	6	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte 3,5	G040°-052° W052°-060° R060°-071°.
4719 <i>C0992</i>	Sisserodde.	55 ° 4,57' N 10 ° 13,67' E	Iso.WRG.2s	8	W 16 R 14 G 14	Hvidt hus med rødt bælte 5	Brændetid: H24. G350,7°-352,2° W352,2°-354,2° R354,2°-355,7°.
4724a <i>C0998.1</i>	Østerhede Bagfyr. E for Faaborg	55 ° 5,23' N 10 ° 15,75' E	F.G	18	G 4	Brun pæl med rød trekant med nedadvendt spids 11	Brændetid: H24. Nr. 4724a og 4724b. Leder overet i pejling 046,5°.
4724b <i>C0998</i>	Østerhede Forfyr. 212 m fra bagfyret	55 ° 5,15' N 10 ° 15,61' E	F.G	13	G 4	Pæl med rød trekant med opadvendt spids ved hvidt hus med rødt bælte 11	Brændetid: H24. Nr. 4724a og 4724b Leder overet i pejling 046,5°.
4730a <i>C1004.1</i>	Faaborg Havn Bagfyr. 189 m fra forfyret	55 ° 5,67' N 10 ° 14,27' E	F.R	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 4730a og 4730b leder overet i pejling 336,5°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Lyø til Fåborg

4730b <i>C1004</i>	Faaborg Havn Forfyr. E-molens hoved	55 ° 5,57' N 10 ° 14,34' E	F.R	6	R 4	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 4730a og 4730b leder overet i pejling 336,5°
4736 <i>C0998.5</i>	Faaborg Fjord Badeponten.	55 ° 5,26' N 10 ° 15,22' E	Fl.G.3s	2,5	G 3,5	Rørmast med grøn kegletopbetegnelse 2	Badepontonen er udlagt hvert år i perioden 01. maj - 30. september.
4742 <i>C1006</i>	Faaborg Havn Færgefyr. Yderende af E-mole ved færgelejerne	55 ° 5,54' N 10 ° 14,48' E	F.G	4,5	G 2	Hvid pæl 3	Lyser i pejlinger fra 310° til 110°.
4745 <i>C1005</i>	Faaborg Havn Dækmole. Afviserpæl ud for molehovedet	55 ° 5,56' N 10 ° 14,27' E	Fl.G.3s	4	G 4	Grøn pæl 4	Dækmolen er belyst.

Skrams Flak til Svendborg Sund

4750 <i>C1020</i>	Nakkeodde. E-enden af Avernakø	55 ° 0,99' N 10 ° 19,96' E	Oc.WRG.5s	9	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 3,5	G115,2°-123° W123°-130° R130°-143°.
4756 <i>C1016</i>	Munke. E for Munke på Avernakø	55 ° 1,41' N 10 ° 16,37' E	Iso.WRG.4s	10	W 15 R 11 G 11	Hvidt hus med rødt bælte 4	G259°-264° W264°-268° R268°-273°.
4760 <i>C1020.5</i>	Ballen Lystbådehavn. S-molens hoved	55 ° 2,46' N 10 ° 28,43' E	F.R	5	R 2,5	Rød gittermast 4	
4764a <i>C1021.1</i>	Ballen Kabel Bagfyr.	55 ° 2,13' N 10 ° 29,23' E	F.R over F.W	12 10	W 2 R 2	Kabelbåke	Nr. 4764a og 4764b er overet i pejling 18°.

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Skrams Flak til Svendborg Sund							
4764b <i>C1021</i>	Ballen Kabel Forfyr. Ca. 15 m fra bagfyret	55 ° 2,10' N 10 ° 29,21' E	F.R	8	R 2	Kabelbåke	Nr. 4764a og 4764b er overet i pejling 18°.
4765a <i>C1021.41</i>	Skarø Havn W Kabel Bagfyr.	55 ° 0,56' N 10 ° 28,11' E	F.R over F.W	11 9	W 4 R 4	Kabelbåke 10	Brændetid: H24. Nr. 4765a og 4765b er overet i pejling 214°.
4765b <i>C1021.4</i>	Skarø Havn W Kabel Forfyr. 75 m fra bagfyret	55 ° 0,59' N 10 ° 28,17' E	F.R	7	R 4	Kabelbåke 6	Brændetid: H24. Nr. 4765a og 4765b er overet i pejling 214°.
4766 <i>C1021.5</i>	Skarø Havn. Færgebroens NW-lige hjørne	55 ° 0,69' N 10 ° 28,38' E	Fl.R.3s	10	R 4	Grå gittermast 9	
4770a <i>C1023.1</i>	Vornæs Pynt Bagfyr. På pynten	55 ° 0,57' N 10 ° 31,18' E	Iso.W.4s	18	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 16	Brændetid: H24. Nr. 4770a og 4770b leder overet i pejling 40°
4770b <i>C1023</i>	Vornæs Pynt Forfyr. 578 m fra bagfyret	55 ° 0,33' N 10 ° 30,82' E	Iso.W.2s	7	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	Brændetid: H24. Nr. 4770a og 4770b leder overet i pejling 40°
4775 <i>C1025.5</i>	Højestene Løb NE. Ca. 800 m SE for Skarø E-pynt	54 ° 59,79' N 10 ° 30,01' E	Fl(3)R.10s			Rød pæl med rød cylindertopbetegnelse	
4782 <i>C1026</i>	Højestene Løb Mellemste. 1 sm fra N-enden af renden	54 ° 58,98' N 10 ° 28,88' E	Fl.G.3s	2	G 2,5	Grøn pæl med grøn kegletopbetegnelse	

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Skrams Flak til Svendborg Sund

4788 <i>C1027</i>	Højestene Løb SW. Ud for Hjortø W-pynt	54 ° 58,16' N 10 ° 27,66' E	FI(3)G.10s	2	G 2,5	Grøn pæl med grøn kegletopbetegnelse	
----------------------	---	--------------------------------	------------	---	-------	---	--

4794 <i>C1028</i>	Drejø Havn Færgefyr.	54 ° 57,94' N 10 ° 26,24' E	F.W	4		Sort pæl 2	Brændetid: 1/9 - 31/3.
----------------------	----------------------	--------------------------------	-----	---	--	---------------	------------------------

4796 <i>C1028.5</i>	Drejø Havn. S-molen	54 ° 57,91' N 10 ° 26,23' E	F.R	3	R 4	Grå mast 4	Molehovedet er facadebelyst.
------------------------	------------------------	--------------------------------	-----	---	-----	---------------	------------------------------

Svendborg Sund W-lige del

4800 <i>C1022</i>	Bækkehave. Tåsinge NW.-kyst	55 ° 1,04' N 10 ° 32,65' E	Oc.WRG.5s	6	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte 6	G095° - 100° W100° - 105° R105° - 107°.
----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------	---	--------------------	----------------------------------	---

4806 <i>C1591</i>	St. Jørgens. St. Jørgens Pynt W for Svendborg	55 ° 2,85' N 10 ° 35,79' E	Oc(2)WRG.6s	8	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte på 4 m højt træstativ	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G053,5°-058,5° W058,5°- 060,5° R060,5°-066°.
----------------------	--	-------------------------------	-------------	---	--------------------	--	---

4807 <i>C1594.13</i>	Vesterrøn Havn. E-lige molehoved	55 ° 1,92' N 10 ° 31,95' E	F.G	3,5	G 3,5	Grå lysmast 3	Molehovedet er belyst.
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	------------------	------------------------

4808 <i>C1594.15</i>	Rantzausminde Lystbådehavn. S-molens hoved	55 ° 2,03' N 10 ° 32,62' E	F.R	5	R 4	Rødt rør 2,5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang.
-------------------------	---	-------------------------------	-----	---	-----	-----------------	---

4810 <i>C1594.17</i>	Rantzausminde Lystbådehavn. W-lige indsejling. W-molens hoved	55 ° 1,99' N 10 ° 32,43' E	FI.G.3s	4,5	G 3,5	Grøn rørmast 4	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang.
-------------------------	--	-------------------------------	---------	-----	-------	-------------------	---

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Svendborg Sund W-lige del							
4812a <i>C1594.1</i>	Tankefuld Bagfyr. W for Svendborg	55 ° 2,38' N 10 ° 33,86' E	F.R	5	R 7,5	Hvid pæl med rødt bælte 5	Brændetid: 1/10 - 31/3 H24 resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4812a og 4812b leder overet i pejling 269°
4812b <i>C1594</i>	Tankefuld Forfyr.	55 ° 2,38' N 10 ° 33,91' E	F.R	3	R 7,5	Hvid pæl med rødt bælte 3	Brændetid: 1/10 - 31/3 H24 resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4812a og 4812b leder overet i pejling 269°
4818a <i>C1594.3</i>	Bratten W Bagfyr. Bratten Pynt, W for Vindeby	55 ° 2,77' N 10 ° 36,40' E	Iso.G.4s	8	G 8	Hvid båke med rødt bælte og hvid trekant med nedadvendt spids 5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4818a og 4818b leder overet i pejling 68,5°
4818b <i>C1594.2</i>	Bratten W Forfyr. 152 m fra bagfyret	55 ° 2,74' N 10 ° 36,27' E	Iso.G.2s	4	G 8,5	Hvid pæl med rødt bælte og hvid trekant med opadvendt spids 4	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4818a og 4818b leder overet i pejling 68,5°
4830a <i>C1593.1</i>	Kogtved Kabel Bagfyr.	55 ° 2,71' N 10 ° 35,13' E	F.R over F.W	12	W 4 R 2,5	Kabelbåke 8	Brændetid: H24. Nr. 4830a og 4830b, der er overet i pejling 328°,
4830b <i>C1593</i>	Kogtved Kabel Forfyr. Ca. 25 m fra bagfyret	55 ° 2,70' N 10 ° 35,14' E	F.R	9	R 2,5	Kabelbåke 8	Brændetid: H24. Nr. 4830a og 4830b, der er overet i pejling 328°,
4836 <i>C1594.8</i>	Svendborgsundbroen. 25 m 61° fra bropille 11	55 ° 2,83' N 10 ° 36,22' E	Fl.R.3s	3,5	R 4,5	Beskyttelsessænkeka sse	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Svendborg Sund W-lige del							
4837 <i>C1594.8</i>	Svendborgsundbroen. 25 m 241° fra bropille 11	55 ° 2,82' N 10 ° 36,18' E	Fl.R.3s	3,5	R 4,5	Beskyttelsessænkeka sse	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4838 <i>C1594.84</i>	Svendborgsundbroen. 25 m 61° fra bropille 12	55 ° 2,80' N 10 ° 36,26' E	Fl.G.3s	3,5	G 4,5	Beskyttelsessænkeka sse	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4839 <i>C1594.84</i>	Svendborgsundbroen. 25 m 241° fra bropille 12	55 ° 2,78' N 10 ° 36,22' E	Fl.G.3s	3,5	G 4,5	Beskyttelsessænkeka sse	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4845a <i>C1594.7</i>	Vindebyøre Bagfyr. N for Vindeby Nor	55 ° 3,22' N 10 ° 37,53' E	Iso.W.4s	10	W 16	Hvid pæl med rødt bælte 9	Nr. 4845a og 4845b leder overet i pejling 61°
4845b <i>C1594.6</i>	Vindebyøre Forfyr. 203 m fra bagfyret	55 ° 3,16' N 10 ° 37,36' E	Iso.W.2s	4	W 16	Hvid pæl med rødt bælte 3	Nr. 4845a og 4845b leder overet i pejling 61°
4850a <i>C1595.1</i>	Bratten E Bagfyr. Bratten Pynt, W for Vindeby	55 ° 2,74' N 10 ° 36,55' E	F.G	15	G 8,5	Hvid båke med rødt bælte og hvid trekant med nedadvendt spids 4	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4850a og 4850b leder overet i pejling 205°
4850b <i>C1595</i>	Bratten E Forfyr. 130 m fra bagfyret	55 ° 2,81' N 10 ° 36,61' E	F.G	9	G 8,5	Hvid stangbåke med rødt bælte og hvid trekant med opadvendt spids 5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4850a og 4850b leder overet i pejling 205°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Svendborg Sund W-lige del							
4853 <i>C1595.6</i>	Vindeby Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55 ° 2,98' N 10 ° 36,86' E	F.G	5	G 4	Grå lygtepæl 4,5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Molehovedet er belyst.
4856 <i>C1596</i>	Gasværk. 0,1 sm N for Svendborg Lystbådehavn	55 ° 3,27' N 10 ° 36,83' E	Oc.WRG.5s	8	W 6 R 4 G 4	Hvidt hus 2,5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G227°-232° W232°-237° R237°-252,5° G252,5°-289°.
4862 <i>C1598</i>	Svendborg Værft.	55 ° 3,45' N 10 ° 37,13' E	Q(6)+LFI.W.15s	3,5	W 7	Sort duc d'albe 3	
4868 <i>C1600</i>	Svendborg Havn. Frederiksst E-spids	55 ° 3,54' N 10 ° 37,29' E	Fl.R.3s	7	R 3	Hushjørne	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang.
Svendborg Sund E-lige del							
4874a <i>C1605.9</i>	Kristiansminde E Bagfyr. 185 m fra forfyret	55 ° 3,54' N 10 ° 38,45' E	F.W	7	W 13	Rød- og hvidtribet pæl	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4874a og 4874b leder overet i pejling 84° .
4874b <i>C1606</i>	Kristiansminde E Forfyr. Samme pæl & lanterne som nr. 4888b	55 ° 3,53' N 10 ° 38,28' E	F.WRG	4	W 12 R 8 G 8	Rød- og hvidtribet pæl	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G263°- 082° W082°- 090,5° R090,5°-175,5°. Nr. 4874a og 4874b leder overet i pejling 84° - Usikker overgang mellem fyrvinkler.
4888a <i>C1606.1</i>	Kristiansminde N Bagfyr. Stranden ved Kristiansminde	55 ° 3,59' N 10 ° 38,25' E	F.G	7	G 10	Rød- og hvidtribet pæl	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4888a og 4888b leder overet i pejling 346°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Svendborg Sund E-lige del

4888b <i>C1606</i>	Kristiansminde N Forfyr. Samme pæl & lanterne som nr. 4874b	55 ° 3,53' N 10 ° 38,28' E	F.WRG			Rød- og hvidstribet pæl	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G263° - 082° W082° - 090,5° R090,5° - 175,5°. Nr. 4888a og 4888b leder overet i pejling 346°
4894 <i>C1612</i>	Mårodder. Oddens W-side	55 ° 2,40' N 10 ° 39,02' E	F.WRG	4	W 10 R 5 G 5	Hvid pæl med rødt bælte 3	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G000°-059° R059°-140° G140°-151° W151°-154° R154°-164°.
4900 <i>C1614</i>	Troense. Ca. 90 m E for Troense Bro	55 ° 2,05' N 10 ° 38,84' E	Iso.WRG.2s	4	W 8 R 6 G 6	Hvid pæl med rødt bælte 3	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. G118°-173° W173°-176° R176°-187° G187°-221° R221°-260°.
4906a <i>C1624.1</i>	Grasten Bagfyr. 500 m N for SW-pynten af halvøen Grasten	55 ° 2,05' N 10 ° 40,31' E	F.R	19		Hvid pæl 6	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4906a og 4906b leder overet i pejling 105°
4906b <i>C1624</i>	Grasten Forfyr. 178 m fra bagfyret	55 ° 2,08' N 10 ° 40,15' E	F.R	11		Hvid pæl 4,5	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4906a og 4906b leder overet i pejling 105°
4918a <i>C1634.1</i>	Tåsinge Bagfyr. 610 m N for Valdemarsslot	55 ° 1,69' N 10 ° 39,20' E	Iso.R.4s	15	R 11	Rød- og hvidstribet pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4918a og 4918b leder overet i pejling 283°.

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Svendborg Sund E-lige del

4918b <i>C1634</i>	Tåsinge Forfyr. 223 m fra bagfyret	55 ° 1,67' N 10 ° 39,40' E	Iso.R.2s	11	R 11	Rød- og hvidstribet gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Brændetid: 1/9 - 1/4 H24. Resten af året fra solnedgang til solopgang. Nr. 4918a og 4918b leder overet i pejling 283°.
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------	----	------	---	--

Rudkøbing Løb

4930a <i>C1674.1</i>	Siø N Bagfyr. 370 m E for Siøgård	54 ° 57,23' N 10 ° 41,64' E	Iso.W.4s	12	W 4,5	Grå gittermast med rød og hvid lodretstribet trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 4930a og 4930b leder overet i pejling 205,4°
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------	----	-------	---	--

4930b <i>C1674</i>	Siø N Forfyr. 454 m fra bagfyret	54 ° 57,45' N 10 ° 41,82' E	Iso.W.2s	4	W 4,5	Hvid pæl med rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids 5	Nr. 4930a og 4930b leder overet i pejling 205,4°
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------	---	-------	--	--

4936a <i>C1686.1</i>	Rudkøbing NE Bagfyr. 720 m 46° fra Rudkøbing Kirke	54 ° 56,49' N 10 ° 43,06' E	Iso.G.4s	17	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids og orange stribe langs siderne 13	Nr. 4936a og 4936b leder overet i pejling 167,6°
-------------------------	---	--------------------------------	----------	----	-----	---	--

4936b <i>C1686</i>	Rudkøbing NE Forfyr. 456 m fra bagfyret (på dæmningen)	54 ° 56,73' N 10 ° 42,97' E	Iso.G.2s	11	G 4	Hvid pæl med hvid trekant med opadvendt spids og orange stribe langs siderne 7	Nr. 4936a og 4936b leder overet i pejling 167,6°
-----------------------	---	--------------------------------	----------	----	-----	---	--

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rudkøbing Løb							
4942a <i>C1690.1</i>	Rudkøbing Havn Bagfyr. Havnepladsen	54 ° 56,25' N 10 ° 42,31' E	F.R	14	R 4	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12	Nr. 4942a og 4942b leder overet i pejling 188,7°
4942b <i>C1690</i>	Rudkøbing Havn Forfyr. Trafikhavnens N-mole, 214 m fra bagfyret	54 ° 56,36' N 10 ° 42,34' E	F.R	7	R 4	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 4942a og 4942b leder overet i pejling 188,7°
4948a <i>C1683.1</i>	Rudkøbing N Kabel Bagfyr.	54 ° 56,74' N 10 ° 43,28' E	F.R over F.W	10		Kabelbåke	Nr. 4948a og 4948b er overet i pejling 119°
4948b <i>C1683</i>	Rudkøbing N Kabel Forfyr.	54 ° 56,76' N 10 ° 43,22' E	F.R	8		Kabelbåke	Nr. 4948a og 4948b er overet i pejling 119°
4954a <i>C1684.1</i>	Siø Kabel Bagfyr. 140 m 275° fra Siø S Bagfyr	54 ° 57,13' N 10 ° 42,09' E	F.R over F.W	6	W 1 R 1	Kabelbåke	Nr. 4954a og 4954b er overet i pejling 299°.
4954b <i>C1684</i>	Siø Kabel Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyret	54 ° 57,12' N 10 ° 42,13' E	F.R	4,5	R 1	Kabelbåke	Nr. 4954a og 4954b er overet i pejling 299°.
4960 <i>C1691</i>	Langelandsbroen. N-siden af pille 11. Gennemsejlingens W-side	54 ° 56,87' N 10 ° 42,43' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Nr. 4960 og 4962 lyser synkront.
4962 <i>C1691.2</i>	Langelandsbroen. S-siden af pille 11	54 ° 56,87' N 10 ° 42,42' E	Fl.G.3s	3,5	G 4		Nr. 4960 og 4962 lyser synkront.

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rudkøbing Løb							
4964 <i>C1692</i>	Langlandsbroen. N-siden af pille 12. Gennemsejlingens E-side	54 ° 56,85' N 10 ° 42,50' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Nr. 4964 og 4966 lyser synkront.
4966 <i>C1692.2</i>	Langlandsbroen. S-siden af pille 12	54 ° 56,85' N 10 ° 42,50' E	Fl.R.3s	3,5	R 4		Nr. 4964 og 4966 lyser synkront.
4980 <i>C1701</i>	Rudkøbing Lystbådehavn. S-lige moles hoved	54 ° 56,45' N 10 ° 42,58' E	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Sort pæl 2	Brændetid: 1/4 - 15/11.
4982 <i>C1701.2</i>	Rudkøbing Lystbådehavn. Dækmolens S-ende	54 ° 56,48' N 10 ° 42,56' E	Fl.R.3s	1,5	R 2,5	Hvidt betonfundament 1	Brændetid: 1/4 - 15/11.
4994	Rudkøbing Fiskerihavn.	54 ° 56,34' N 10 ° 42,26' E	F.G	3	G 4	Grøn gittermast 2	
4996 <i>C1700</i>	Rudkøbing Fiskerihavn. W-lige molehoved	54 ° 56,39' N 10 ° 42,45' E	F.G	4	G 4	Sort pæl 2,5	
5002 <i>C1698</i>	Rudkøbing Havn. Trafikhavnens N-lige molehoved	54 ° 56,35' N 10 ° 42,30' E	F.R	5	R 4	Grå gittermast 3	
5008a <i>C1702.1</i>	Rudkøbing Havn S Bagfyr. 123 m fra forfyret	54 ° 56,30' N 10 ° 42,25' E	F.R	8	R 4,5	Firkantet mast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 5008a og 5008b leder overet i pejling 53,7°
5008b <i>C1702</i>	Rudkøbing Havn S Forfyr. Færgelejets W-mole	54 ° 56,27' N 10 ° 42,16' E	F.R	5	R 4,5	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 3	Nr. 5008a og 5008b leder overet i pejling 53,7°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Rudkøbing Løb

5014a <i>C1680.1</i>	Siø S Bagfyr.	54 ° 57,12' N 10 ° 42,23' E	Iso.W.4s	20	W 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og med hvid lodret stribes 18	Nr. 5014a og 5014b leder overet i pejling 32,9°
5014b <i>C1680</i>	Siø S Forfyr.	54 ° 56,97' N 10 ° 42,06' E	Iso.W.2s	15	W 6,5	Grå mast med rød trekant med opadvendt spids og med hvid lodret stribes 3	Nr. 5014a og 5014b leder overet i pejling 32,9°
5020 <i>C1703</i>	Strynø Bådehavn. Yderenden af Grevebroen	54 ° 54,21' N 10 ° 37,78' E	F.WRG	5	W 7 R 4 G 4	På taget af et pakhus	Brændetid: H24. W246°-355° R355°-16° G16°-246°.
5026a <i>C1704.1</i>	Strynø Kabel Bagfyr. SE-kysten	54 ° 53,56' N 10 ° 36,85' E	F.R over F.W	10 8	W 8 R 8	Kabelbåke 7	Nr. 5026a og 5026b er overet i pejling 292°.
5026b <i>C1704</i>	Strynø Kabel Forfyr.	54 ° 53,52' N 10 ° 36,99' E	F.R	6	R 8	Kabelbåke 7	Nr. 5026a og 5026b er overet i pejling 292°.

Farvandet N-for Ærø

5032a <i>C1086.1</i>	Marstal N Bagfyr.	54 ° 51,95' N 10 ° 30,36' E	F.R	11	R 5,5	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 5032a og 5032b leder overet i pejling 254,8°
5032b <i>C1086</i>	Marstal N Forfyr.	54 ° 51,97' N 10 ° 30,47' E	F.R	5	R 5,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 5032a og 5032b leder overet i pejling 254,8°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Farvandet N-for Ærø							
5034a <i>C1087.1</i>	Marstal Søndre Løb Bagfyr. På søterritoriet	54 ° 51,57' N 10 ° 31,39' E	Iso.W.4s	10	W 7,5	Grå gittermast på hvid rørmast 10	Nr. 5034a og 5034b er overet i pejling 319,4°.
5034b <i>C1087</i>	Marstal Søndre Løb Forfyr. På søterritoriet	54 ° 51,46' N 10 ° 31,56' E	Iso.W.2s	6	W 7,5	Grå gittermast på hvid rørmast 6	Nr. 5034a og 5034b er overet i pejling 319,4°.
5036 <i>C1087.8</i>	Marstal.	54 ° 51,43' N 10 ° 31,30' E	Oc.WRG.5s	6	W 7,5 R 5 G 5	Grå rørmast 4,5	G281,4°-286,4° W286,4°-290,4° R290,4°-294,4° G294,4°-301,4°.
5038a <i>C1088.1</i>	Marstal S Bagfyr. Ca. 250 m S for indsejlingen	54 ° 51,25' N 10 ° 31,34' E	F.G	13	G 2,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11	Nr. 5038a og 5038b leder overet i pejling 178,7°
5038b <i>C1088</i>	Marstal S Forfyr. På W-siden af indsejlingen	54 ° 51,38' N 10 ° 31,33' E	F.G	8	G 2,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 11	Nr. 5038a og 5038b leder overet i pejling 178,7°
5041 <i>C1076.5</i>	Ærøskøbing Fyrpæl Stb. 1. W-siden af indsejlingen	54 ° 54,16' N 10 ° 25,12' E	FI(3)G.10s	2,5	G 3,5	Grøn pæl med grøn trekanttøpbetegnelse 2	
5043 <i>C1077</i>	Dejrø Landgrund. W for Dejrø	54 ° 53,98' N 10 ° 25,15' E	FI(2)R.5s	2,5	R 2,5	Rød duc d'albe	
5046 <i>C1078</i>	Ærøskøbing Havn. E-lige molehoved	54 ° 53,50' N 10 ° 24,84' E	FI.R.5s	4,5	R 4	Rød pæl 2,5	Brændetid: H24.

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Farvandet N-for Ærø							
5052a <i>C1076.1</i>	Ærøskøbing Havn Bagfyr. På havnepladsen	54 ° 53,42' N 10 ° 24,78' E	F.G	15	G 5	Hvid mast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Nr. 5052a og 5052b leder overet i pejling 196,3°
5052b <i>C1076</i>	Ærøskøbing Havn Forfyr. Samme mast som nr. 5054	54 ° 53,50' N 10 ° 24,82' E	F.G	11	G 5	Hvid og grøn mast med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 5052a og 5052b leder overet i pejling 196,3°
5054 <i>C1076</i>	Ærøskøbing Havn. Samme mast som nr. 5052b	54 ° 53,50' N 10 ° 24,82' E	Fl.G.5s	4,5	G 4	Hvid og grøn mast med rød trekant med opadvendt spids 7	Facadebelysning.
5057 <i>C1080</i>	Ærøskøbing Vestre Bådehavn N-mole. S-enden af N-lige dækmole	54 ° 53,67' N 10 ° 24,63' E	Fl.G.3s	3	G 3	Grøn rørmast 3,5	Brændetid: 1/5 - 1/10 H24. Molehovedet er belyst.
5058 <i>C1079</i>	Ærøskøbing Vestre Bådehavn S-mole.	54 ° 53,65' N 10 ° 24,65' E	Fl.R.3s	3	R 3	Rød pæl 0,5	Brændetid: 1/5 - 1/10 H24. Molehovedet er belyst.
5064 <i>C1074</i>	Søby Havn. E-lige molehoved	54 ° 56,60' N 10 ° 15,53' E	Iso.WR.2s SIREN(2)60s (5+5+5+45)	6	W 7 R 5	Sekskantet hvid fyrbygning 4,5	W151°-255° R255°-151°. Sirenen kan kun forventes at være i gang i usigtbart vejr, når skibe ventes til havnen.
5066 <i>C1074.5</i>	Søby Havn. W-lige molehoved	54 ° 56,62' N 10 ° 15,49' E	F.G	6	G 4	Sekskantet hvid bygning med grønt bælte 4,5	
5070a <i>C1090.1</i>	Birkholm Kabel Bagfyr. Tæt E for havnen	54 ° 55,74' N 10 ° 30,13' E	F.R over F.W	6 4,5	W 2,5 R 2,5	Kabelbåke 5	Nr. 5070a og 5070b er overet i pejling 7°

H. Farvandet Syd for Fyn

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Farvandet N-for Ærø

5070b <i>C1090</i>	Birkholm Kabel Forfyr.	54 ° 55,68' N 10 ° 30,12' E	F.R	3,5	R 2,5	Kabelbåke 3	Nr. 5070a og 5070b er overet i pejling 7°
-----------------------	------------------------	--------------------------------	-----	-----	-------	----------------	---

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5100a <i>C1645.1</i>	Lindeskov Bagfyr. N for Lindeskov Overdrev	55 ° 16,04' N 11 ° 14,95' E	Iso.W.4s	21	W 17	Hvid gittermast med rødt bælte 17	Brændetid: H24. Nr. 5100a og 5100b leder overet i pejling 110,1°
5100b <i>C1645</i>	Lindeskov Forfyr. 500 m fra bagfyret	55 ° 16,13' N 11 ° 14,50' E	Iso.W.2s	7	W 17	Hvid trebenet rørstativ med rødt bælte 4	Brændetid: H24. Nr. 5100a og 5100b leder overet i pejling 110,1°
5106a <i>C1645.5</i>	Gedehave W Bagfyr. Ca. 0,3 sm fra forfyret	55 ° 14,49' N 11 ° 14,46' E	Iso.G.4s	16	G 9	Hvid gittermast med rødt bælte 10	Brændetid: H24. Nr. 5106a og 5106b leder overet i pejling 139,5°
5106b <i>C1645.4</i>	Gedehave W Forfyr. NW-pynten af Gedehave	55 ° 14,72' N 11 ° 14,12' E	Iso.G.2s	6	G 9	Hvidt ovalt skab med rødt bælte 2	Brændetid: H24. Nr. 5106a og 5106b leder overet i pejling 139,5°
5112a <i>C1650.1</i>	Gedehave Bagfyr.	55 ° 14,67' N 11 ° 14,46' E	F.R	9	R 4,5	Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids	Nr. 5112a og 5112b leder overet i pejling 156°
5112b <i>C1650</i>	Gedehave Forfyr. N-pynten af Gedehave	55 ° 14,73' N 11 ° 14,41' E	F.R	4	R 4,5	Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids	Nr. 5112a og 5112b leder overet i pejling 156°
5118a <i>C1652.1</i>	Skælskør Fjord Kabel Bagfyr. Stegehoved SW-side	55 ° 14,48' N 11 ° 15,86' E	F.R over F.W	7	W 10 R 10	Kabelbåke	Nr. 5118a og 5118b leder overet i pejling 33°.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5118b <i>C1652</i>	Skælskør Fjord Kabel Forfyr. 25 m fra bagfyret	55 ° 14,46' N 11 ° 15,83' E	F.R	5	R 9	Kabelbåke	Nr. 5118a og 5118b leder overet i pejling 33°.
5124a <i>C1646.1</i>	Helleholm Bagfyr. Holmens E-side	55 ° 11,18' N 11 ° 12,92' E	Iso.W.4s	17	W 14	Hvid gittermast med rødt bælte 14	Brændetid: H24. Nr. 5124a og 5124b leder overet i pejling 173,5°
5124b <i>C1646</i>	Helleholm Forfyr. 640 m fra bagfyret	55 ° 11,55' N 11 ° 12,86' E	Iso.W.2s	7	W 13	Hvid mast med rødt bælte 4,5	Brændetid: H24. Nr. 5124a og 5124b leder overet i pejling 173,5°
5130a <i>C1647.1</i>	Egholm Bagfyr. 520 m fra forfyret	55 ° 14,74' N 11 ° 10,63' E	Iso.G.4s	17	G 9	Hvid gittermast med rødt bælte 14	Brændetid: H24. Nr. 5130a og 5130b leder overet i pejling 321°
5130b <i>C1647</i>	Egholm Forfyr. Egholm SE-kyst	55 ° 14,53' N 11 ° 10,93' E	Iso.G.2s	5	G 9	Hvid mast med rødt bælte 5	Brændetid: H24. Nr. 5130a og 5130b leder overet i pejling 321°
5136a <i>C1649.41</i>	Stignæs Kabel Bagfyr. Ved Ørnehovod	55 ° 13,24' N 11 ° 14,50' E	F.R over F.W	9 6,5	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke 8	Nr. 5136a og 5136b leder overet i pejling 80°.
5136b <i>C1649.4</i>	Stignæs Kabel Forfyr.	55 ° 13,22' N 11 ° 14,37' E	F.R	4	R 4,5	Kabelbåke 4,5	Nr. 5136a og 5136b leder overet i pejling 80°.
5142a <i>C1649.1</i>	Agersø E Kabel Bagfyr. E-kysten af øen	55 ° 12,96' N 11 ° 11,70' E	F.R over F.W	14 11	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke 7	Nr. 5142a og 5142b leder overet i pejling 260°.
5142b <i>C1649</i>	Agersø E Kabel Forfyr.	55 ° 12,96' N 11 ° 11,78' E	F.R	8	R 4,5	Kabelbåke 4	Nr. 5142a og 5142b leder overet i pejling 260°.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5148a <i>C1649.3</i>	Stignæs Færgehavn Bagfyr. Ved færgelejet	55 ° 12,77' N 11 ° 14,66' E	F.R	7	R 5,5	Hvid pæl	Nr. 5148a og 5148b leder overet i pejling 64°.
5148b <i>C1649.2</i>	Stignæs Færgehavn Forfyr. 49 m fra bagfyret	55 ° 12,76' N 11 ° 14,64' E	F.R	4,5	R 5,5	Hvid pæl	Nr. 5148a og 5148b leder overet i pejling 64°.
5154 <i>C1649.52</i>	Stignæsværkets Havn. Losseplatformen	55 ° 12,29' N 11 ° 14,69' E	F.R	5	R 4,5		
5156 <i>C1649.54</i>	Stignæsværkets Havn. S-ligste fortøjnings-duc d'albe	55 ° 12,24' N 11 ° 14,77' E	F.R	5	R 4,5		
5158 <i>C1649.5</i>	Stignæsværkets Havn. N-ligste fortøjnings-duc d'albe	55 ° 12,35' N 11 ° 14,67' E	F.R	5	R 4,5		
5166 <i>C1649.7</i>	Gulfs Oliepier.	55 ° 11,98' N 11 ° 15,41' E	Oc.WRG.10s	12	W 4 R 2,5 G 2,5	Rørmast 10	Brændetid: Når fartøj ventes. G101,6°-108,3° W108,3°-115° R115°-121,6°. Grænsen mellem hvidt og rødt lys angiver den N-lige uddybningsgrænse.
5172 A <i>C1649.6</i>	Gulfs Oliepier. S-lige anlægsplads	55 ° 11,92' N 11 ° 15,44' E	F.R	6	R 1	Grå rørmaster	N-lanterne 335° til 180°. S-lanterne l270° til 134°.
5172 B <i>C1649.6</i>	Gulfs Oliepier. S-lige anlægsplads	55 ° 11,90' N 11 ° 15,47' E	F.R	6	R 1	Grå rørmaster	N-lanterne 335° til 180°. S-lanterne l270° til 134°.
5178 <i>C1642.2</i>	Agersø Færgehavn. S-molens hoved	55 ° 12,70' N 11 ° 11,94' E	Fl.R.3s	6	R 3,5	Rørmast 3,5	Molehovedet er belyst.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5180 <i>C1642</i>	Agersø Havn. N-molens hoved	55 ° 12,66' N 11 ° 11,94' E	F.G	4,5	G 3	Hvidt stativ 3	
5188 <i>C1648</i>	Helleholm. S-enden af Agersø	55 ° 11,15' N 11 ° 12,53' E	Oc(3)WRG.15s	12	W 13 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn 12	R170°-081° G081°-102° W102°-105°. Skjules af Omø i pejlinger fra 36° til 64°.
5195 <i>C1643</i>	Agersø. Øens SW-pynt	55 ° 11,95' N 11 ° 10,58' E	Oc.WRG.5s	11	W 11 R 8,5 G 8,5	Hvid gittermast 11	Brændetid: H24. G318° -328° W 328° -332° R332°-032 G332°-060°.
5200a <i>C1641.1</i>	Omø Kabel Bagfyr. Øens N-kyst	55 ° 10,32' N 11 ° 10,28' E	F.R over F.W	14	W 8,5 R 8,5	Kabelbåke	Nr. 5200a og 5200b er overet i pejling 270°.
5200b <i>C1641</i>	Omø Kabel Forfyr.	55 ° 10,41' N 11 ° 10,36' E	F.R	5	R 10	Kabelbåke	Nr. 5200a og 5200b er overet i pejling 270°.
5210 <i>C1732</i>	VEJRØ. Øens NE-pynt	55 ° 2,31' N 11 ° 22,15' E	Oc.WRG.5s	19	W 16 R 13 G 13	Hvidt sekskantet tårn 16	G154°-198° W198°-215° R215°-240,5° G240,5°-270° W270°-278° R278°-287° G287°-304° R304°-320° G320°-079,5° W079,5°-089,5° R089,5°-106° G106°-143° W143°-146° R146°-154°. Skjules helt eller delvist i pejlinger mellem 330° og 63°.
5211 <i>C1733</i>	Vejrø Havn. S-lige molefyr	55 ° 2,06' N 11 ° 22,56' E	Fl.R.3s	2	R 2,5		
5212 <i>C1733.5</i>	Vejrø Havn. N-lige molefyr	55 ° 2,07' N 11 ° 22,58' E	Fl.G.3s	2	G 2,5		

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5218a <i>C1742</i>	Femø Havn Bagfyr. ESE for havnen	54 ° 58,29' N 11 ° 31,00' E	F.G	8	G 5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 5218a og 5218b leder overet i pejling 96°
5218b <i>C1741</i>	Femø Havn Forfyr. S for færgelejet	54 ° 58,30' N 11 ° 30,90' E	F.G	5	G 5	Grå pæl med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 5218a og 5218b leder overet i pejling 96°
5224 <i>C1740</i>	Femø Havn. W-molens S-hjørne	54 ° 58,32' N 11 ° 30,79' E	F.R	4,5		Pæl 3	Synligt i pejlinger fra 338° til 146°.
5230 <i>C1734</i>	Skalø Havn. W-molens hoved	54 ° 57,38' N 11 ° 21,41' E	F.W	3	W 2	Rødt og hvidt lodretstribet fyrskab 2	
5236a <i>C1738.1</i>	Fejø Sletter Kabel Bagfyr. Øens SE-kyst	54 ° 56,69' N 11 ° 28,02' E	F.R over F.W	10 8	W 8,5 R 8,5	Kabelbåke 9	Nr. 5236a og 5236b er overet i pejling 227,5°. .
5236b <i>C1738</i>	Fejø Sletter Kabel Forfyr. Ca. 227 m fra bagfyret	54 ° 56,77' N 11 ° 28,18' E	F.R	4,5	R 8,5	Kabelbåke 4,5	Nr. 5236a og 5236b er overet i pejling 227,5°. .
5242a <i>C1736.1</i>	Dybvig (Fejø) Havn Bagfyr. N for havnen	54 ° 56,75' N 11 ° 26,08' E	F.R			Pæl	Nr. 5242a og 5242b leder overet i pejling 347°
5242b <i>C1736</i>	Dybvig (Fejø) Havn Forfyr. W-lige mole	54 ° 56,69' N 11 ° 26,11' E	F.R			Skur	Nr. 5242a og 5242b leder overet i pejling 347°
5244a <i>C1735.51</i>	Vesterby Havn Bagfyr.	54 ° 56,18' N 11 ° 22,36' E	F.R	9	R 4	Rørmast 8	Brændetid: H24. Nr. 5244a og 5244b er overet i pejling 26,1°.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Agersø til Bandholm							
5244b <i>C1735.5</i>	Vesterby Havn Forfyr. 33,5 m fra bagfyret	54 ° 56,17' N 11 ° 22,34' E	F.R	7	R 4	Rørmast 5	Brændetid: H24. Nr. 5244a og 5244b er overet i pejling 26,1°.
5254a <i>C1723.1</i>	Kragenæs Kabel Bagfyr. NW for Kragenæs	54 ° 55,05' N 11 ° 21,13' E	F.R over F.W	8 6	W 4 R 4	Kabelbåke 8	Nr. 5254a og 5254b er overet i pejling 214,5°.
5254b <i>C1723</i>	Kragenæs Kabel Forfyr. Ca. 94 m fra bagfyret	54 ° 55,09' N 11 ° 21,18' E	F.R	4	R 4	Kabelbåke 4,5	Nr. 5254a og 5254b er overet i pejling 214,5°.
5260a <i>C1722.1</i>	Kragenæs Havn Bagfyr. 188 m fra forfyret	54 ° 54,93' N 11 ° 21,42' E	F.G	10	G 5	Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 5260a og 5260b er overet i pejling 260°
5260b <i>C1722</i>	Kragenæs Havn Forfyr. N-molens yderende	54 ° 54,95' N 11 ° 21,59' E	F.G	4,5	G 5	Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 5	Nr. 5260a og 5260b er overet i pejling 260°
5262a <i>C1721.71</i>	Kragenæs Færgehavn Bagfyr.	54 ° 54,97' N 11 ° 21,54' E	Iso.R.4s	10	R 4	Rørmast 8	Brændetid: H24. Nr. 5262a og 5262b er overet i pejling 269,1°.
5262b <i>C1721.7</i>	Kragenæs Færgehavn Forfyr. 59 m fra bagfyret	54 ° 54,97' N 11 ° 21,60' E	Iso.R.2s	7	R 4	Rørmast 5	Brændetid: H24. Nr. 5262a og 5262b er overet i pejling 269,1°.
5266 <i>C1748</i>	Askø Havn. E-lige molehoved	54 ° 53,04' N 11 ° 29,01' E	F.G	5	G 4,5	Rund pæl 1	

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Agersø til Bandholm

5267 <i>C1749</i>	Askø Havn. W-lige molehoved	54 ° 53,04' N 11 ° 28,98' E	F.R	5	R 4,5	Rund pæl 1	
5274a <i>C1752.1</i>	Lindholm Bagfyr. Øens højeste punkt	54 ° 53,01' N 11 ° 27,08' E	Iso.W.4s	13	W 8,5	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 7	Nr. 5274a og 5274b leder overet i pejling 312,7°.
5274b <i>C1752</i>	Lindholm Forfyr. 109,6 m fra bagfyret	54 ° 52,97' N 11 ° 27,16' E	Iso.W.2s	6	W 8	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 5	Nr. 5274a og 5274b leder overet i pejling 312,7°.
5280a <i>C1770.1</i>	Bandholm E Bagfyr. På taget af Knuthenborg Slot	54 ° 49,70' N 11 ° 29,34' E	Iso.R.4s	20	R 3,5	Lanterne på slottets tag	Nr. 5280a og 5280b leder overet i pejling 201°
5280b <i>C1770</i>	Bandholm E Forfyr.	54 ° 49,97' N 11 ° 29,50' E	Iso.R.2s	8	R 3,5	Båke med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 5280a og 5280b leder overet i pejling 201°
5286 <i>C1760</i>	Bandholm Havn. N-lige molehoved	54 ° 50,33' N 11 ° 29,53' E	Fl.G.3s	4	G 3,5	Mørkt stativ	
5287 <i>C1760.5</i>	Bandholm Havn. S-lige molehoved	54 ° 50,29' N 11 ° 29,57' E	Fl.R.3s	4	R 3,5	Mørkt stativ	

Guldborg Sund

5296 <i>C1775.3</i>	Guldborgbroen. N-siden, gennemsejlingens W-side	54 ° 52,28' N 11 ° 44,89' E	F.G	3		Lanterne på bropillen	Lyser i N-lig retning. Passagesignaler: Se under Guldborg Lystbådehavn på www.danskehavnelods.dk .
------------------------	--	--------------------------------	-----	---	--	-----------------------	---

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Guldborg Sund							
5298 C1775	Guldborgbroen. S-siden, gennemsejlingens W-side	54 ° 52,27' N 11 ° 44,89' E	F.G	3		Lanterne på bropillen	Lyser i S-lig retning.
5300 C1775.1	Guldborgbroen. N-siden, gennemsejlingens E-side	54 ° 52,27' N 11 ° 44,93' E	F.R	3		Lanterne på bropillen	Lyser i N-lig retning.
5302 C1775.2	Guldborgbroen. S-siden, gennemsejlingens E-side	54 ° 52,27' N 11 ° 44,92' E	F.R	3		Lanterne på bropillen	Lyser i S-lig retning.
5308a C1776.1	Guldborg Sund Kabel Bagfyr. Ca. 1 sm S. for Guldborg	54 ° 51,14' N 11 ° 44,32' E	F.R over F.W			Kabelbåke	Nr. 5308a og 5308b er overet i pejling 245°
5308b C1776	Guldborg Sund Kabel Forfyr.	54 ° 51,19' N 11 ° 44,49' E	F.R			Kabelbåke	Nr. 5308a og 5308b er overet i pejling 245°
5315a C1777.51	Grænge Skovby Kabel Bagfyr.	54 ° 47,92' N 11 ° 47,81' E	F.R over F.W	9 7	W 4 R 4	Kabelbåke	Nr. 5315a og 5315b er overet i pejling 219,5°.
5315b C1777.5	Grænge Skovby Kabel Forfyr.	54 ° 47,96' N 11 ° 47,86' E	F.R	4	R 4	Kabelbåke	Nr. 5315a og 5315b er overet i pejling 219,5°.
5320 C1778	Kong Frederik I's Bro. Gennemsejlingens E-side	54 ° 45,52' N 11 ° 51,97' E	Fl.R.3s				Passagesignaler: Se under Nykøbing Falster Havn på www.danskehavnelods.dk .
5324 C1778.2	Kong Frederik I's Bro. Gennemsejlingens W-side	54 ° 45,54' N 11 ° 51,96' E	Fl.G.3s SIREN(1)30s (5+25)				Viser grønt lys såvel N- som S-efter. Tågesignal afgives fra anslagspillens N-ende. Sættes i drift på anmodning.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Karrebæksminde Bugt til Næstved							
5335a <i>C1793.1</i>	Bisserup Havn Bagfyr.	55 ° 12,00' N 11 ° 29,51' E	F.R	6	R 2	Pæl med hvid trekant med nedadvendt spids	Nr. 5335a og 5335b leder overet i pejling 11,6°
5335b <i>C1793</i>	Bisserup Havn Forfyr. 72 m fra bagfyret	55 ° 11,96' N 11 ° 29,50' E	F.R	4	R 2	Pæl med hvid trekant med opadvendt spids	Nr. 5335a og 5335b leder overet i pejling 11,6°
5340 <i>C1788</i>	Karrebæksminde Havn. N-pierens W-ende	55 ° 10,58' N 11 ° 38,56' E	Oc.WRG.10s	9	W 9,5 R 7 G 7	Grå gittermast 7,5	G326° -029° W029° -063° R063° -090°.
5342 <i>C1789</i>	Karrebæksminde Havn. N-lige ydermoles hoved	55 ° 10,52' N 11 ° 38,22' E	Fl.R.3s	4,5	R 5	Rødt jernrør 2,5	
5346 <i>C1792</i>	Karrebæksminde Havn. S-lige ydermoles hoved	55 ° 10,49' N 11 ° 38,26' E	Fl.G.3s	4,5	G 5	Grønt jernrør 2,5	
5350 <i>C1792.311</i>	Karrebæksminde Bro. N-siden af gennemsejlingen på W- siden af broen	55 ° 10,61' N 11 ° 38,81' E	Fl.R.3s	7	R 6	Lanterne på gråt stålrør på bropillen	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Karrebæksminde Havn på www.danskehavnelods.dk .
5352 <i>C1792.312</i>	Karrebæksminde Bro. N-siden af gennemsejlingen på E- siden af broen	55 ° 10,61' N 11 ° 38,82' E	Fl.R.3s	7	R 6	Lanterne på gråt stålrør på bropillen	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront.
5354 <i>C1792.313</i>	Karrebæksminde Bro. S-siden af gennemsejlingen på W- siden af broen	55 ° 10,61' N 11 ° 38,81' E	Fl.G.3s	7	G 6,5	Lanterne på gråt stålrør på bropillen	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Karrebæksminde Bugt til Næstved							
5356 <i>C1792.314</i>	Karrebæksminde Bro. S-siden af gennemsejlingen på E- siden af broen	55 ° 10,61' N 11 ° 38,82' E	Fl.G.3s	7	G 6,5	Lanterne på gråt stålrør på bropillen	Brændetid: Når fartøj ventes. Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront.
5357 <i>C1792.4</i>	Karrebæk Fjord Vinkelfyr Lungshave N	55 ° 10,64' N 11 ° 39,03' E	F.WRG	8,5	W 14 R 11 G 11	Grå gittermast 8	Brændetid: H24. R221,05° -222,55° W222,55° - 223,05° G223,05° -224,55°.
5358a <i>C1792.46</i>	Stenbæksholm Bagfyr.	55 ° 12,56' N 11 ° 42,12' E	Iso.R.2s	10	R 7,5	Grå mast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 5358a og 5358b lyser synkront og er overet i pejling 42,8°.
5358b <i>C1792.45</i>	Stenbæksholm Forfyr.	55 ° 12,17' N 11 ° 41,50' E	Iso.R.2s	4,5	R 7,5	Grå mast med rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 5358a og 5358b lyser synkront og er overet i pejling 42,8°.
5359a <i>C1792.51</i>	Karrebæk Bagfyr. I Karrebæk Mølle (vindmølle)	55 ° 11,53' N 11 ° 39,30' E	Iso.R.2s	22	R 7,5	Vindmølle	Nr. 5359a og 5359b lyser synkront og er overet i pejling 243,7°.
5359b <i>C1792.5</i>	Karrebæk Forfyr. 2400 m fra bagfyret	55 ° 12,10' N 11 ° 41,34' E	Iso.R.2s	6	R 7,5	Grå mast med rød diamant 4,5	Nr. 5359a og 5359b lyser synkront og er overet i pejling 243,7°.
5360A	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, E-siden af den lukkede bro	55 ° 12,84' N 11 ° 43,94' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på N.-lige broklaps E.-side	Nr. 5360A-5360D lyser synkront.
5360B	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, E-siden af den lukkede bro	55 ° 12,84' N 11 ° 43,95' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på S.-lige broklaps E.-side	Nr. 5360A-5360D lyser synkront.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Karrebæksminde Bugt til Næstved							
5360C	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, W-siden af den lukkede bro	55 ° 12,84' N 11 ° 43,94' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på N.-lige broklaps W.-side	Nr. 5360A-5360D lyser synkront.
5360D	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, W-siden af den lukkede bro	55 ° 12,84' N 11 ° 43,94' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på S.-lige broklaps W.-side	Nr. 5360A-5360D lyser synkront.
5360E	Næstved Kanal Svingbro. NE-hjørnet ved åben bro	55 ° 12,85' N 11 ° 43,93' E	Iso.W.4s	10	W 5	Lanterne på E.-siden af N.-lige broklap ved åben bro	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront.
5360F	Næstved Kanal Svingbro. NW-hjørnet ved åben bro	55 ° 12,84' N 11 ° 43,92' E	Iso.W.4s	10	W 5	Lanterne på W.- siden af N.-lige broklap ved åben bro	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront.
5360G	Næstved Kanal Svingbro. SE-hjørnet ved åben bro	55 ° 12,83' N 11 ° 43,96' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på E.-siden af S.-lige broklap ved åben bro	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront.
5360H	Næstved Kanal Svingbro. SW-hjørnet ved åben bro	55 ° 12,83' N 11 ° 43,95' E	Iso.W.4s	9	W 5	Lanterne på W.- siden af S.-lige broklap ved åben bro	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront.
5360I	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal NE (lys)	55 ° 12,86' N 11 ° 43,95' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se under Næstved Havn på www.danskehavnelods.dk .

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Karrebæksminde Bugt til Næstved							
5360J	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal SW (lys)	55 ° 12,83' N 11 ° 43,95' E	1 - 3 F.R				Passagesignaler: Se under Næstved Havn på www.danskehavnelods.dk.
5360K	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal (lyd)	55 ° 12,83' N 11 ° 43,95' E	HORN				Opmærksomhedssignal. En lang tone afgives, hvis broen trods de afgivne lypassagesignaler ikke kan åbnes.
Storstrøm							
5370 <i>C1798</i>	Ore. 1 sm 315° fra Masnedsundbroen	55 ° 0,41' N 11 ° 52,19' E	Iso.WRG.4s	13	W 12 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn med røde bæltter 13	G050°-091° W091°-094° R094°-108°. G50°-91° W91°- 94° R94°-108°.
5376 <i>C1800.1</i>	Orehoved. Orehoved Havn NW-lige del	54 ° 57,61' N 11 ° 51,10' E	Iso.WRG.4s	11	W 11 R 8,5 G 8,5	Hvidt tårn med rød trekant med nedadvendt spids 11	G110°-158° W158°-171° R171°-290°. Nr. 5376 og 5380 leder overet i pejling 272,5°
5380 <i>C1800</i>	Orehoved Havn Forfyr. 108 m 92° fra Orehoved Fyr	54 ° 57,60' N 11 ° 51,22' E	Iso.R.2s	7	R 2	Pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 5376 og 5380 leder overet i pejling 272,5°
5384a <i>C1801.1</i>	Orehoved Kabel W Bagfyr.	54 ° 57,37' N 11 ° 50,71' E	F.R over F.W	18 13	W 6 R 6	Kabelbåke 14	Nr. 5384a og 5384b er overet i pejling 176,6°.
5386a <i>C1801.1</i>	Orehoved Kabel E Bagfyr. Ca. 175 m fra forfyret	54 ° 57,47' N 11 ° 50,70' E	F.R over F.W	18 13	W 6 R 6	Kabelbåke 14	Nr. 5386a og 5386b er overet i pejling 212,5°.
5386b <i>C1801</i>	Orehoved Kabel E Forfyr. 400 m SW. for Orehoved Fyr	54 ° 57,45' N 11 ° 50,80' E	F.R	9	R 6	Kabelbåke 8	Nr. 5386a og 5386b er overet i pejling 212,5°.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Storstrøm							
5392a <i>C1801.3</i>	Masnedø Kabel Bagfyr. 100 m fra forfyret	54 ° 59,32' N 11 ° 52,86' E	F.R over F.W			Kabelbåke 14	Nr. 5392a og 5392b er overet i pejling 31°.
5392b <i>C1801.2</i>	Masnedø Kabel Forfyr. 2100 m 163° fra Ore Fyr	54 ° 59,27' N 11 ° 52,81' E	F.R			Kabelbåke 8	Nr. 5392a og 5392b er overet i pejling 31°.
5398 <i>C1802.1</i>	Storstrømsbroen. N-lige gennemsejling. S-siden af pille 21	54 ° 58,07' N 11 ° 53,19' E	2 F.R	4,5	R 4,5	Lanterner på bropillerne	Lyser E efter til vejledning for W-gående skibe.
5402 <i>C1802.2</i>	Storstrømsbroen. N-lige gennemsejling. N-siden af pille 22	54 ° 58,03' N 11 ° 53,14' E	2 F.G	4,5	G 4,5	Lanterner på bropillerne	Lyser E efter til vejledning for W-gående skibe.
5406 <i>C1802.3</i>	Storstrømsbroen. S-lige gennemsejling. S-siden af pille 22	54 ° 58,03' N 11 ° 53,12' E	F.W + 2 F.R	4,5	W 7 R 4,5	Lanterner på bropillerne	
5410 <i>C1802.4</i>	Storstrømsbroen. S-lige gennemsejling. N-siden af pille 23	54 ° 57,97' N 11 ° 53,05' E	F.W + 2 F.G	4,5	W 7 G 4,5	Lanterner på bropillerne	
5414 <i>C1802</i>	Storstrømsbroen. Midt på brofaget mellem pillerne 6 - 7	54 ° 58,47' N 11 ° 53,63' E	2 F.W	15	W 7	Et fyr på hver side af broen	
5418 <i>C1802.5</i>	Storstrømsbroen. Midt på brofaget mellem pillerne 36 - 37	54 ° 57,58' N 11 ° 52,63' E	2 F.W	16	W 7	Et fyr på hver side af broen	

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Storstrøm							
5424a <i>C1816.1</i>	Gåbense Lystbådehavn Bagfyr.	54 ° 56,58' N 11 ° 52,88' E	F.R	5	R 1,5	Grå rørmast	Nr. 5424a og 5424b leder overet i pejling 178,5°
5424b <i>C1816</i>	Gåbense Lystbådehavn Forfyr. S-molens hoved ca. 51 m fra bagfyret	54 ° 56,62' N 11 ° 52,88' E	F.R	4	R 1,5	Grå rørmast	Nr. 5424a og 5424b leder overet i pejling 178,5°
5430 <i>C1850</i>	Farø-Falsterbroen. SW-siden af pille 9	54 ° 56,68' N 11 ° 58,57' E	F.R	4	R 5	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	
5431 <i>C1850</i>	Farø-Falsterbroen. SE-siden af pille 9	54 ° 56,67' N 11 ° 58,57' E	F.R	4	R 5	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	
5434 <i>C1850.2</i>	Farø-Falsterbroen. NW-siden af pille 10	54 ° 56,55' N 11 ° 58,40' E	F.G	4	G 5	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	
5435 <i>C1850.2</i>	Farø-Falsterbroen. NE-siden af pille 10	54 ° 56,56' N 11 ° 58,39' E	F.G	4	G 5	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	
5438 <i>C1850.4</i>	Farø-Falsterbroen. Gennemsejlingsfagets midte (W- siden)	54 ° 56,62' N 11 ° 58,48' E	F.W				
5439 <i>C1850.4</i>	Farø-Falsterbroen. Gennemsejlingsfagets midte (E-siden)	54 ° 56,61' N 11 ° 58,48' E	F.W				

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Storstrøm							
5446a C1852.41	Bogø W Kabel Bagfyr.	54 ° 55,90' N 11 ° 59,86' E	F.R over F.W	10 8	W 8,5 R 8,5	Kabelbåke 10	Nr. 5446a og 5446b er overet i pejling 86°.
5446b C1852.4	Bogø W Kabel Forfyr.	54 ° 55,90' N 11 ° 59,71' E	F.R	4	R 8	Kabelbåke 4,5	Nr. 5446a og 5446b er overet i pejling 86°.
Masnedsund							
5462 C1797	Masnedsø W. Masnedøværket	54 ° 59,83' N 11 ° 52,95' E	Oc.WRG.5s	11	W 10 R 8,5 G 8,5	Gittermast 9	G109°-118,5° W118,5°-119,5° R119,5°-124°.
5466 C1796	Masnedsund Fyr.	54 ° 59,81' N 11 ° 53,37' E	F.G	7	G 8,5	Masnedsundbroens brohus (pille 3)	
5472	Masnedsundbroen. W-siden af broen, N for gennemsejlingen	54 ° 59,81' N 11 ° 53,37' E	F.R			Lanterne på bropillen	Passagesignaler: Se under Vordingborg Sydhavn på www.danskehavnelods.dk.
5474 C1796	Masnedsundbroen. W-siden af broen, S for gennemsejlingen	54 ° 59,79' N 11 ° 53,35' E	F.G			Lanterne på bropillen	
5476	Masnedsundbroen. E-siden af broen, N for gennemsejlingen	54 ° 59,80' N 11 ° 53,38' E	F.R			Lanterne på bropillen	
5478	Masnedsundbroen. E-siden af broen, S for gennemsejlingen	54 ° 59,80' N 11 ° 53,38' E	F.G			Lanterne på bropillen	

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Masnedsund

5480	Masnedsundbroen. På hver af de 4 duc d'alber ved gennemsejlingen	54 ° 59,79' N 11 ° 53,36' E	F.W				
5486a <i>C1804.1</i>	Masnød Bagfyr. 120 m 164° fra S-enden af broen	54 ° 59,70' N 11 ° 53,36' E	F.G	12	G 4	Mast 7	Nr. 5486a og 5486b leder overet i pejling 294,6°
5486b <i>C1804</i>	Masnød Forfyr. 60 m fra bagfyret	54 ° 59,69' N 11 ° 53,41' E	F.G	8	G 4	Pæl 1,5	Nr. 5486a og 5486b leder overet i pejling 294,6°
5500 <i>C1815</i>	Vordingborg Vandtårn.	55 ° 0,67' N 11 ° 55,30' E	F.R	52	R 7	Vandtårn 50	
5506a <i>C1814.1</i>	Vordingborg Havn Bagfyr. Havnepladsen, SE for Gåsetårnet	55 ° 0,28' N 11 ° 54,84' E	F.R	8	R 2	Mast 7	Nr. 5506a og 5506b leder overet i pejling 309°
5506b <i>C1814</i>	Vordingborg Havn Forfyr. På yderenden af anlægsbroen	55 ° 0,24' N 11 ° 54,92' E	F.R	4	R 2	Mast 3	Nr. 5506a og 5506b leder overet i pejling 309°
5520 <i>C1815.5</i>	Vordingborg TV-mast.	55 ° 3,12' N 11 ° 59,30' E	4 Fl.W.1,5s	375 345 248 180	W 10	Gittermast 321	Brændetid: H24. Hindringslys.

Storstrøm til Kalvehave

5522 <i>C1851.6</i>	Sjælland-Farøbroen. NW-siden af pille 7	54 ° 57,93' N 11 ° 60,00' E	F.G	4	G 4	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	
5523 <i>C1851.5</i>	Sjælland-Farøbroen. Midten af S-lige gennemsejlingsfag	54 ° 57,95' N 12 ° 0,01' E	F.W	24	W 6		

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Storstrøm til Kalvehave							
5524 <i>C1851.4</i>	Sjælland-Farøbroen. SW-siden af pille 6	54 ° 57,97' N 12 ° 0,02' E	F.R	4	R 4	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	
5525 <i>C1851.3</i>	Sjælland-Farøbroen. NE-siden af pille 6	54 ° 57,96' N 12 ° 0,03' E	F.G	4	G 4	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	
5526 <i>C1851.2</i>	Sjælland-Farøbroen. Midten af N-lige gennemsejlingsfag	54 ° 57,98' N 12 ° 0,05' E	F.W	24	W 6		
5527 <i>C1851</i>	Sjælland-Farøbroen. SE-siden af pille 5	54 ° 58,00' N 12 ° 0,06' E	F.R	4	R 4	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	
5530 <i>C1850.7</i>	Dronning Aleandrines Bro. Gennemsejlingsfagets NW-lige pille	54 ° 59,39' N 12 ° 9,84' E	F.R/G	6	R 4,5 G 4,5	Lanterner anbragt på bropillens indvendige side	G237°-327° R327°-057°.
5532 <i>C1850.7</i>	Dronning Aleandrines Bro. Gennemsejlingsfagets SE-lige pille	54 ° 59,34' N 12 ° 9,91' E	F.R/G	6	R 4,5 G 4,5	Lanterner anbragt på bropillens indvendige side	R147°-237° G57°-147°.
5534 <i>C1850.7</i>	Dronning Aleandrines Bro.	54 ° 59,37' N 12 ° 9,88' E	4 F.W	26	W 5	På brobanen ved skæringen mellem denne og buerne	

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Storstrøm til Kalvehave

5542 <i>C1846</i>	Kalvehave Havn. Hovedet af W-molen ved færgelejet	54 ° 59,59' N 12 ° 10,09' E	Fl.G.3s	4	G 4	Træpæl 2	
5546 <i>C1844</i>	Kalvehave Havn. E-lige molehoved	54 ° 59,65' N 12 ° 10,05' E	F.G	4	G 4	Træpæl 3	
5548 <i>C1845</i>	Kalvehave Havn. W-lige molehoved	54 ° 59,63' N 12 ° 10,03' E	F.R	4	R 4	Træpæl 3	
5558 <i>C1846.2</i>	Kalvehave Lystbådehavn. E-molens hoved	54 ° 59,63' N 12 ° 10,00' E	Fl.G.5s	3	G 3,5	Galvaniseret stålør 2	
5560 <i>C1846.4</i>	Kalvehave Lystbådehavn. W-molens hoved	54 ° 59,62' N 12 ° 9,99' E	Fl.R.5s	3	R 3,5	Galvaniseret stålør 2	
5566a <i>C1843.1</i>	Kalvehave Kabel Bagfyr. N for færgehavnen	54 ° 59,97' N 12 ° 10,18' E	F.R over F.W	14 11	W 4 R 4	Kabelbåke	Nr. 5566a og 5566b leder overet i pejling 331°
5566b <i>C1843</i>	Kalvehave Kabel Forfyr. 20 m fra bagfyret	54 ° 59,95' N 12 ° 10,19' E	F.R	8	R 4	Kabelbåke	Nr. 5566a og 5566b leder overet i pejling 331°

Stege Bugt

5586 <i>C1826</i>	Stege Nordre Havn. N-lige molehoved	54 ° 59,03' N 12 ° 16,83' E	F.R	2,5		Hvid pæl 1	
5588 <i>C1828</i>	Stege Nordre Havn. S-lige molehoved	54 ° 59,02' N 12 ° 16,85' E	F.G	2,5		Hvid pæl 1	

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Stege Bugt

5590 <i>C1833</i>	Stege Storebro. E-lige pille	54 ° 58,94' N 12 ° 16,93' E	2 F.R	1,5	R 2,5	Gennemsejlingsfaget s E.-side	Passagesignaler: Se under Stege Havn på www.danskehavnelods.dk .
5591 <i>C1833.2</i>	Stege Storebro. W-lige pille	54 ° 58,94' N 12 ° 16,92' E	2 F.G	1,5	G 2,5	Gennemsejlingsfaget s W.-side	
5594a <i>C1840.1</i>	Rødstensnakke Kabel Bagfyr.	55 ° 0,02' N 12 ° 16,65' E	F.R over F.W	11 9	W 10 R 10	Kabelbåke	Nr. 5594a og 5594b er overet i pejling 101°.
5594b <i>C1840</i>	Rødstensnakke Kabel Forfyr.	55 ° 0,06' N 12 ° 16,34' E	F.R	4	R 9	Kabelbåke	Nr. 5594a og 5594b er overet i pejling 101°.
5600a <i>C1839.1</i>	Lindholm Kabel Bagfyr. Øens E-kyst	55 ° 0,39' N 12 ° 13,40' E	F.R over F.W	11 9	R 4	Kabelbåke	Nr. 5600a og 5600b er overet i pejling 281°.
5600b <i>C1839</i>	Lindholm Kabel Forfyr.	55 ° 0,39' N 12 ° 13,46' E	F.R	3	R 4	Kabelbåke	Nr. 5600a og 5600b er overet i pejling 281°.
5604 <i>C1839.51</i>	Lindholm Veterinære Instituts Havn. N-lige Forfyr	55 ° 0,34' N 12 ° 13,29' E	Iso.R.2s	5	R 4,5	Grå gittermast	Brændetid: Når fartøj ventes.
5605 <i>C1839.52</i>	Lindholm Veterinære Instituts Havn S. S-lige Forfyr	55 ° 0,34' N 12 ° 13,30' E	Iso.G.2s	5	G 4,5	Grå gittermast	Brændetid: Når fartøj ventes.
5608 <i>C1839.53</i>	Lindholm Veterinære Instituts Havn. Bagfyr 85,3 m fra forfyrene	55 ° 0,39' N 12 ° 13,32' E	Iso.W.4s	7	W 5	Jernrør i træbevoksning	Brændetid: Når fartøj ventes. Brændetid: Når fartøjer ventes.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Stege Bugt

5614 <i>C1838</i>	Nyord Havn. W-molens hoved	55 ° 2,33' N 12 ° 11,61' E	F.R	3	R 4,5	Sort mast 2	
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----	---	-------	----------------	--

Bøgestrøm

5620a <i>C2141.1</i>	Sandvig Fiskerihavn Bagfyr. Havnepladsens W-ende	55 ° 3,61' N 12 ° 7,39' E	F.R	4	R 1,5	Gavl af træhus	Brændetid: 1/5 - 1/10 H24. Nr. 5620a og 5620b leder overet i pejling 232°
-------------------------	---	------------------------------	-----	---	-------	----------------	---

5620b <i>C2141</i>	Sandvig Fiskerihavn Forfyr. 32 m fra bagfyret	55 ° 3,62' N 12 ° 7,42' E	F.R	3	R 1,5	Pæl med grå trekant	Brændetid: 1/5 - 1/10 H24. Nr. 5620a og 5620b leder overet i pejling 232°
-----------------------	--	------------------------------	-----	---	-------	---------------------	---

5626a <i>C2140.1</i>	Stavreby Bådehavn Bagfyr.	55 ° 4,78' N 12 ° 8,73' E	F.R				Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 5626a og 5626b leder overet i pejling 356,5°
-------------------------	---------------------------	------------------------------	-----	--	--	--	---

5626b <i>C2140</i>	Stavreby Bådehavn Forfyr.	55 ° 4,77' N 12 ° 8,73' E	F.R				Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 5626a og 5626b leder overet i pejling 356,5°
-----------------------	---------------------------	------------------------------	-----	--	--	--	---

Grønsund

5650 <i>C1856</i>	Stubbekøbing. 1200 m 281° fra Stubbekøbing Kirke	54 ° 53,55' N 12 ° 1,58' E	Iso.WRG.4s	5	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte	G147°-150° W150°-152° R152°-179°.
----------------------	---	-------------------------------	------------	---	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

5656a <i>C1857.1</i>	Stubbekøbing Havn Bagfyr. 100 m fra forfyret	54 ° 53,50' N 12 ° 2,72' E	F.G	7		Grå gittermast 7	Nr. 5656a og 5656b leder overet i pejling 176°.
-------------------------	---	-------------------------------	-----	---	--	---------------------	---

5656b <i>C1857</i>	Stubbekøbing Havn Forfyr. W-molens hoved 100 m fra forfyret	54 ° 53,55' N 12 ° 2,71' E	F.G	3		Pæl 1,5	Nr. 5656a og 5656b leder overet i pejling 176°.
-----------------------	--	-------------------------------	-----	---	--	------------	---

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Grønsund							
5668 <i>C1855</i>	Bogø Rende W Fyrpæl Rendens S-ende	54 ° 54,52' N 12 ° 3,09' E	Fl.R.3s	4	R 3	Rød pæl 4	Brændetid: 15/4 - 15/10.
5672a <i>C1854.1</i>	Bogø Havn Bagfyr. Broklapgalgens W-kant	54 ° 54,77' N 12 ° 3,08' E	F.G	12			Nr. 5672a og 5672b leder overet i pejling 355°.
5672b <i>C1854</i>	Bogø Havn Forfyr. W-lige molehoved	54 ° 54,74' N 12 ° 3,08' E	F.G	10			Nr. 5672a og 5672b leder overet i pejling 355°.
5681 <i>C2155.4</i>	Hårbølle. Ca. 200 m SE for Hårbølle Fiskerihavn	54 ° 53,34' N 12 ° 8,16' E	Oc.WRG.10s	6	W 12 R 9 G 9	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 7	G064°-101,5° W101,5°-106,5° R106,5°-117°.
5685 <i>C2178</i>	Borgsted.	54 ° 54,16' N 12 ° 6,47' E	Oc.WRG.5s	3,5	W 10 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4	G317°-320° W320°-323°, over dybt vand mellem Hårbølle Pynt og Stenpladerne R323°-332,5°.
5690 <i>C2160</i>	Hårbølle Havn. E-lige molehoved	54 ° 53,40' N 12 ° 7,98' E	F.G	4	G 1	Hvidt stålrør 2	
5696a <i>C2156.1</i>	Hårbølle Kabel Bagfyr. Ca. 350 m SE for Hårbølle Havn	54 ° 53,35' N 12 ° 8,32' E	F.R over F.W			Kabelbåke	Nr. 5696a og 5696b leder overet i pejling 64°.
5696b <i>C2156</i>	Hårbølle Kabel Forfyr.	54 ° 53,31' N 12 ° 8,18' E	F.R			Kabelbåke	Nr. 5696a og 5696b leder overet i pejling 64°.

I. Smålandsfarvandet

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Grønsund							
5700a <i>C2155</i>	Hårbølle Pynt S Bagfyr.	54 ° 53,27' N 12 ° 8,83' E	Iso.G.4s	21	G 8	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 5700a og 5700b leder i overet i pejling 353,5°
5700b <i>C2154.9</i>	Hårbølle Pynt S Forfyr. 480 m fra bagfyret	54 ° 53,00' N 12 ° 8,88' E	Iso.G.2s	10	G 7,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 7	Nr. 5700a og 5700b leder i overet i pejling 353,5°
5704a <i>C2166.1</i>	Grønsund Bagfyr. På Skansepynt	54 ° 53,23' N 12 ° 6,94' E	Iso.W.4s	20	W 12	Grå gittermast med platform samt rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 19	Nr. 5704a og 5704b leder overet i pejling 324°
5704b <i>C2166</i>	Grønsund Forfyr. 520 m fra bagfyret	54 ° 53,02' N 12 ° 7,21' E	Iso.W.2s	12	W 12	Hvidt tårn med rød trekant med opadvendt spids 13	Nr. 5704a og 5704b leder overet i pejling 324°

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kieler Bugt							
5720 <i>C1082</i>	Vejsnæs Nakke.	54 ° 49,06' N 10 ° 25,51' E	Oc.WRG.5s	24	W 7,5 R 4,5 G 4,5	Hvid mast med rødt bælte 9	G210°-252° W252°-337° R337°-352° G352°-7° W7°-210°.
5726a <i>C1084.1</i>	Ærøs Hale Kabel Bagfyr.	54 ° 50,67' N 10 ° 30,66' E	F.R over F.W	13 9	W 6 R 5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 5726a og 5726b er overet i pejling 289,8°.
5726b <i>C1084</i>	Ærøs Hale Kabel Forfyr. 350 m fra bagfyret	54 ° 50,61' N 10 ° 30,96' E	F.R	5	R 5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 5726a og 5726b er overet i pejling 289,8°.
5728a <i>C1084.31</i>	Ristinge S Kabel Bagfyr.	54 ° 49,76' N 10 ° 36,42' E	F.R over F.W	27 23	W 6 R 5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 5728a og 5728b er overet i pejling 102,2°.
5728b <i>C1084.3</i>	Ristinge S Kabel Forfyr.	54 ° 49,77' N 10 ° 36,34' E	F.R	18	R 5	Kabelbåke	Brændetid: H24. Nr. 5728a og 5728b er overet i pejling 102,2°.
5733a <i>C1710.1</i>	Bagenkop Havn Bagfyr. På havnepladsen W for færgelejet	54 ° 45,17' N 10 ° 40,46' E	Iso.W.4s	13	W 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 5733a og 5733b lyser synkront og leder overet i pejling 102,3° ind mod havnen.
5733b <i>C1710</i>	Bagenkop Havn Forfyr. N-lige dækmole N for færgelejet.	54 ° 45,18' N 10 ° 40,40' E	Iso.WRG.4s	10	W 8,5 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7	G079°-099° W099°-106° R106°-126°. Nr. 5733a og 5733b lyser synkront og leder overet i pejling 102,3° ind mod havnen.
5738 <i>C1708</i>	Bagenkop Havn. W-molens ydre hoved	54 ° 45,19' N 10 ° 40,18' E	Fl.G.3s SIREN(1)30s (5+25)	6	G 4,5	Grøn gittermast 10	Molehovedet er belyst. Tågesignalet er kun i drift, når fiskere fra Bagenkop er på søen i usigtbart vejr. Lyder kraftigst i pejlinger fra 60° til 150°.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kieler Bugt

5739 <i>C1708.5</i>	Bagenkop Yderhavn E. N-lige dækmoles hoved	54 ° 45,18' N 10 ° 40,30' E	Fl.R.3s	6	R 4,5	Rød gittermast 3,5	Molehovedet er belyst.
------------------------	---	--------------------------------	---------	---	-------	-----------------------	------------------------

Lolland S-side

5756a <i>C2216.1</i>	Rødbyhavn Bagfyr. Ca. 300 m fra forfyrret	54 ° 39,35' N 11 ° 21,28' E	Iso.R.4s	26	R 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 5756a og 5756b leder overet i pejling 45,2°
5756b <i>C2216</i>	Rødbyhavn Forfyr. Midterpierens hoved	54 ° 39,20' N 11 ° 21,01' E	Iso.R.2s	17	R 6,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 5756a og 5756b leder overet i pejling 45,2°
5760 <i>C2218</i>	Rødbyhavn. W-molens hoved	54 ° 39,04' N 11 ° 20,68' E	F.R	8	R 5	Rød gittermast 5	Tågelys.
5761 <i>C2218.2</i>	Rødbyhavn. E-molens hoved	54 ° 39,00' N 11 ° 20,74' E	F.G HORN(1)20s (3+17)	8	G 5	Grøn gittermast på bygning 5	Tågelys. Tågesignal sættes kun i drift efter anmodning rettet til "Rødby Færge" på VHF kanal 74 eller tlf. 20 25 06 72.
5763a	Rødbyhavn Færgehavn Bagfyr. Leje 3	54 ° 39,39' N 11 ° 21,19' E	Iso.Y.4s	24	Y 5	Grå gittermast	Brændetid: Når færge ventes. Nr. 5763a og 5763b er overet i pejling 31°.
5763b	Rødbyhavn Færgehavn Forfyr. 95 m fra bagfyrret	54 ° 39,35' N 11 ° 21,14' E	Iso.Y.2s	22	Y 4,5	Grå gittermast	Brændetid: Når færge ventes. Nr. 5763a og 5763b er overet i pejling 31°.
5765	Rødbyhavn Færgehavn. Leje 2	54 ° 39,27' N 11 ° 21,22' E	F.Dir. AM.	23	W 0,5	Kasse på mørkeblå rørmast. Lysflade ca. 2 x 2 m	Brændetid: H24. Kun til brug for færgerne.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rødsand til Gedser Rev							
5790 <i>C2210</i>	Nysted. S for havnen på Skansehage	54 ° 39,16' N 11 ° 44,00' E	F.W	10	W 6	Gittertårn (båke) med lanternehus 7	Lyser stærkt i pejlinger fra 0° til 5°, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager til begge sider.
5793 A <i>C2186.6</i>	Rødsand II Havmøllepark Meteorologimast	54 ° 34,41' N 11 ° 27,69' E	Mo(U)15s	8	W 5	Grå gittermast 70	Fyret består af 2 synkront blinkende lanterner, der lyser 360°. Masten er afmærket med rødt luftfartshindringslys.
5794 A	Rødsand II Havmøllepark Transformerplatform	54 ° 34,31' N 11 ° 33,46' E	Mo(U)15s	22,5		Transformerplatform	Fyret består af 2 synkront blinkende lanterner. Lanterne 1 lyser 180° - 270° og lanterne 2 lyser 270° - 000°.
5794 B	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I01"	54 ° 35,00' N 11 ° 29,13' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	007° - 316°.
5794 C	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I04"	54 ° 34,57' N 11 ° 30,63' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	072° - 296°.
5794 D	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I07"	54 ° 34,24' N 11 ° 32,07' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	067° - 291°.
5794 E	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I12"	54 ° 33,89' N 11 ° 34,38' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	060° - 284°.
5794 F	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I15"	54 ° 33,78' N 11 ° 35,70' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	056° - 280°.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Rødsand til Gedser Rev

5794 G	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "I18"	54 ° 33,74' N 11 ° 37,02' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	053° - 002°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 H	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "K18"	54 ° 32,66' N 11 ° 37,07' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	126° - 002°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 I	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M18"	54 ° 31,59' N 11 ° 37,02' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	126° - 097°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 J	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M16"	54 ° 31,71' N 11 ° 35,86' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	242° - 106°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 K	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M13"	54 ° 32,02' N 11 ° 34,03' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	247° - 111°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 L	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M10"	54 ° 32,42' N 11 ° 32,26' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	253° - 117°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 M	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M07"	54 ° 32,95' N 11 ° 30,56' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	259° - 123°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5794 N	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M04"	54 ° 33,56' N 11 ° 28,98' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	265° - 129°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Rødsand til Gedser Rev

5794 O	Rødsand II Havmøllepark Vindmølle "M01"	54 ° 34,27' N 11 ° 27,48' E	FI(3)Y.10s	6	Y 5	Monteret på vindmølle	268° - 239°.
--------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--------------------------	--------------

5795 A <i>C2186.7</i>	Nysted Havmøllepark. Meteorologimast nr. 2	54 ° 33,21' N 11 ° 39,24' E	Mo(U)W.15s	8	W 5	Grå gittermast 69	
--------------------------	---	--------------------------------	------------	---	-----	----------------------	--

5795 B <i>C2186.8</i>	Nysted Havmøllepark. Meteorologimast nr. 1	54 ° 32,12' N 11 ° 39,81' E	Mo(U)W.15s	8	W 5	Grå gittermast 69	
--------------------------	---	--------------------------------	------------	---	-----	----------------------	--

5795 C <i>C2187.2</i>	Nysted Havmøllepark. Meteorologimast nr. 3	54 ° 32,38' N 11 ° 47,41' E	Mo(U)W.15s	8	W 5	Grå gittermast 69	
--------------------------	---	--------------------------------	------------	---	-----	----------------------	--

5795 D <i>C2187.3</i>	Nysted Havmøllepark. Meteorologimast nr. 4	54 ° 32,10' N 11 ° 50,14' E	Mo(U)W.15s	8	W 5	Grå gittermast 69	
--------------------------	---	--------------------------------	------------	---	-----	----------------------	--

5795 E <i>C2186.65</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Transformatorplatform	54 ° 33,96' N 11 ° 43,20' E	Mo(U)W.15s	20	W 5		
---------------------------	---	--------------------------------	------------	----	-----	--	--

5796 A <i>C2186.757</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A1	54 ° 34,17' N 11 ° 40,04' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
----------------------------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--	--

5796 B <i>C2186.758</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle C1	54 ° 34,01' N 11 ° 41,62' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
----------------------------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--	--

5796 C <i>C2186.759</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle F1	54 ° 33,77' N 11 ° 44,00' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
----------------------------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--	--

5796 D <i>C2186.75</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H1	54 ° 33,60' N 11 ° 45,58' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
---------------------------	--	--------------------------------	------------	---	-----	--	--

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rødsand til Gedser Rev							
5796 E <i>C2186.751</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H5	54 ° 32,57' N 11 ° 45,58' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5796 F <i>C2186.752</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H9	54 ° 31,53' N 11 ° 45,58' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5796 G <i>C2186.753</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle F9	54 ° 31,69' N 11 ° 44,00' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5796 H <i>C2186.754</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle C9	54 ° 31,93' N 11 ° 41,62' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5796 I <i>C2186.755</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A9	54 ° 32,09' N 11 ° 40,04' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5796 J <i>C2186.756</i>	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A5	54 ° 33,13' N 11 ° 40,04' E	FI(3)Y.10s	7	Y 5		
5800 <i>C2186</i>	GEDSER.	54 ° 33,84' N 11 ° 57,82' E	FI(2)W.15s	26	W18	Hvidt sekskantet tårn 20	Lyser i pejling 190° - 100°
5802 <i>C2186-5</i>	Gedser Rev.	54 ° 29,30' N 12 ° 6,40' E	FI.R.5s	10	R 9	Rødmalet rørmast med rødt fyrhus forsynet med solceller 10	Racon nr. 9187.
5804 <i>C2188</i>	Rødsand Rende S. E-siden af renden	54 ° 32,74' N 11 ° 56,18' E	FI(3)R.10s HORN(3)30s (2+2+2+2+2+2 0)	13	R 10	Rød rørmast med rødt fyrhus på toppen 14	Tågedetektor og tågelys. Facadebelysning.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rødsand til Gedser Rev							
5812 <i>C2192</i>	Rødsand Rende N. E-siden af renden	54 ° 33,82' N 11 ° 55,85' E	Fl.R.3s	7	R 4	Stativ på gråt rundt fundament	
5816a <i>C2196.1</i>	Gedser Havn Bagfyr. N for havnen	54 ° 34,47' N 11 ° 55,60' E	Iso.W.2s	26	W 9	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 30	Nr. 5816a og 5816b lyser synkront og leder overet i pejling 350,5°
5816b <i>C2196</i>	Gedser Havn Forfyr. E-molen, ca. 376 m fra bagfyret	54 ° 34,27' N 11 ° 55,66' E	Iso.W.2s	17	W 9	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 15	Nr. 5816a og 5816b lyser synkront og leder overet i pejling 350,5°
5820 <i>C2202</i>	Gedser Havn. W-molens hoved	54 ° 34,26' N 11 ° 55,55' E	F.R	7		Gråt stativ 5	Tågelys.
5821 <i>C2203</i>	Gedser Havn. E-molens hoved	54 ° 34,28' N 11 ° 55,63' E	F.G	7		Hus	Tågelys.
5824	Gedser Færgehavn. Færgelejerne	54 ° 34,42' N 11 ° 55,58' E	F.WRG				Brænder kun for færgerne. Tågelys.
5830 <i>C2205</i>	Gedser Lystbådehavn. N-molens hoved	54 ° 34,87' N 11 ° 55,16' E	F.R	4,5	R 2,5	Rør 2	
5831 <i>C2206</i>	Gedser Lystbådehavn. S-molens hoved	54 ° 34,85' N 11 ° 55,19' E	F.G	4,5	G 2,5	Rør 2	

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Gedser Rev til Møn

5854a <i>C2180.1</i>	Hesnæs Havn Bagfyr. Havnens N-side	54 ° 49,41' N 12 ° 8,31' E	F.R	6		Hvid mast 7	Nr. 5854a og 5854b leder overet i pejling 18,5°
5854b <i>C2180</i>	Hesnæs Havn Forfyr. W-molens hoved	54 ° 49,36' N 12 ° 8,28' E	F.R	5		Hvid mast 6	Nr. 5854a og 5854b leder overet i pejling 18,5°
5860 <i>C2152</i>	Hestehoved.	54 ° 50,04' N 12 ° 9,90' E	Oc(2)WRG.6s	14	W 11 R 9 G 9	Hvidt hus 4	R216,5°-264° G264°-290° W290°-342° R342°-007° G007°-024°.
5870 <i>C2146</i>	Klintholm Havn. N-molens hoved	54 ° 57,12' N 12 ° 27,84' E	Fl.R.3s	4	R 4,5	Pæl 3	
5871 <i>C2148</i>	Klintholm Havn. S-molens hoved	54 ° 57,08' N 12 ° 27,80' E	Fl.G.3s	4	G 4,5	Hvidt skab 3	
5874 <i>C2148.2</i>	Klintholm Havn Tågesignalstation. N-lige indermoles hoved	54 ° 57,18' N 12 ° 27,92' E	SIREN(1)30s (5+25)				Afgives kun når skib ventes.
5880 <i>C2142</i>	MØN. Møn SE-pynt	54 ° 56,79' N 12 ° 32,40' E	Fl(4)W.30s	25	W 21	Gult firkantet tårn 13	Roterende. Lyser i pejlinger fra 214° til 71° . Fyret lyser hvidgulligt.
5884 <i>C2144</i>	Hellehavn Nakke. Møn NE-pynt	55 ° 0,43' N 12 ° 31,28' E	Fl.WRG.5s	40	W 14 R 11 G 11	Rødt tårn med hvide bælter 6	G140° -164° W164° -280° R280° -320°.
Fakse Bugt							
5900 <i>C2130</i>	Præstø Havn. E-molens hoved	55 ° 7,51' N 12 ° 2,54' E	F.R			Rød lygtepæl	

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Fakse Bugt

5916a <i>C2104.1</i>	Fakse Ladeplads Havn Bagfyr.	55 ° 12,95' N 12 ° 9,85' E	F.R	10	R 3,5	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids 14	Nr. 5916a og 5916b leder overet i pejling 345,5°.
5916b <i>C2104</i>	Fakse Ladeplads Havn Forfyr. 111,3 m fra bagfyret	55 ° 12,89' N 12 ° 9,88' E	F.R	8	R 3,5	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 10	Nr. 5916a og 5916b leder overet i pejling 345,5°.
5925 <i>C2098</i>	Rødvig Havn. E-lige molehoved	55 ° 15,11' N 12 ° 22,51' E	Fl.G.3s	5	G 3,5	Rødt skab med hvidt bælte	Med hård E-lig storm må man ikke stole på, at fyret brænder.
5928 <i>C2099</i>	Rødvig Havn. W-molens hoved	55 ° 15,15' N 12 ° 22,49' E	Fl.R.3s	5	R 3,5	Kegleformet grå betonsokkel med rød dør 2,5	
5931 <i>C2100</i>	Rødvig Havn. Midtermolens SE-lige hoved	55 ° 15,16' N 12 ° 22,53' E	F.R	3,5	R 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2	
5934 <i>C2100.2</i>	Rødvig Havn. Midtermolens SW-lige hoved	55 ° 15,18' N 12 ° 22,50' E	F.G	3,5	G 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2	
5937 <i>C2100.4</i>	Rødvig Havn. Dækmolen på indersiden af E-molen	55 ° 15,15' N 12 ° 22,54' E	F.G	3,5	G 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2	

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6010 <i>C2508</i>	HAMMER ODDE. Bornholm N-pynt	55 ° 17,89' N 14 ° 46,43' E	FI(2)W.10s	21	W 18	Hvidt firkantet tårn 12	Roterende. Lyser med fuld styrke i pejlinger fra 51° til 300° og derfra med aftagende styrke S-efter mod kysten. Hvidgulligt lys.
6018a <i>C2510.1</i>	Sandvig Havn Bagfyr. SSE for havnen	55 ° 17,31' N 14 ° 46,96' E	F.G	7	G 3,5	Gavlen af hvidt hus	Brændetid: H24. Nr. 6018a og 6018b leder overet i pejling ca. 175°
6018b <i>C2510</i>	Sandvig Havn Forfyr. Inderhavns N-mole	55 ° 17,35' N 14 ° 46,96' E	F.G	3,5	G 3,5	Grå pæl	Brændetid: H24. Nr. 6018a og 6018b leder overet i pejling ca. 175°
6032	Allinge Havn Trafiksignal. ADVARSELSFYR - På nedlagt forfyr (nr. 6030b)	55 ° 16,69' N 14 ° 48,14' E	3 F.R	4,5 3,5 2,5	R 4	Grå rørmast med rå 3,5	Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses, når havnen ikke kan besejles. Brændetid: Hele døgnet, når havnen ikke kan besejles.
6035 <i>C2516.5</i>	Tejn Havn. W for indsejlingen ca. 80 m W for W- molens hoved	55 ° 14,97' N 14 ° 50,08' E	Oc.WRG.5s	9	W 7 R 4 G 4	Mast på bygning	W160°-204° R204°-238° G238°-160°.
6036 <i>C2516</i>	Tejn Havn. E-lige dækmoles hoved	55 ° 15,04' N 14 ° 50,14' E	FI.R.3s	8	R 3	Rød gittermast 5	Molehovedet er belyst.
6040a <i>C2517.1</i>	Tejn Havn Bagfyr. På molen på N-siden af Østbassin 1	55 ° 14,89' N 14 ° 50,28' E	Iso.G.4s	10	G 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 6040a og 6040b leder overet i pejling 144,4°
6040b <i>C2517</i>	Tejn Havn Forfyr.	55 ° 14,92' N 14 ° 50,28' E	Iso.G.2s	7	G 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 6040a og 6040b leder overet i pejling 144,4°

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6048a <i>C2518.1</i>	Gudhjem N-lige Havn Bagfyr.	55 ° 12,88' N 14 ° 58,11' E	F.R	8		Pæl 9	Brændetid: 1/8 - 1/4 samt når havnens fartøjer er på søen. Nr. 6048a og 6048b leder overet i pejling 120°
6048b <i>C2518</i>	Gudhjem N-lige Havn Forfyr. Tæt ved kajen, 57 m fra bagfyret	55 ° 12,89' N 14 ° 58,05' E	F.R	6		Pæl 3	Brændetid: 1/8 - 1/4 samt når havnens fartøjer er på søen. Nr. 6048a og 6048b leder overet i pejling 120°
6054a <i>C2522.1</i>	Gudhjem S-lige Havn Bagfyr.	55 ° 12,72' N 14 ° 58,28' E	F.R	20	R 2	Mast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 6054a og 6054b leder overet i pejling 202°. Når fyrene er slukket, kan havnen ikke besejles.
6054b <i>C2522</i>	Gudhjem S-lige Havn Forfyr. 50 m fra bagfyret	55 ° 12,74' N 14 ° 58,29' E	F.R	12	R 2	Mast med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 6054a og 6054b leder overet i pejling 202°. Når fyrene er slukket, kan havnen ikke besejles.
6060a <i>C2524.1</i>	Melsted Havn Bagfyr. Tæt W for havnen	55 ° 12,25' N 14 ° 58,87' E	F.R	10	R 2	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 5	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6060a og 6060b er overet i pejling 208°.
6060b <i>C2524</i>	Melsted Havn Forfyr. Klippe uden for havnen	55 ° 12,26' N 14 ° 58,88' E	F.R	7	R 2	Mast med rød trekant med opadvendt spids 4,5	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6060a og 6060b er overet i pejling 208°.
6074a <i>C2527.1</i>	Listed Havn Bagfyr. Tæt W for havnen	55 ° 8,74' N 15 ° 6,51' E	F.R	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 6074a og 6074b er overet i pejling 201,6°.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6074b <i>C2527</i>	Listed Havn Forfyr. 30 m fra bagfyret	55 ° 8,76' N 15 ° 6,52' E	F.R	9	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Nr. 6074a og 6074b er overet i pejling 201,6°.
6098 <i>C2532</i>	Svaneke Havn. Ca. 200 m S for indsejlingen	55 ° 8,04' N 15 ° 8,72' E	Iso.WRG.4s	6	W 5	Grønt hus 4	G203,5°-208,5° W208,5°-222° R222°-227°.
6102 <i>C2539</i>	Svaneke Havn Advarselsfyr. Mast N for indsejlingen	55 ° 8,20' N 15 ° 8,72' E	3 F.R			Mast	Brændetid: H24, når havnen er spærret. Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses, når havnen er lukket for indsejling på grund af vejrforhold eller pladsmangel.
6108a <i>C2540.1</i>	Årsdale Havn Bagfyr. W for havnen	55 ° 6,49' N 15 ° 8,57' E	F.R	16		Pæl med hvid trekant med nedadvendt spids	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6108a og 6108b leder overet i pejling 248,5° til havnen.
6108b <i>C2540</i>	Årsdale Havn Forfyr. 40 m fra bagfyret	55 ° 6,50' N 15 ° 8,60' E	F.R	8		Pæl med hvid trekant med opadvendt spids	Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6108a og 6108b leder overet i pejling 248,5° til havnen.
6120a <i>C2546.1</i>	Nexø Havn Bagfyr.	55 ° 3,72' N 15 ° 8,05' E	F.G	12		På gavl af en bygning	Nr. 6120a og 6120b leder overet i pejling 232°
6120b <i>C2546</i>	Nexø Havn Forfyr. 100 m fra bagfyret	55 ° 3,75' N 15 ° 8,12' E	F.G	9		Grøn gittermast 8	Nr. 6120a og 6120b leder overet i pejling 232°
6124 <i>C2542</i>	Nexø Havn. NE-enden af Søndre-Mole	55 ° 3,88' N 15 ° 8,44' E	F.R	10		Rødt stativ 6	Fyret kan i frostperioder lyse med nedsat lysstyrke.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6128 <i>C2541</i>	Nexø Havn. NE Bølgebryder	55 ° 3,89' N 15 ° 8,47' E	Fl.R.3s SIREN(1)30s (5+25)	12		Rød gittermast 9	Tågesignalet betjenes kun hverdage (mandag til torsdag i tidsrummet kl. 07 - 15 og fredag til kl. 12).
6132 <i>C2544</i>	Nexø Havn Advarselsfyr. På hvid silo, W for indsejlingen	55 ° 3,89' N 15 ° 8,22' E	3 F.R	18	R 3,5		Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses på havnens flagstang, når havnen er optaget. Lyser i pejlinger fra 220° til 340°.
6140a <i>C2548.1</i>	Snogebæk Havn Bagfyr. På forbindelsesbroen	55 ° 1,53' N 15 ° 7,27' E	F.R	6	R 1,5	Grå rørmast 4	Nr. 6140a og 6140b leder overet i pejling 318,2°
6140b <i>C2548</i>	Snogebæk Havn Forfyr. W-molens hoved 49 m fra bagfyret	55 ° 1,51' N 15 ° 7,30' E	F.R	4	R 1,5	Grå rørmast 6	Nr. 6140a og 6140b leder overet i pejling 318,2°
6150 <i>C2550</i>	DUEODDE. 0,3 sm N for Bornholm S-pynt	54 ° 59,51' N 15 ° 4,46' E	Fl(3)W.10s	48	W 20	Hvidt sekskantet tårn 47	
6160a <i>C2552.1</i>	Bakkerne Bådehavn Bagfyr. E for havnen	55 ° 0,02' N 14 ° 59,74' E	F.W	7	W 4,5		Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6160a og 6160b leder overet i pejling 11° E.
6160b <i>C2552</i>	Bakkerne Bådehavn Forfyr. 60 m fra bagfyret	54 ° 59,97' N 14 ° 59,69' E	F.W	6	W 6,5		Brændetid: Solnedgang til solopgang når stedets fartøjer er på søen. Nr. 6160a og 6160b leder overet i pejling 11° E.
6165 <i>C2552.5</i>	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast E. 1,1 sm SSE for Odden	55 ° 0,40' N 14 ° 57,33' E	Al Fl.WR				Nr. 6165 og 6166 er tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasterne.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6166 <i>C2552.6</i>	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast W. 0,9 sm NNW for Odden	55 ° 1,38' N 14 ° 54,48' E	Al Fl.WR				Nr. 6165 og 6166 er tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasterne.
6170 <i>C2553</i>	Boderne Havn. S-lige dækmole	55 ° 1,32' N 14 ° 54,31' E	F.R	5	R 4,5	Mast	
6190 <i>C2555.5</i>	Rønne Luftfartsfyr. 2,5 sm SE for Rønne Havn	55 ° 4,17' N 14 ° 44,93' E	Fl.W.3s	39		Gult kontroltårn 24	Tændes kun efter anmodning fra luftfartøjer.
6195a <i>C2483.1</i>	Rønne Havn Bagfyr.	55 ° 5,94' N 14 ° 41,99' E	Iso.W.4s	24	W 9	Rørmast 12	Brændetid: H24. Nr. 6195a og 6195b leder overet i pejling 64,5°.
6195b <i>C2483</i>	Rønne Havn Forfyr. På havnepladsen Søndre Bådehavn	55 ° 5,90' N 14 ° 41,79' E	Iso.W.2s	16	W 9	Gittermast 14	Brændetid: H24. Nr. 6195a og 6195b leder overet i pejling 64,5°.
6201 <i>C2484.2</i>	Rønne Havn. N-lige dækmole hoved	55 ° 5,68' N 14 ° 40,86' E	Fl.R.3s	11	R 7	Rødt tårn 5	Nr. 6201, 6203, 6206 og 6208 Tågelys aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 1 * 1 (= i drift 1 time). Facadebelysning.
6203 <i>C2484</i>	Rønne Havn. S-lige dækmole hoved	55 ° 5,61' N 14 ° 40,89' E	Fl.G.3s	11	G 7	Grønt tårn 5	Tågelys aktiveres se 6201
6206 <i>C2488</i>	Rønne Havn. N-lige indermole hoved	55 ° 5,74' N 14 ° 41,13' E	F.R	8	R 6	Rød betonsøjle 3	Brændetid: Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Tågelys aktiveres se 6201

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6208 <i>C2486</i>	Rønne Havn. S-lige indermoles hoved	55 ° 5,70' N 14 ° 41,19' E	F.G	9	G 6	Grønt firkantet tårn 9	Brændetid: Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Tågelys aktiveres se 6201
6210 <i>C2489</i>	Rønne Havn. N-havnens W-mole (Dampskibskajen)	55 ° 5,85' N 14 ° 41,48' E	F.R	11	R 5	Gråt rundt granittårn 9	
6215 <i>C2491</i>	Nørrekås.	55 ° 6,42' N 14 ° 41,97' E	Oc.WRG.5s	5	W 6 R 4 G 4	Hvidt fyrskab med 2 røde bæltter 3	G045°-090° W090°-105° R105°-180°.
6217 <i>C2492</i>	Rønne Affaldsforbrænding. Ca. 2 sm NE for Rønne Havn	55 ° 7,07' N 14 ° 43,94' E	6 F.R	125		Metalskorsten 75	Brændetid: H24. Hindringslys.
6220a <i>C2494.1</i>	Hasle Havn Bagfyr.	55 ° 11,34' N 14 ° 42,25' E	Iso.W.4s	15	W 7	Stålmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids	Nr. 6220a og 6220b lyser synkront og leder overet i pejling 97°
6220b <i>C2494</i>	Hasle Havn Forfyr. 111 m fra bagfyret.	55 ° 11,34' N 14 ° 42,13' E	Iso.WRG.4s	10	W 6,5 R 4 G 4	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids	G85°-093° W093°-101° R101°-109°. Nr. 6220a og 6220b lyser synkront og leder overet i pejling 97°
6222 <i>C2495</i>	Hasle Havn. W-molens hoved	55 ° 11,34' N 14 ° 41,92' E	Fl.G.3s	6	G 3	Gittermast etableret på grøn 1 m høj cylinder 6	

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6223 <i>C2496</i>	Hasle Havn. N-molens hoved	55 ° 11,33' N 14 ° 42,00' E	Fl.R.3s	6	R 3	Grå rørmast etableret på rød 1 m høj cylinder 5	Molehovedet er belyst.
6230 <i>C2496.4</i>	Hasle Havn. Indermolens hoved	55 ° 11,24' N 14 ° 42,16' E	F.R	3,5	R 3,5	Gråt fyrskab 1,5	
6248 <i>C2502</i>	Vang Pier. Dækmolens hoved	55 ° 14,79' N 14 ° 43,70' E	Fl.G.5s	5	G 2,5	Gråt fyrskab 1	
6255a <i>C2503.1</i>	Vang Havn Bagfyr. Havnepladsen, 56 m fra forfyret	55 ° 14,89' N 14 ° 44,17' E	F.R	8	R 4,5	Mast 5	Nr. 6255a og 6255b leder overet i pejling 155°
6255b <i>C2503</i>	Vang Havn Forfyr. N-molens hoved	55 ° 14,92' N 14 ° 44,15' E	F.R	4	R 4,5	Hvidt stativ 2	Nr. 6255a og 6255b leder overet i pejling 155°
6260 <i>C2504</i>	Hammerhavnen. Havnens E-side	55 ° 16,67' N 14 ° 45,46' E	Iso.WRG.2s	12		Hvid træbygning 3	G064°-073° W073°-077° R077°-086°.
6264 <i>C2505</i>	Hammerhavnen. N-molens hoved	55 ° 16,66' N 14 ° 45,29' E	F.R	7		Gittermast	
6266 <i>C2555.7</i>	Årsballe TV-mast	55 ° 8,95' N 14 ° 52,73' E	2 Fl.W.2s	290 210	W 10	Gittermast	Hindringslys.
6267 <i>C2555.6</i>	Rø TV-mast. Ca. 4 sm SW for Gudhjem	55 ° 9,60' N 14 ° 53,22' E	4 Fl.W.1,5s	431 406 309 241	W 12	Mast 316	Brændetid: H24. Hindringslys.

J. Østersøen

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Bornholm til Christiansø							
6270 <i>C2556</i>	CHRISTIANSØ. På Store Tårn	55 ° 19,24' N 15 ° 11,22' E	Fl.W.5s	29	W 18	Hvidt tårn på Store Tårn 16	Roterende. "Hvidgulligt" lys. Fyret skjules omkring 324°.
6280 <i>C2558</i>	Christiansø Havn. E-siden af Frederiksbø	55 ° 19,25' N 15 ° 11,11' E	Iso.WRG.4s	7	W 7,5 R 4,5 G 4,5	Hvidt hus med rødt bælte 3,5	G172°-186° W186°-194° R194°-204° G341°-347° W347°-350° R350°-358°.
6284	Christiansø Havn Advarselsfyr. SE-siden af Frederiksbø	55 ° 19,20' N 15 ° 11,12' E	3 F.R	7,5	R 2,5	Skur	Brændetid: H24, når havnen er spærret. Fyrene tændes om natten, når havnen ikke må anløbes på grund af for mange både i havnen eller for megen sø i indsejlingen.
6290 <i>C2562</i>	Tat.	55 ° 19,80' N 15 ° 10,47' E	Fl(2)W.10s	7	W 7,5	Hvidt fyrskab med rødt bælte 2	

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6500 <i>L4342</i>	AKRABERG. Syderø SE-pynt	61 ° 23,61' N 6 ° 40,71' W	FI(2)WRG.20s HORN(1)60s (5+55)	94	W 20 R 14 G 14	Hvidt rundt tårn 14	Brændetid: 20/7 - 20/5. W214°-335° R335°-355° G355° -010° W010°-080°.
6502 <i>L4343</i>	Akraberg Radiomast.	61 ° 23,87' N 6 ° 40,98' W	3 Fl.R.1,5s	253 212 166	R	Grå gittermast 140	Brændetid: H24.
6510a <i>L4346.1</i>	Våg Fjord Bagfyr. 600 m W for hvalfangerstationen ved Lopra	61 ° 26,71' N 6 ° 47,00' W	Iso.W.4s	67	W 11	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°.
6510b <i>L4346</i>	Våg Fjord Forfyr. Økrum, 1560 m fra bagfyret	61 ° 27,28' N 6 ° 45,70' W	Iso.W.2s	30	W 11	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°.
6518 <i>L4348</i>	Våg Havn Vinkelfyr. Kajhjørne på N-siden af Våg Fjord	61 ° 28,33' N 6 ° 48,33' W	Oc.WRG.5s	10	W 8 R 6 G 6	SE.-lige hjørne af grå betonbygning 8	Brændetid: 15/7 - 1/6. G286°-287,5° W287,5°-289,5° R289,5°-291°.
6520 <i>L4348.5</i>	Våg Havn. Dækmolens hoved. S-siden af Våg Fjord	61 ° 28,18' N 6 ° 47,66' W	F.R	7	R 4,5	Grå rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6525 <i>L4354</i>	Porkere Næs. S-enden af næsset	61 ° 29,10' N 6 ° 42,30' W	FI(3)WRG.15s	24	W 8 R 5,5 G 5,5	Hvidt hus med rødt bælte 5	W355°-286° G286°-321° W321°-331° R331°-355°.
6535a <i>L4358.1</i>	Galgetange Bagfyr.	61 ° 32,58' N 6 ° 48,20' W	Iso.W.4s	22	W 11	Hvidt tårn med rødt bælte 6	Nr. 6535a og 6535b leder overet i pejling 289°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6535b <i>L4358</i>	Galgetange Forfyr. 260 m fra bagfyret	61 ° 32,53' N 6 ° 47,92' W	Iso.WRG.2s	14	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte og rød taggavl 3	G267°-282° W282°-293,5° R293,5°-308°. Nr. 6535a og 6535b leder overet i pejling 289°.
6540a <i>L4360.1</i>	Tverå Bagfyr.	61 ° 33,42' N 6 ° 49,04' W	Iso.R.4s	26	R 8,5	Grå gittermast 9	Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°.
6540b <i>L4360</i>	Tverå Forfyr. 184 m fra bagfyret	61 ° 33,34' N 6 ° 48,90' W	Iso.R.2s	17	R 8	Hvid rørmast med rødt bælte 7	Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°.
6545	Krambatange Fyr	61 ° 32,99' N 6 ° 49,00' W	Fl.R.3s	9	R 4,5	grå gittermast	
6550 <i>L4361</i>	Kvalbø. Syderø NE-kyst	61 ° 35,78' N 6 ° 56,72' W	Oc.WRG.5s	16	W 8,5 R 6 G 6	Hvidt hus med rødt bælte 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. G188°-228,5° W228,5°-233,5° R233,5°-274°.
6580 <i>L4368</i>	Store Dimon. SW-pynten af Store Dimon	61 ° 40,96' N 6 ° 45,72' W	Fl.W.5s	115	W 6	Hvidt tårn med rødt bælte 5	Skjult i pejlinger fra ca. 170° til ca. 270°.
6584 <i>L4374</i>	Sandur (Sandø) Havn. Ydermolens hoved	61 ° 49,84' N 6 ° 48,30' W	Oc(2)WRG.6s	9	W 6 R 4,5 G 4,5	Grå rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. G221°-238° W238°-323° R323°- 221°. Uregelmæssig drift .
6592 <i>L4378.5</i>	Skopun Havn Nordre Mole.	61 ° 54,29' N 6 ° 52,73' W	Fl.G.3s	10	G 4	Lysmast 22	Brændetid: 15/7 - 1/6.
6594 <i>L4378</i>	Skopun Havn Søndre Mole.	61 ° 54,26' N 6 ° 52,81' W	Fl.R.3s	10	R 4	Lysmast 15	Brændetid: 15/7 - 1/6.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6600 <i>L4382</i>	Hestø. Øens SE-pynt	61 ° 55,95' N 6 ° 52,11' W	Fl.W.3s	75	W 7	Hvidt hus med rødt bælte 4	Lyser i pejlinger fra 265° til 116°.
6605 <i>L4383</i>	Hestø Havn. S-lige molehoved	61 ° 57,44' N 6 ° 52,84' W	Fl.R.3s	8	R 5	Grå gittermast 6	Brændetid: 20/7 - 20/5. Facadebelysning.
6606 <i>L4383.5</i>	Hestø Havn. N-lige molehoved	61 ° 57,44' N 6 ° 52,92' W	Fl.G.3s	8	G 5	Grå gittermast 6	Brændetid: 20/7 - 20/5. Facadebelysning.
6610 <i>L4388</i>	NOLSØ. Øens SE-pynt, inden for Kabelen	61 ° 57,44' N 6 ° 36,87' W	Fl.W.30s	72	W 21	Hvidt rundt tårn 14	Brændetid: 20/7 - 20/5. Roterende. "Hvidgulligt" lys. Synligt i pejlinger fra 190° til 30°.
6615 <i>L4390</i>	Borin. Nolsø SW-pynt	61 ° 56,92' N 6 ° 38,35' W	Iso.WRG.2s HORN	39	W 9,5 R 7 G 7	Hvidt fyrhus med rødt bælte 5,5	W 303°-074,7° R074,7°-096,6° G096,6°-126,9° W126,9°-150,1° R150,1°-land. Tyfonerne afgiver en lang tone og lyder samtidigt.
6620 <i>L4389</i>	Nolsø Havn. S-lige dækmoles hoved	62 ° 0,44' N 6 ° 40,55' W	Fl.G.3s	5	G 4	Grøn rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6628 <i>L4400</i>	Argir Bådehavn. E-lige molehoved	61 ° 59,85' N 6 ° 46,19' W	F.R	8	R 4,5	Rørmast 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6630 <i>L4396</i>	Tórshavn. Skansen	62 ° 0,46' N 6 ° 45,79' W	Oc.WRG.5s	25	W 15 R 12 G 12	Hvidt tårn med rødt bælte 12	G214°-218° W218°-227°, fri N om Høgnebue R227°- 240° G240°-318° W318°-327° R327°-017° G017°-055° R055°-090° Svagt, hvidt fra 090° til 113°. Advarsel: Skibe, der kommer fra S og søger ankerplads på Tórshavn Red.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6633 <i>L4397</i>	Tórshavn Nyhavn. Dækmolens yderende	62 ° 0,21' N 6 ° 45,65' W	Fl.G.3s	10	G 6	Grå gittermast 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. Facadebelysning.
6636 <i>L4398</i>	Tórshavn Østre Dækmole. Molens yderende	62 ° 0,17' N 6 ° 45,97' W	F.G	10	G 6,5	Grå gittermast 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. Facadebelysning.
6650 <i>L4394</i>	Hoyvig-Holm. NE-siden af holmen	62 ° 1,72' N 6 ° 44,96' W	Fl.WG.5s	13	W 7,5 G 5	Hvidt tårn med rødt bælte 4	G165°-181° W181°-165°.
6660 <i>L4405</i>	Fleserne. På skæret Flesjarnar (Fleserne)	62 ° 3,84' N 6 ° 45,45' W	Fl(2)W.5s	10	W 5	Grå stålmas med radarreflektor 10	
N-lige del							
6661 <i>L4400.5</i>	Kvalvig. Ca. 700 m W for Skarvetange	62 ° 10,83' N 6 ° 59,51' W	Oc.WRG.5s	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gråt fyrhus med fladt tag. På forsiden af fyrhuset er monteret solpaneler	Brændetid: 15/7 - 1/6. R165,25°-166,88° W166,88°- 167,12° G167,12°-168,75°.
6662 <i>L4401</i>	Streymilaks Havbrug.	62 ° 11,98' N 7 ° 0,16' W	Fl.R.3s	3	R 2,5	Rørmast på havbrugets E.-side 1,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Facadebelysning ved fyret.
6670 <i>L4406</i>	Tofte. Tæt S for bygden	62 ° 5,11' N 6 ° 44,36' W	Oc.WRG.5s	13	W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte	GLand-335,9° W335,9°-357,1° R357,1°-005,3° G005,3°-033,1° W033,1°-105° R105°-145,3° G145,3°- 167,9° R167,9°-land.
6672 <i>L4406.5</i>	Tofte Havn. W-lige dækmole	62 ° 5,51' N 6 ° 44,60' W	Fl.G.3s	7	G 4	Grå rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6675 <i>L4408.5</i>	Strænder (Strendur) Færgehavn. Molehovedet	62 ° 6,53' N 6 ° 45,30' W	Fl.R.3s	6	R 2,5	Grå mast med lysarmaturer 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6680 <i>L4408</i>	Strænder. 250 m 200° fra Sjøv kirke	62 ° 6,94' N 6 ° 45,32' W	Oc(2)WRG.6s	24	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4	R234°-268,8° G268,8°-348,7° W348,7°-355,1° R355,1°-005,8°.
6690 <i>L4410</i>	Mjovanaes. Yderste spids af næsset	62 ° 7,77' N 6 ° 35,47' W	Fl(2)WRG.15s	31	W 7 R 5 G 5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 7,5	R168°-199° G199°-238° W238°-327° R327°- 357°G357°-017° W017°-030° R030°-100°.
6694 <i>L4412</i>	Nordregøte. Læmolens hoved	62 ° 11,63' N 6 ° 44,32' W	Fl.G.3s	8	G 5	Rør 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6700 <i>L4415</i>	Lervig. NE for Lervig	62 ° 12,65' N 6 ° 41,95' W	Fl.WRG.3s	21	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 4	G084°-150° W150°-158° R158°-205° G205°-238° W238°-274° R274°-284°.
6705 <i>L4417</i>	Lervig N-lige Dækmole.	62 ° 12,82' N 6 ° 42,15' W	Fl.G.5s	11	G 3	Grå rørmast 5	Brændetid: 15/7 - 1/6.
6730 <i>L4423</i>	Andefjord. 590 m 190° fra Andefjord Kirke	62 ° 16,31' N 6 ° 51,25' W	Oc.WRG.5s	9	W 6 R 4 G 4	Grå gittermast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6. G220°-234° W234°-260° R260°- 272°.
6732 <i>L4423.2</i>	Andefjord Havn. Dækmolens hoved	62 ° 16,41' N 6 ° 51,09' W	F.G	13	G 4	Grå gittermast 8	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6740 <i>L4428</i>	Kalsø. Øens S-ende, tæt S for bygden Sydredal	62 ° 14,54' N 6 ° 39,60' W	Iso.WRG.4s	12	W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte 7	GLand-156° W156°-165° R165°-237° G237°-260,5° W260,5°-269° R269°-285° G285°-32 W327°-340°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

N-lige del

6750a <i>L4434.1</i>	Klaksvig Havn Bagfyr. Midten af molen ud for sygehuset	62 ° 13,78' N 6 ° 35,58' W	Iso.G.4s	36		Grå gittermast 3	Brændetid: 20/8 - 30/4. Nr. 6750a og 6750b leder overet i pejling 170,1°
6750b <i>L4434</i>	Klaksvig Havn Forfyr. 222 m fra bagfyret	62 ° 13,89' N 6 ° 35,63' W	Iso.G.2s	28		Grå gittermast 3	Brændetid: 20/8 - 30/4. Nr. 6750a og 6750b leder overet i pejling 170,1°
6756a <i>L4437.1</i>	Kvannesund Bagfyr. Molehoved N for vejdamningen Bordø-Viderø	62 ° 17,98' N 6 ° 31,47' W	F.R	15	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6756a og 6756b leder overet i pejling 346,1°.
6756b <i>L4437</i>	Kvannesund Forfyr. 100 m fra bagfyret. På vejdamningen Bordø-Viderø	62 ° 17,93' N 6 ° 31,44' W	F.R	9	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6756a og 6756b leder overet i pejling 346,1°.
6775 <i>L4439</i>	Fuglø. NE-pynten af Østfjeld	62 ° 20,50' N 6 ° 15,80' W	Fl(2)W.20s	445	W 11	Hvid gittermast med rødt bælte 8	
6780 <i>L4440</i>	Bispen. På øen Bispen	62 ° 20,40' N 6 ° 15,20' W	Fl.W.3s	32	W 5,5	Hvidt rundt skab med rødt bælte 3,5	
6790 <i>L4430</i>	Kadlur. N-enden af Kalsø	62 ° 22,21' N 6 ° 48,70' W	Fl.W.15s	244	W 10	Hvidt hus med rødt bælte 4,5	
6795 <i>L4424</i>	Ejde. W-molens hoved	62 ° 17,71' N 7 ° 5,44' W	F.R	12	R 4	Grå gittermast 10	Brændetid: 15/7 - 1/6.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6800a <i>L4404.1</i>	Strømmen Bagfyr. Ca. 900 m 0° fra nr. 6810	62 ° 13,00' N 7 ° 0,34' W	Iso.G.4s	9	G 5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant 5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°.
6800b <i>L4404</i>	Strømmen Forfyr. 60 m fra bagfyret	62 ° 13,01' N 7 ° 0,41' W	Iso.G.2s	7	G 5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant 5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°.
6805a <i>L4403.1</i>	Nordskåle Bagfyr.	62 ° 13,20' N 7 ° 0,84' W	Iso.R.4s	7	R 5	Pæl med rød og hvid lodretstribet trekant 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°.
6805b <i>L4403</i>	Nordskåle Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	62 ° 13,15' N 7 ° 0,80' W	Iso.R.2s	4	R 5	Pæl med rød og hvid lodretstribet trekant	Brændetid: 15/7 - 1/6. Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°.
6810 <i>L4402</i>	Strømmen Bro. S-siden af broens gennemsejlingsfag	62 ° 12,50' N 7 ° 0,33' W	Oc.WRG.5s	19	W 5,5 R 3,5 G 3,5	På broens gennemsejlingsfag 3,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. G337°-345,3° W345,3°-348,8° R348,8°-357°.
6815 <i>L4402.1</i>	Strømmen Bro NE.	62 ° 12,51' N 7 ° 0,32' W	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 350° til 180°.
6821 <i>L4402.2</i>	Strømmen Bro SE.	62 ° 12,50' N 7 ° 0,32' W	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 340° til 170°.
6824 <i>L4402.3</i>	Strømmen Bro SW.	62 ° 12,50' N 7 ° 0,35' W	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 170° til 360°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6830 <i>L4402.4</i>	Strømmen Bro NW.	62 ° 12,50' N 7 ° 0,35' W	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 160° til 350°.
6834 <i>L4401.55</i>	Elasar Havbrug S. Eysturoy W-kyst, S-molen	62 ° 11,98' N 7 ° 0,00' W	Fl.G.3s	3	G 2,5	Rørmast 1,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er facadebelyst.
6835 <i>L4401.5</i>	Elasar Havbrug N. W-molen	62 ° 12,06' N 7 ° 0,03' W	Fl.G.3s	3	G 2,5	Rørmast 1,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er facadebelyst.
6840 <i>L4400.52</i>	Øre Havn. Molens hoved	62 ° 11,23' N 6 ° 58,93' W	Fl.G.3s	5	G 5	Lysmast 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6.
6850 <i>L4454</i>	Slættanes NE-pynten af Vågø	62 ° 9,55' N 7 ° 14,71' W	Fl.WRG.5s	63	W 8 R 5,5 G 5,5	Rødmalet fyrtårn 5	W107°-148° R148°-276° G276°-313° W313°-317° R317°-327°.
6865 <i>L4444</i>	Vestmanhavn. Heyganæs	62 ° 9,17' N 7 ° 9,95' W	Oc.WRG.5s	13	W 6 R 4 G 4	Rødt stativ på E.- gavlen af filetfabrik	Brændetid: 15/7 - 1/6. G013,7°-017° W017°-020,3° R020,3°-023,6°.
6870 <i>L4446</i>	Vestmanhavn. Havnens W-side. Dólgsteinur	62 ° 8,74' N 7 ° 10,39' W	Fl.R.3s		R 3,5	Pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 186° til 31°. (Havnegrænsefyr).
6871 <i>L4447</i>	Vestmanhavn. S-lige molehoved	62 ° 8,94' N 7 ° 10,26' W	F.R	5,5	R 4	Grå rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6.
6872 <i>L4447.4</i>	Vestmanhavn. N-lige molehoved	62 ° 9,01' N 7 ° 10,24' W	F.G	4,5	G 4	Grå rørmast 2	Brændetid: 15/7 - 1/6.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6873A <i>L4447.6</i>	Vestmanhavn Bådehavn. W-lige molehoved	62 ° 9,18' N 7 ° 9,18' W	F.R	4,5	R 4	Grå rørmast 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6873B <i>L4447.65</i>	Vestmanhavn Bådehavn. E-lige molehoved	62 ° 9,19' N 7 ° 9,15' W	F.G	4,5	G 4	Grå rørmast 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. Molehovedet er belyst.
6874 <i>L4447.7</i>	Vestmanhavn Færgepier.	62 ° 9,12' N 7 ° 9,08' W	FI.G.5s	6	G 4,5	Grå rørmast 7	Brændetid: 15/7 - 1/6. Lyser i pejlinger fra 0° - 180°. Molehovedet er belyst.
6875 <i>L4448</i>	Lejnum. 1920 m 115,5° fra Kvivig Kirke	62 ° 6,59' N 7 ° 2,44' W	Oc(2)WRG.12s	29	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt ovalt skab med rødt bælte 5	G328,1°-355,1° W355,1°-004,4° R004,4°-035,1° G035,1°-079,9° W079,9°-084,7° R084,7°-105,2°.
6880 <i>L4450</i>	Velbestad. Ud for Velbestad	61 ° 58,80' N 6 ° 51,50' W	FI(2)WRG.10s		W 12 R 8 G 8	Rødt fyrhus 4	R000°-078° G078°-108° W108°-120° R120°-135° G288°-327° W327°-360°.
6882 <i>L4451</i>	Gomlurætt Færgehavn. W-lige molehoved	61 ° 57,56' N 6 ° 49,06' W	FI.R.3s	9	R 5	Grå gittermast 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. Facadebelysning.
6883 <i>L4451.5</i>	Gomlurætt Færgehavn. E-lige molehoved	61 ° 57,66' N 6 ° 49,05' W	F.G	6	G 5	Grå gittermast 4	Brændetid: 15/7 - 1/6. Facadebelysning.
6890 <i>L4460</i>	MYGGENÆS. Myggenæs Holm NW-pynt	62 ° 5,84' N 7 ° 40,93' W	FI(3)W.20s	125	W 20	Hvidt rundt tårn 14	Brændetid: 20/7 - 20/5. Roterende. Lyser i pejlinger 275° - 235°. I pejlinger 090° - 135° Fyret kan være skjult i pejling 112°.
6900 <i>L4455</i>	Múlin (Mulen). På Mulen Pynt	62 ° 4,72' N 7 ° 23,31' W	FI.WRG.3s	29	W 8 R 6 G 6	Hvidt fyrhus med rødt bælte 5	G 097°- 120,9° W 120,9°- 125,1° R 125,1°- ca 266,5°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6910 <i>L4454.6</i>	Gåsholm. SW-siden af Gåsholm	62 ° 4,79' N 7 ° 27,81' W	FI(2)W.5s	32	W 6	Hvidt rundt skab med rødt bælte	S-siden af fyrbygningen er delvist dækket af sorte plader (solpaneler).
6913 <i>L4455.5</i>	Skærholm. S-siden af Skærholm	62 ° 5,09' N 7 ° 24,11' W	FI.R.5s	10	R 3	Grå gittermast med radarreflektor 7	Brændetid: H24. Ved siden af gittermasten findes et ca. 3 m højt, hvidt fyrskab med rødt bælte.
6920a <i>L4457.1</i>	Sørvåg Bagfyr. Ca. 90 m E for Sørvåg Kirke	62 ° 4,39' N 7 ° 18,46' W	Iso.G.4s	23	G 6	Gittermast 9	Brændetid: 15/7 - 1/6 H24. Nr. 6920a og 6920b leder overet i pejling 102°
6920b <i>L4457</i>	Sørvåg Forfyr. 546 m fra bagfyret	62 ° 4,45' N 7 ° 19,07' W	Iso.G.2s	11	G 6	Gittermast 9	Brændetid: 15/7 - 1/6 H24. Nr. 6920a og 6920b leder overet i pejling 102°
6940 <i>L4452</i>	Midvåg. Dækmolens hoved	62 ° 2,59' N 7 ° 10,42' W	Oc.WRG.5s	8	W 8 R 5 G 5	Pæl på 2,5 m bredt fundament 2,5	Brændetid: 15/7 - 1/6. G 282° - 287° W 287° - 292° R 292° - 297°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kap Farvel til Arsuk							
7005 <i>L5208</i>	Aappilattoq. E-siden af havnevig	60 ° 8,88' N 44 ° 17,47' W	Fl.W.3s	21	W 6	Grå gittermast 5	Brændetid: H24.
7010a <i>L5200.1</i>	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) W Bagfyr.	59 ° 59,20' N 44 ° 39,87' W	Iso.W.4s	27	W 9	Rødt treben med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 7010a og 7010b leder overet i pejling 63° Racon nr. 9270.
7010b <i>L5200</i>	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) W Forfyr. 224 m fra bagfyret	59 ° 59,13' N 44 ° 40,08' W	Iso.W.2s	17	W 9	Rødt skab med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 7010a og 7010b leder overet i pejling 63°
7015a <i>L5204.1</i>	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) E Bagfyr. På lille ø på W-siden af Narssap sarqâ munding	59 ° 59,02' N 44 ° 43,30' W	Iso.R.4s	26	R 9	Rødt skab med gult bælte 4	Nr. 7015a og 7015b leder overet i pejling 285°
7015b <i>L5204</i>	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) E Forfyr. 240 m fra bagfyret	59 ° 58,98' N 44 ° 43,08' W	Iso.R.2s	20	R 9	Rødt skab med gult bælte 2	Nr. 7015a og 7015b leder overet i pejling 285°
7030a <i>L5212.1</i>	Tâterâkasik Bagfyr. SW-kysten af Tâterâkasiklandet	60 ° 3,98' N 45 ° 8,60' W	Iso.W.4s	49	W 9	Rødt skab med gult bælte	Nr. 7030a og 7030b leder overet i pejling 91,5°.
7030b <i>L5212</i>	Tâterâkasik Forfyr.	60 ° 3,98' N 45 ° 8,73' W	Iso.W.2s	18	W 9	Gul trebenet rørmast med rødt bælte 6	Nr. 7030a og 7030b leder overet i pejling 91,5°.
7036 <i>L5214</i>	Tuapait. E for Tuapait Pynten	60 ° 7,35' N 45 ° 11,10' W	Fl.WRG.3s	8	W 7 R 4,5 G 4,5	Gult skab med rødt bælte	W001°-008° R008°-184,5° G184,5°-001°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kap Farvel til Arsuk							
7040a <i>L5216.1</i>	Nanortalik Bagfyr. På øen Uigordleq, SE for Nanortalik	60 ° 7,92' N 45 ° 14,08' W	Iso.W.4s	15	W 9	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7040a og 7040b er overet i pejling 313°.
7040b <i>L5216</i>	Nanortalik Forfyr.	60 ° 7,87' N 45 ° 14,00' W	Iso.W.2s	8	W 9	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7040a og 7040b er overet i pejling 313°.
7053a <i>L5215.1</i>	Nûgârssuk Bagfyr. E-siden af Qujanartup Qinngua (Kirkegårdsbugten)	60 ° 8,42' N 45 ° 14,18' W	Iso.R.4s	18	R 2	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 7053a og 7053b er overet i pejling 332°.
7053b <i>L5215</i>	Nûgârssuk Forfyr. 192 m fra bagfyret	60 ° 8,33' N 45 ° 14,08' W	Iso.R.4s	11	R 2	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 7053a og 7053b er overet i pejling 332°.
7057 <i>L5217</i>	Nanortalik Læmole. Ca. 185 m 110° fra yderenden af Lossebroen	60 ° 8,25' N 45 ° 14,68' W	Iso.G.2s	4,5		Grå gittermast 4,5	
7062a <i>L5221.1</i>	Nanortalik W Ankermærke Bagfyr. W-siden af Qujanartup Qinngua (Kirkegårdsbugten)	60 ° 8,47' N 45 ° 14,77' W	F.G	12	G 2	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7	Nr. 7062a og 7062b er overet i pejling 310°.
7062b <i>L5221</i>	Nanortalik W Ankermærke Forfyr. 100 m fra bagfyret	60 ° 8,43' N 45 ° 14,68' W	F.G	7	G 2	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7	Nr. 7062a og 7062b er overet i pejling 310°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kap Farvel til Arsusuk							
7066a <i>L5222.1</i>	Nanortalik E Ankermærke Bagfyr. E-siden af Qujanartup Qinngua (Kirkegårdsbugten)	60 ° 8,53' N 45 ° 14,35' W	F.R	21	R 2	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 7066a og 7066b er overet i pejling 10°.
7066b <i>L5222</i>	Nanortalik E Ankermærke Forfyr. 32 m fra bagfyret	60 ° 8,52' N 45 ° 14,37' W	F.R	18	R 2	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 7066a og 7066b er overet i pejling 10°.
7075 <i>L5226</i>	Sardloq. På øen NW for Portussoq	60 ° 32,67' N 46 ° 2,15' W	FI(3)WRG.10s	20	W 8 R 5,5 G 5,5	Orange fyrtårn 4,5	W062°-073° R073°-112° G112°-143° W143°-147° R147°-190° G190° - 062°.
7080 <i>L5228</i>	Paggivik. Ca. 1 sm SW for Akia	60 ° 37,53' N 46 ° 11,67' W	FI(2)WRG.10s	40	W 8 R 5,5 G 5,5	Orange fyrtårn 5,5	W067°-093° R093°-101° G101°-129° R129°-155° G155°-281° W281°-284° R284°-289° G289°-302° R302°-307° G307°-67°. Racon nr. 9278.
7085 <i>L5230</i>	Pårdlît. E-pynten af øen	60 ° 41,58' N 46 ° 11,95' W	FI.WRG.3s	28	W 8 R 5,5 G 5,5	Rødt tårn med gult bælte 7	G180°-260° W260°-267° R267°-319° G319°-021,5° W021,5°-036° R036°-180°. Fyret skjules imellem pejlingerne ca. 95° og ca. 221°.
7090 <i>L5232</i>	Kilagtoq. N-siden af øen	60 ° 43,93' N 46 ° 13,83' W	FI.WRG.5s	8	W 8 R 5,5 G 5,5	Orange fyrtårn 4,5	G047°-137° W137°-140,5° R140,5°-227° G227°-317° W317°-324° R324°-047°.
7095 <i>L5234</i>	Hvide Næs. Ca. 1,3 sm SW for Julianehåb Havn	60 ° 42,35' N 46 ° 4,72' W	FI(2)WRG.5s	9	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Rødt skab med gult bælte 2	Brændetid: H24. G180°-062° W062°-067° R067°-180°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kap Farvel til Arsuk

7100a <i>L5235.1</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke E Bagfyr. SW for havnen	60 ° 42,94' N 46 ° 2,85' W	F.R	18		Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7	Brændetid: Ved tankskibs anløb og afgang. Nr. 7100a og 7100b er overet i pejling 13°. Nr. 7100a, 7100b, 7104a og 7104b angiver ankerets plads ved fortøjning ved Julianehåb Tankanlæg.
7100b <i>L5235</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke E Forfyr. 50 m fra bagfyret	60 ° 42,92' N 46 ° 2,86' W	F.R	14		Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7	Brændetid: Ved tankskibs anløb og afgang. Nr. 7100a og 7100b er overet i pejling 13°. Se bemærkninger 7100a
7104a <i>L5235.21</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke W Bagfyr. SW for havnen	60 ° 42,87' N 46 ° 3,35' W	Iso.R.4s	21		Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids	Brændetid: Ved tankskibs anløb og afgang. Nr. 7104a og 7104b er overet i pejling 306°. Se bemærkninger 7100a
7104b <i>L5235.2</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke W Forfyr. 65 m fra bagfyret	60 ° 42,85' N 46 ° 3,28' W	Iso.R.2s	16		Gittermast med orange trekant med opadvendt spids	Brændetid: Ved tankskibs anløb og afgang. Nr. 7104a og 7104b er overet i pejling 306°. Se bemærkninger 7100a
7110a <i>L5238.1</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn Bagfyr. Havnens N-side	60 ° 43,21' N 46 ° 2,40' W	Iso.R.4s	29	R 5	Gittermast med fluorescerende rød trekant med nedadvendt spids 22	Nr. 7110a og 7110b er overet i pejling 350,7°.
7110b <i>L5238</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyret	60 ° 43,19' N 46 ° 2,39' W	Iso.R.2s	25	R 5	Gittermast med fluorescerende rød trekant med opadvendt spids 23	Nr. 7110a og 7110b er overet i pejling 350,7°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kap Farvel til Arsuk

7116a <i>L5242.1</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn W Bagfyr. Bugtens W-side	60 ° 42,96' N 46 ° 2,80' W	F.G	18		Træmast med orange trekant med nedadvendt spids 6	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7116a og 7116b er overet i pejling 305°. Nr. 7116a, 7116b, 7122a og 7122b angiver ankerets plads ved opankring uden for Julianehåb Havn.
7116b <i>L5242</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn W Forfyr. Ca. 31 m fra bagfyret	60 ° 42,95' N 46 ° 2,78' W	F.G	12		Træmast med orange trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7116a og 7116b er overet i pejling 305°. Se bemærkninger 7116a
7122a <i>L5246.1</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn E Bagfyr. Havnens NE-side	60 ° 43,18' N 46 ° 2,20' W	Iso.G.4s	17	G 5	Hvid tremmemast med rød og hvid lodretstribet trekant med nedadvendt spids 5	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7122a og 7122b er overet i pejling 028°. Se bemærkninger 7116a
7122b <i>L5246</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Havn E Forfyr. Ca. 17 m fra bagfyret	60 ° 43,17' N 46 ° 2,21' W	Iso.G.2s	12	G 5	Hvid tremmemast med rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids 9	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7122a og 7122b er overet i pejling 028°. Se bemærkninger 7116a
7128 <i>L5244</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Læmole. Molens yderende	60 ° 43,05' N 46 ° 2,45' W	Fl.R.3s	5	R 1	Hvid pæl 3,5	Brændetid: 1/8 - 15/5. Radarreflektor.
7134 <i>L5236</i>	Qaqortoq (Julianehåb) Luftfartsfyr. NE for havnen	60 ° 43,50' N 46 ° 1,92' W	Fl.R.2s		R 12		Brændetid: Efter behov.
7150 <i>L5266</i>	Inugsugtût. På øen Inugsugtût	60 ° 43,25' N 46 ° 59,25' W	Fl(3)WRG.10s	40	W 8,5 R 6 G 6	Orange fyrtårn 5,5	W059°-080° R080°-106,5° G106,5°-113° W113°- 118,5° R118,5°-131° G131°-059°. Racon nr. 9282.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kap Farvel til Arsuk							
7160a <i>L5260.1</i>	Narssaq Havn Bagfyr. W for havnekajen	60 ° 54,61' N 46 ° 3,01' W	F.G	18	G 4,5	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 4	Nr. 7160a og 7160b leder overet i pejling 350°
7160b <i>L5260</i>	Narssaq Havn Forfyr. Ca. 34 m fra bagfyret	60 ° 54,60' N 46 ° 3,01' W	F.G	15	G 4,5	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8	Nr. 7160a og 7160b leder overet i pejling 350°
7166a <i>L5264.1</i>	Narssaq Havn Ankermærke Bagfyr. E-siden af havnen	60 ° 54,47' N 46 ° 2,50' W	F.G	16	G 3(2)	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7	Fyrene (nr. 7166a og 7166b), overet i pejling ca. 72°, indgår som mærker for ankerpladsen.
7166b <i>L5264</i>	Narssaq Havn Ankermærke Forfyr. 29 m fra bagfyret	60 ° 54,45' N 46 ° 2,53' W	F.G	8	G 3(2)	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7	Fyrene (nr. 7166a og 7166b), overet i pejling ca. 72°, indgår som mærker for ankerpladsen.
7185 <i>L5270</i>	Qajartalik. På W-lige top af øen	61 ° 9,90' N 48 ° 31,58' W	FI(2)WRG.5s	27	W 7 R 4,5 G 4,5	Rødt tårn med gult bælte 7	G281°-049° W049°-081° R081°-281°.
7196 <i>L5273.9</i>	Napassut. På øen Oqaitsunguit	61 ° 6,42' N 48 ° 14,53' W	Iso.WRG.2s	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Rødt skab, med et gult bælte 2	G078°-086° W086°-089° R089°-159° G159°-209° W209°-216° R216°-266,5°.
7228a <i>L5281.91</i>	Grønnedal NW Bagfyr. Ca. 360 m 320° fra Grønnedal Bro NW-hjørne	61 ° 14,42' N 48 ° 6,47' W	F.R	45		Orange båke med firkant 4,5	Brændetid: H24. Nr. 7228a og 7228b leder overet i pejling 58°

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Kap Farvel til Arsusuk							
7228b <i>L5281.9</i>	Grønnedal NW Forfyr. Ca. 60 m fra bagfyret	61 ° 14,40' N 48 ° 6,52' W	F.R	25		Orange båke med firkant 6	Brændetid: H24. Nr. 7228a og 7228b leder overet i pejling 58°
7232 <i>L5284</i>	Grønnedal Bro. På broens NW-hjørne	61 ° 14,27' N 48 ° 6,20' W	F.G	2		Pæl	Brændetid: H24. Lyser i pejlinger fra 69° til 181,5°.
7238 <i>L5282.1</i>	Grønnedal Ankermærkefyr. Ca. 37 m 160 fra nr. 7228a	61 ° 14,40' N 48 ° 6,43' W	F.G	28	G 3	Gul båke med orange trekant med opadvendt spids 4	Brændetid: H24. Nr. 7228a overet med ankermærkefyr angiver linjen, hvori ankeret bør sættes ved anløb af Grønnedal Bro.
Arsuk til Grædefjord							
7260 <i>L5346</i>	Sätuarssugssuaq. På øen Sätuarssugssuaq, ved Frederikshåb Sydløb	61 ° 58,08' N 49 ° 45,48' W	FI(3)W.10s	20	W 7,5	Rødt tårn med gult bælte 7	Racon nr. 9290.
7280a <i>L5348.1</i>	Frederikshåb Bagfyr. E-siden af Kangerdlûnguaq	62 ° 0,07' N 49 ° 40,50' W	Iso.W.4s	30	W 9	Hvid gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 7280a og 7280b leder overet i pejling 36°.
7280b <i>L5348</i>	Frederikshåb Forfyr. Ca. 372 m fra bagfyret	61 ° 59,90' N 49 ° 40,72' W	Iso.W.2s	18	W 9,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 13	Nr. 7280a og 7280b leder overet i pejling 36°.
7305 <i>L5400</i>	Qeqertarsuatsiaat Kangerluat (Fiskenæs Fjord) Øen ca. 0,2 sm NW for Sorte Skær	63 ° 1,73' N 50 ° 49,85' W	FI.WRG.3s	20	W 7 R 5 G 5	Orange fyrtårn 5	R076°-093° G093°-219° W219°-222° R222°-303° G303°-341° W341°-076°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Grædefjord til Hamborgerland							
7325 <i>L5500</i>	Saattut (tidl. Sātut) På den W-ligste af Sātut Øerne, N for indsejlingen til Færingehavn	63 ° 41,87' N 51 ° 36,32' W	Fl.WRG.5s	21	W 8 R 5 G 5	Hvid fyrbygning med rødt bælte 3	W019°-049° R049°-089° G089°-180° W180°-192° R192°-277° G277°-019°. Racon nr. 9300.
7330 <i>L5504</i>	Avalap Quia (tidl. Den smukke Ø) I Kangerdluarssoruseq Fjord, S for Færingehavn	63 ° 41,13' N 51 ° 32,48' W	Fl.WRG.3s	18	W 6 R 4 G 4	Lanterne på betonsokkel, som er malet rød 1	G000°-071° W071°-081° R081°-180° W180°-360°.
7336a <i>L5508.1</i>	Søndre Næs Bagfyr. SW-siden af Søndre Næs	63 ° 41,35' N 51 ° 31,72' W	Iso.W.4s	20	W 8,5	Gult treben med rødt bælte 7	Nr. 7336a og 7336b leder overet i pejling 73°
7336b <i>L5508</i>	Søndre Næs Forfyr. S-siden af Søndre Tvillingø	63 ° 41,28' N 51 ° 32,18' W	Iso.W.2s	9	W 8,5	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7336a og 7336b leder overet i pejling 73°
7355 <i>L5512</i>	Kittoqqat (tidl. Kigtorqat). Øens NE-pynt	63 ° 55,67' N 51 ° 35,40' W	Fl.W.3s	23	W 4,5	Gult treben med rødt bælte 6	Brændetid: H24.
7360 <i>L5525</i>	Qassisallit (tidl. Qagssissagdlit). Øgruppens E-side	64 ° 0,23' N 51 ° 42,18' W	Fl.WRG.3s	12	W 6 R 4 G 4	Gult skab med rødt bælte 2	G090°-321° W321°-326° R326°-090°.
7366a <i>L5520.1</i>	Angisorsuaq (tidl. Angissorssuaq) Bagfyr. NE-siden af Angissorssuaq	63 ° 57,98' N 51 ° 44,15' W	Iso.R.4s	30	R 6	Rødt skab 2	Nr. 7366a og 7366b leder overet i pejling ca. 207°
7366b <i>L5520</i>	Angisorsuaq (tidl. Angissorssuaq) Forfyr. Ca. 460 m fra bagfyret	63 ° 58,15' N 51 ° 43,97' W	Iso.R.2s	16	R 6	Rød gittermast 10	Nr. 7366a og 7366b leder overet i pejling ca. 207°

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Grædefjord til Hamborgerland							
7370 <i>L5530</i>	Simiutaa (tidl. Simiutâ). På SW-pynten af øen	64 ° 2,60' N 51 ° 38,38' W	Fl.G.3s	12	G 4	Gult skab med rødt bælte 2	
7372a <i>L5531.1</i>	Strømstedet Bagfyr. Narsaq Løb	64 ° 0,69' N 51 ° 38,95' W	Iso.W.4s	30	W 9,5	Grå gittermast med rød firkantet plade med lodret hvid midterstribe 2	Nr. 7372a og 7372b leder overet i pejling 184°.
7372b <i>L5531</i>	Strømstedet Forfyr. Ca. 374 m fra bagfyret	64 ° 0,89' N 51 ° 38,90' W	Iso.W.2s	18	W 9	Grå gittermast med rød firkantet plade med lodret hvid midterstribe 4	Nr. 7372a og 7372b leder overet i pejling 184°.
7374 <i>L5535</i>	Serfatoorsuaq (tidl. Serfartôrssuaq). På E-pynten af øen	64 ° 5,72' N 51 ° 37,87' W	Fl.W.3s	28	W 4,5	Gult treben med rødt bælte 10	
7385 <i>L5550</i>	Agtorssuit. På øgruppens N-ligste holm. S-siden af Godthåb Nordløb	64 ° 3,28' N 52 ° 7,98' W	Fl(2)WRG.5s	26	W 8 R 6 G 6	Rødt tårn med gult bælte 7	G275°-073° W073°-121° R121°-206° G206°-231° W231°-235° R235°-275°. Racon nr. 9310.
7390 <i>L5552</i>	Nassuitsunnguaq (tidl. Rensø). Ca. 6 sm NE for Agtorssuit	64 ° 7,30' N 51 ° 57,13' W	Fl.W.5s	12	W 10(7)	Gult skab med rødt bælte 2	Lyser kraftigt i pejlinger fra 49° til 58° og svagere i pejlinger fra 229° til 49°.
7396a <i>L5554.1</i>	Qeqertaq Avalleq (tidl. Nuuk (Godthåb)) Bagfyr. På Fyrø	64 ° 9,93' N 51 ° 43,08' W	Iso.G.4s	26	G 11	Gult skab med rødt bælte 2	Brændetid: H24. Nr. 7396a og 7396b leder overet i pejling 061°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Grædefjord til Hamborgerland							
7396b <i>L5554</i>	Qeqertaq Aalleg (tidl. Nuuk (Godthåb)) Forfyr. Ca. 220 m fra bagfyret	64 ° 9,87' N 51 ° 43,32' W	Iso.G.2s	9	G	Gult skab med rødt bælte 2	Brændetid: H24. Nr. 7396a og 7396b leder overet i pejling 061°.
7400 <i>L5558</i>	Nuuk (Godthåb) Umiarsualivik (Skibshavn Indsejling). På pynten ved E-siden af indsejlingen	64 ° 10,42' N 51 ° 43,20' W	FI.WRG.3s	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gult skab med rødt bælte 2	G268°-015° W015°-025° R025°-132°.□.
7406 <i>L5571</i>	Qinngorput (tidl. Marlenebugt) Skær Fyr	64 ° 10,47' N 51 ° 41,95' W	FI.Y.3s	9	Y 3	Gulmalet gittermast 7	
7408	Qinngorput (tidl. Marlenebugt) Molefyr Molehovedet	64 ° 10,85' N 51 ° 42,03' W	FI.R.3s		R 3		
7410a <i>L5572.1</i>	Qinngorput (tidl. Malene Bugt) Bagfyr.	64 ° 10,94' N 51 ° 41,61' W	Iso.R.4s	19	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5	Brændetid: 1/5 - 15/11. Nr. 7410a og 7410b leder overet i pejling 25,2°.
7410b <i>L5572</i>	Qinngorput (tidl. Malene Bugt) Forfyr. 145,3 m fra bagfyret	64 ° 10,86' N 51 ° 41,71' W	Iso.R.2s	14	R 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10	Brændetid: 1/5 - 15/11. Nr. 7410a og 7410b leder overet i pejling 25,2°.
7412 <i>L5575</i>	Nuuk (Godthåb) Luftfartsfyr. NE for havnen	64 ° 11,37' N 51 ° 40,95' W	AI FI.WG.5s	99	W 19 G 16	Kontrolltårn 15	
7435 <i>L5580</i>	Kitdliaraq. 3,5 sm SSE for Sukkertoppen Havn	65 ° 21,63' N 52 ° 50,25' W	FI(3)W.10s	21	W 8,5	Gult tårn med rødt bælte 7	Racon nr. 9312.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Grædefjord til Hamborgerland

7440 <i>L5590</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen). På Kirkegårdsnæsset, NE for byen	65 ° 25,35' N 52 ° 53,10' W	Oc.WRG.5s	30	W 7,5 R 5 G 5	8 meter høj gittermast med et 4 meter højt gult fyrtårn med rødt tag 12	G152°-004,5° W004,5°-011,5° R011,5°-031°. Fyret er overet i pejling 10,5° med en båke på position 65° 25,12' N. 52° 53,21' W.
7446 <i>L5594</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn. W-siden af havnen, S for byen	65 ° 24,73' N 52 ° 54,54' W	Iso.WRG.2s	13	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Rødt skab med gult bælte 2	G288°-301,7° W301,7°-310° R310°-321°.
7452a <i>L5596.1</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn E- lige Ankermærke Bagfyr. W-siden af Hundeø	65 ° 24,77' N 52 ° 54,22' W	F.G	13	G 10	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 15	Nr. 7452a og 7452b leder overet i pejling 30°.
7452b <i>L5596</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn E- lige Ankermærke Forfyr. 58 m fra bagfyret	65 ° 24,73' N 52 ° 54,23' W	F.G	8	G 10	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 15	Nr. 7452a og 7452b leder overet i pejling 30°.
7456a <i>L5598.1</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn W- lige Ankermærke Bagfyr. N for beddingen	65 ° 24,83' N 52 ° 54,55' W	Iso.R.4s	28	R 10	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 7456a og 7456b leder overet i pejling 323°.
7456b <i>L5598</i>	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn W- lige Ankermærke Forfyr.	65 ° 24,82' N 52 ° 54,53' W	Iso.R.4s	25	R 10	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8	Nr. 7456a og 7456b leder overet i pejling 323°.
Hamborgerland til Rifkol							
7485a <i>L5620.1</i>	Søndre Strømfjord S Bagfyr. På SW-kysten af Qeqertasugsuk	66 ° 0,18' N 53 ° 30,18' W	Iso.W.4s	15	W 9,5	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7485a og 7485b leder overet i pejling 099°

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hamborgerland til Rifkol							
7485b <i>L5620</i>	Søndre Strømfjord S Forfyr. Ca. 660 m fra bagfyret	66 ° 0,25' N 53 ° 31,05' W	Iso.W.2s	8	W 9	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7485a og 7485b leder overet i pejling 099°
7489a <i>L5625.1</i>	Søndre Strømfjord N Bagfyr. På N-kysten af Qeqertasugssuk	66 ° 1,63' N 53 ° 30,30' W	Iso.R.4s	36	R 10	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7489a og 7489b leder overet i pejling 056°.
7489b <i>L5625</i>	Søndre Strømfjord N Forfyr. Ca. 550 m fra bagfyret	66 ° 1,47' N 53 ° 30,93' W	Iso.R.2s	21	R 10	Gult skab med rødt bælte 2	Nr. 7489a og 7489b leder overet i pejling 056°.
7492a	Camp Lloyd W Bagfyr.	66 ° 58,22' N 50 ° 57,50' W	F.W	31		Grå pæl med hvid firkant med rød kant 5	Brændetid: 1/6 - 31/12 H24. Nr. 7492a og 7492b leder overet i pejling 2°.
7492b	Camp Lloyd W Forfyr.	66 ° 58,16' N 50 ° 57,51' W	F.W	16		Hvid pæl med hvid firkant med rød kant 1	Brændetid: 1/6 - 31/12 H24. Nr. 7492a og 7492b leder overet i pejling 2°.
7493a	Camp Lloyd E Bagfyr.	66 ° 58,25' N 50 ° 57,08' W	F.W	29		Rød/hvid pæl med hvid firkant med rød kant 4	Brændetid: 1/6 - 31/12 H24. Nr. 7493a og 7493b leder overet i pejling 40°.
7493b	Camp Lloyd E Forfyr.	66 ° 58,23' N 50 ° 57,11' W	F.W	26		Rød/hvid pæl med hvid diamant med rød kant 3,5	Brændetid: 1/6 - 31/12 H24. Nr. 7493a og 7493b leder overet i pejling 40°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Hamborgerland til Rifkol							
7496 <i>L5640</i>	Qeqertarsuatsiaq. W for Itivdleq på øen Qeqertarsuatsiaq	66 ° 30,50' N 53 ° 41,50' W	Fl.WRG.5s	42	W 8,5 R 6 G 5,5	Orange fyrtårn 5,5	G010°-055° W055°-134° R134°-144° G144°-172° W172°-177° R177°-185° G185°-230° W230°-240° R240°-010°.
7504 <i>L5660</i>	Annertusoq (Møllers Ø). På S-siden af øen	66 ° 55,23' N 53 ° 45,02' W	Fl.W.3s	38	W 7	Gult tårn med rødt bælte 7	Racon nr. 9315.
7508a <i>L5680.1</i>	Præstefjeldet Bagfyr. På kysten ved Præstefjeldet	66 ° 57,18' N 53 ° 43,30' W	Iso.W.4s	30	W 9	Orange skab	Nr. 7508a og 7508b leder overet i pejling 007°
7508b <i>L5680</i>	Præstefjeldet Forfyr. Ca. 500 m fra bagfyret på øen Sagdlerssuaq	66 ° 56,90' N 53 ° 43,40' W	Iso.W.2s	16	W 9	Orange skab	Nr. 7508a og 7508b leder overet i pejling 007°
7516a <i>L5696.1</i>	Holsteinsborg Bagfyr. N for byen	66 ° 56,57' N 53 ° 40,10' W	Iso.W.4s	52	W 9,5	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7	Brændetid: H24. Nr. 7516a og 7516b leder overet i pejling ca. 92,5°
7516b <i>L5696</i>	Holsteinsborg Forfyr. N for byen, 298 m fra bagfyret	66 ° 56,58' N 53 ° 40,53' W	Iso.W.2s	35	W 9	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 20	Brændetid: H24. Nr. 7516a og 7516b leder overet i pejling ca. 92,5°
7525 <i>L5712</i>	Holsteinsborg Dækmole. Yderenden af Liggekaj	66 ° 56,52' N 53 ° 41,02' W	F.R	6	R 3	Pæl 2,5	
7532a <i>L5706.1</i>	Tømmermandsøen W Ankermærke Bagfyr. Øens NW-side	66 ° 56,47' N 53 ° 41,89' W	Oc.G.5s	23	G 3	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 7532a 7532b leder overet i pejling 174,5°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Hamborgerland til Rifkol

7532b <i>L5706</i>	Tømmermandsøen W Ankermærke Forfyr.	66 ° 56,48' N 53 ° 41,89' W	Oc.G.7s	20	G 3	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 4	Nr. 7532a 7532b leder overet i pejling 174,5°.
7560 <i>L5718</i>	Ukivik. På øen Sydbay (Ukivik)	67 ° 13,23' N 53 ° 55,02' W	Fl.W.5s	90	W 6,5	Orange fyrtårn 6	
7568a <i>L5719.11</i>	Agto Ankermærke S Bagfyr. Ca. 40 m fra forfyrret	67 ° 56,50' N 53 ° 37,94' W	F.G	24	G 4	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9	Nr. 7568a og 7568b leder overet i pejling 192,8°.
7568b <i>L5719.1</i>	Agto Ankermærke S Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyrret	67 ° 56,52' N 53 ° 37,92' W	F.G	20	G 4	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9	Nr. 7568a og 7568b leder overet i pejling 192,8°.
7570a <i>L5720.1</i>	Agto Ankermærke E Bagfyr. Ca. 65 m fra forfyrret	67 ° 56,59' N 53 ° 37,63' W	F.R	10	R 4	Grøn/brun træmast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5	Nr. 7570a og 7570b leder overet i pejling 111,6°.
7570b <i>L5720.4</i>	Agto Ankermærke E Forfyr. Ca. 65 m fra bagfyrret	67 ° 56,61' N 53 ° 37,72' W	F.R	5	R 4	Grøn/brun træmast med rød trekant med opadvendt spids 3	Nr. 7570a og 7570b leder overet i pejling 111,6°.

Rifkol til Hareø

7576 <i>L5790</i>	Kangâtsiaq. På SW-pynten	68 ° 18,40' N 53 ° 28,38' W	Oc.WRG.5s	20	W 7 R 4,5 G 4,5	Gittermast 8	W103°-108° R108°-140° G140°-103°.
----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------	----	-----------------------	-----------------	-----------------------------------

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7577 <i>L5791</i>	Kangâtsiaq SW. På skær SW for Kangâtsiaq	68 ° 18,23' N 53 ° 28,57' W	Fl.R.3s	5	R 2	Betonfundament 1,5	
7580 <i>L5800</i>	Killiit (Vester Ejland). På øen Vester Ejland	68 ° 37,45' N 53 ° 32,50' W	Fl(2)W.5s	46	W 7	Rødt tårn med hvidt bælte 7	Racon nr. 9317.
7588 <i>L5840</i>	Susanne Øerne. På øgruppens NW-ligste ø	68 ° 39,62' N 53 ° 9,50' W	Fl(3)W.10s	26	W 5,5	Rødt tårn med gult bælte 5	
7596a <i>L5860.1</i>	Qârajugtoq Bagfyr. Ca. 2,5 sm W for Egedesminde	68 ° 43,12' N 52 ° 58,10' W	Iso.W.4s	21	W 9	Rød trebenet mast + Et Rødt skab med et gult bælte 7	Nr. 7596a og 7596b leder overet i pejling 051°.
7596b <i>L5860</i>	Qârajugtoq Forfyr. 890 m fra bagfyret. Samme fyrbygning som nr. 7605	68 ° 42,83' N 52 ° 59,11' W	Iso.W.2s	9	W 8,5	Rødt skab med gult bælte. 2	Nr. 7596a og 7596b leder overet i pejling 051°.
7605 <i>L5860</i>	Qârajugtoq. Samme fyrbygning som nr. 7596b	68 ° 42,83' N 52 ° 59,11' W	Fl.WRG.5s	9	W 4 R 2,5 G 2,5	Rødt skab med gult bælte. 2	G241°-253° W253°-259° R259°-4°.
7612a <i>L5870.1</i>	Egedesminde Indsejling Bagfyr. Ca. 30 m NW for kirken	68 ° 42,62' N 52 ° 52,53' W	Iso.G.4s	30	G 4	Hvid træmast med rød trekant med nedadvendt spids 15	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7612a og 7612b leder overet i pejling 140°.
7612b <i>L5870</i>	Egedesminde Indsejling Forfyr. Tæt NW for el-værket	68 ° 42,67' N 52 ° 52,63' W	Iso.G.2s	18	G 4	Hvid træmast med rød trekant med opadvendt spids 15	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7612a og 7612b leder overet i pejling 140°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7618a <i>L5884.1</i>	Egedesminde Bagfyr. På N-siden af Næsset	68 ° 42,47' N 52 ° 53,19' W	F.R	15	R 1	Hvid træmast med rød trekant med nedadvendt spids 4	Brændetid: 1/8 - 15/5. Nr. 7618a og 6718b leder overet i pejling 178°
7618b <i>L5884</i>	Egedesminde Forfyr. 23 m fra bagfyret	68 ° 42,50' N 52 ° 53,19' W	F.R	12	R 1	Hvid træmast med rød trekant med opadvendt spids 3	Brændetid: 1/8 - 15/5. Nr. 7618a og 6718b leder overet i pejling 178°
7624a <i>L5890.1</i>	Ræveø Tværmærke Bagfyr. Øens NE-kyst	68 ° 42,80' N 52 ° 53,60' W	Iso.R.4s	23	R 2,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5	Brændetid: 1/8 - 15/5. Nr. 7624a og 7624b leder overet i pejling 268°.
7624b <i>L5890</i>	Ræveø Tværmærke Forfyr. 82 m fra bagfyret	68 ° 42,80' N 52 ° 53,48' W	Iso.R.2s	16	R 2,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5	Brændetid: 1/8 - 15/5. Nr. 7624a og 7624b leder overet i pejling 268°.
7630	Egedesminde Advarselsfyr. På Transitøens Fiskehus	68 ° 42,62' N 52 ° 53,00' W	3 F.R		R 1		Brændetid: 1/8 - 15/5. 3 røde lys lodret over hinanden tændes, når det E.-lige løb mellem den nye kaj og Transitøen er spærret på grund af skibes fortøjninger.
7650a <i>L5891.1</i>	Tipitooq Kangilleq W Bagfyr. S for Fiskeindustri- bygningens S-lige hjørne	68 ° 43,11' N 52 ° 49,59' W	Iso.R.4s	17	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 7650a og 7650b leder overet i pejling 94°.
7650b <i>L5891</i>	Tipitooq Kangilleq W Forfyr. 241 m fra bagfyret	68 ° 43,12' N 52 ° 49,94' W	Iso.R.2s	11	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 7650a og 7650b leder overet i pejling 94°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7652a <i>L5891.41</i>	Tipitooq Kangilleq N Bagfyr. På skrænten i Tipitooq Kangilleqs S-side	68 ° 43,00' N 52 ° 49,75' W	Iso.G.4s	25	G 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids	Nr. 7652a og 7652b leder overet i pejling 191°
7652b <i>L5891.4</i>	Tipitooq Kangilleq N Forfyr. 328 m fra bagfyret	68 ° 43,18' N 52 ° 49,65' W	Iso.G.2s	17	G 4,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids	Nr. 7652a og 7652b leder overet i pejling 191°
7655 <i>L5892</i>	Zimmers Ø. Ca. 3 sm NE for Egedesminde	68 ° 45,21' N 52 ° 48,10' W	Fl.WRG.3s	19	W 7 R 4 G 4	Rødt tårn med gult bælte 5	G326°-040° W040°-056° R056°-109° G109°-171° W171°-212° R212°-326°.
7675 <i>L5918</i>	Qaqqaliaq (Udkiggen). Disko S-kyst	69 ° 14,00' N 53 ° 33,75' W	Oc.WRG.10s	40	W 14 R 11 G 11	Orange fyrtårn 5	R034°-043° G043°-052° W052°-069° R069°-074° G074°-079° W079°-095° R095°-106° G106°-275° W275°-333° R333°-347° G347°-357° W357°-034°. Racon nr. 9321.
7682a <i>L5920.1</i>	Godhavn Ydre Bagfyr. På E-siden af Lyngmarksbugten	69 ° 15,30' N 53 ° 33,00' W	F.G	32	G 3,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids	Brændetid: 1/8 - 1/1. Nr. 7682a og 7682b leder overet i pejling 061°.
7682b <i>L5920</i>	Godhavn Ydre Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	69 ° 15,25' N 53 ° 34,07' W	F.G	15	G 3,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids	Brændetid: 1/8 - 1/1. Nr. 7682a og 7682b leder overet i pejling 061°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7686a <i>L5924.1</i>	Godhavn Indre Bagfyr. 300 m W for Godhavn Kirke	69 ° 14,82' N 53 ° 32,90' W	F.G	34	G 1,5	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med nedadvendt spids 10	Brændetid: 1/8 - 1/1. Nr. 7686a og 7686b leder overet i pejling 146°
7686b <i>L5924</i>	Godhavn Indre Forfyr.	69 ° 14,88' N 53 ° 33,05' W	F.G	14	G 1,5	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: 1/8 - 1/1. Nr. 7686a og 7686b leder overet i pejling 146°
7692a <i>L5928.1</i>	Godhavn Ankermærke Bagfyr. Ca. 470 m 333° fra Godhavn Kirke	69 ° 15,15' N 53 ° 32,83' W	F.R	17	R 2,5	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med nedadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 7692a og 7692b leder overet i pejling 57°.
7692b <i>L5928</i>	Godhavn Ankermærke Forfyr. 98 m fra bagfyret	69 ° 15,13' N 53 ° 32,90' W	F.R	11	R 2,5	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med opadvendt spids 6	Brændetid: H24. Nr. 7692a og 7692b leder overet i pejling 57°.
7706 <i>L5930</i>	Savik. Ca. 2,5 sm W for Christianshåb	68 ° 49,28' N 51 ° 18,78' W	FI(2)W.5s	21	W 8	Orange tårn 5	Lyser i pejlinger fra 16° til 239°.
7709 <i>L5936</i>	Napissaq. Ca. 1 sm SW for Christianshåb	68 ° 48,62' N 51 ° 13,70' W	FI.WRG.3s	9	W 6 R 4 G 4	Orange tårn 5	G30°-045° W045°-058° R058°-069° G069°-118° W118°-156° R156°-166° G166°-247° W247°-275° R275°-282°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7715a <i>L5932.1</i>	Qasigiannguut (Christianshåb) Bagfyr. NE for byen	68 ° 49,40' N 51 ° 10,75' W	Iso.R.4s	25	R 2,5	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5	Brændetid: Maj til december. Nr. 7715a og 7715b leder overet i pejling 38,5°.
7715b <i>L5932</i>	Qasigiannguut (Christianshåb) Forfyr.	68 ° 49,33' N 51 ° 10,89' W	Iso.R.2s	16	R 2,5	Mast med rød trekant med opadvendt spids 7,5	Brændetid: Maj til december. Nr. 7715a og 7715b leder overet i pejling 38,5°.
7720a <i>L5934.1</i>	Qasigiannguut (Christianshåb) Ankermærke Bagfyr. SE-siden af Spækholmen	68 ° 48,90' N 51 ° 12,75' W	Iso.G.2s	15	G 0,5	Træmast med orange trekant med nedadvendt spids 4	Brændetid: Maj til december. Nr. 7720a og 7720b leder overet i pejling ca. 275°.
7720b <i>L5934</i>	Qasigiannguut (Christianshåb) Ankermærke Forfyr. 53 m fra bagfyret	68 ° 48,89' N 51 ° 12,68' W	Iso.G.2s	9	G 0,5	Træmast med orange trekant med opadvendt spids 4	Brændetid: Maj til december. Nr. 7720a og 7720b leder overet i pejling ca. 275°.
7742a <i>L5940.1</i>	Ilulissat (Jakobs) Havn Ydre Bagfyr. N-siden af indsejlingen	69 ° 13,47' N 51 ° 5,82' W	Iso.R.4s	28	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5	Brændetid: H24. Nr. 7742a og 7742b leder overet i pejling 119,6°.
7742b <i>L5940</i>	Ilulissat (Jakobs) Havn Ydre Forfyr. 167 m fra bagfyret	69 ° 13,52' N 51 ° 6,03' W	Iso.R.2s	14	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10	Brændetid: H24. Nr. 7742a og 7742b leder overet i pejling 119,6°.
7748a <i>L5942.1</i>	Ilulissat (Jakobs) Havn Indre Bagfyr. S-siden af havnens inderste del	69 ° 13,12' N 51 ° 5,35' W	Iso.G.4s	52	G 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5	Brændetid: H24. Nr. 7748a og 7748b leder overet i pejling 142,9°.

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
Rifkol til Hareø							
7748b <i>L5942</i>	Ilulissat (Jakobs) Havn Indre Forfyr. 149 m fra bagfyret	69 ° 13,18' N 51 ° 5,48' W	Iso.G.2s	43	G 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7,5	Brændetid: H24. Nr. 7748a og 7748b leder overet i pejling 142,9°.
7754 <i>L5944</i>	Ilulissat (Jakobs) Havn. NE-lige molehoved	69 ° 13,40' N 51 ° 5,85' W	F.R	3	R 2,5	Platform på molehovedet	
Hareø til Prøven							
7772a <i>L5951.1</i>	Umanak Havn Bagfyr.	70 ° 40,62' N 52 ° 7,74' W	Iso.G.4s	25	G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7772a og 7772b leder overet i pejling 312,6°.
7772b <i>L5951</i>	Umanak Havn Forfyr. Ca. 22 m fra bagfyret	70 ° 40,62' N 52 ° 7,71' W	Iso.G.2s	22	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7772a og 7772b leder overet i pejling 312,6°.
Prøven til Holms Ø							
7788a <i>L5970.1</i>	Upernavik Bagfyr. På E-siden af havnen	72 ° 47,41' N 56 ° 8,80' W	F.R	14	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 5	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7788a og 7788b leder er overet i pejling 108,6°
7788b <i>L5970</i>	Upernavik Forfyr.	72 ° 47,42' N 56 ° 8,87' W	F.R	12	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7788a og 7788b leder er overet i pejling 108,6°

L. Grønlands W-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Prøven til Holms Ø

7794a <i>L5972.1</i>	Upervik Ankermærke Bagfyr. Ved tankanlæg på S-siden af Skibshavnen	72 ° 47,32' N 56 ° 9,75' W	F.G	11	G 3	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7794a og 7794b leder overet i pejling 197°.
7794b <i>L5972</i>	Upervik Ankermærke Forfyr. 66 m fra bagfyret	72 ° 47,35' N 56 ° 9,72' W	F.G	7	G 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 3	Brændetid: 1/5 - 31/12 H24. Nr. 7794a og 7794b leder overet i pejling 197°.

M. Grønlands E-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kap Farvel til Kap Herluf Trolle

7820 <i>L5100</i>	Ikerassuaq (Prins Christian Sund) E. Christian IV Ø NE-side	60 ° 3,57' N 43 ° 9,68' W	Fl.WRG.5s	90	W 14 R 11 G 11	Orange tårn 4,5	Brændetid: H24. W000°-180° R180°-255° G255°-263° W263°-288° R288°-295° G295°-360°. Racon nr. 9400.
7840 <i>L5005</i>	Isortoq SE. NW-lige side af en lille ø SE for Isortoq	65 ° 32,20' N 38 ° 58,00' W	Fl.W.5s	28	W 7,5	Fluorescerende rødt fyrskab 2	Brændetid: 1/8 - 31/12.
7850 <i>L5000</i>	Ammassalik Ydre. På fastlandet N for en lille ø ved indsejlingen til Ammassalik	65 ° 35,20' N 37 ° 34,35' W	Fl.W.5s	11	W 7	Gult skab med rødt bælte 2	

M. Grønlands E-kyst

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

Kap Farvel til Kap Herluf Trolle

7820 <i>L5100</i>	Ikerassuaq (Prins Christian Sund) E. Christian IV Ø NE-side	60 ° 3,57' N 43 ° 9,68' W	Fl.WRG.5s	90	W 14 R 11 G 11	Orange tårn 4,5	Brændetid: H24. W000°-180° R180°-255° G255°-263° W263°-288° R288°-295° G295°-360°. Racon nr. 9400.
7840 <i>L5005</i>	Isortoq SE. NW-lige side af en lille ø SE for Isortoq	65 ° 32,20' N 38 ° 58,00' W	Fl.W.5s	28	W 7,5	Fluorescerende rødt fyrskab 2	Brændetid: 1/8 - 31/12.
7850 <i>L5000</i>	Ammassalik Ydre. På fastlandet N for en lille ø ved indsejlingen til Ammassalik	65 ° 35,20' N 37 ° 34,35' W	Fl.W.5s	11	W 7	Gult skab med rødt bælte 2	

Alfabetisk indeks over fyrnavne

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Agersø E Kabel Bagfyr.	5142a	AKRABERG.	6500	Anholt Havn.	1852
Agersø E Kabel Forfyr.	5142b	Albuen.	3815	Anholt Havn.	1846
AGERSØ FLAK.	3686	Allinge Havn Trafiksignal.	6032	Anholt Havn.	1850
Agersø Færgehavn.	5178	Als Fjord N-lige Kabel Bagfyr.	4490a	ANHOLT.	1020
Agersø Havn.	5180	Als Fjord N-lige Kabel Forfyr.	4490b	Annertusoq (Møllers Ø).	7504
Agersø.	5195	Als Fjord S-lige Kabel Bagfyr.	4492a	Argir Bådehavn.	6628
Agger Havn Bagfyr.	425a	Als Fjord S-lige Kabel Forfyr.	4492b	Askær Odde Færgeleje.	480
Agger Havn Forfyr.	425b	Als Odde Bagfyr.	1480a	Askø Havn.	5267
Agger Tange Bagfyr.	401a	Als Odde Forfyr.	1480b	Askø Havn.	5266
Agger Tange Forfyr.	401b	Alssundbroen.	4527	Asnærværkets I's skorsten	3326
Aggersundbroen NE.	638	Alssundbroen.	4525	Asnæs.	3380
Aggersundbroen NW.	637	Alssundbroen.	4528	Asnæsværket II's Skorsten.	3328
Aggersundbroen SE.	639	Alssundbroen.	4526	Asnæsværket Pier N.	3322
Aggersundbroen SW.	636	Alssundbroen.	4524	Asnæsværkets N-lige retningsfyr.	3307A
Aggersundbroen.	640	Alssundbroen.	4529	Asnæsværkets S-lige retningsfyr.	3307B
Aggersundbroen.	641	Amager Strandpark.	2928	Assens Havn Bagfyr.	4230a
Aggersundbroens Advarselssignal	642	Amager Strandpark.	2930	Assens Havn Forfyr.	4230b
Agto Ankermærke E Bagfyr.	7570a	Ammassalik Ydre.	7850	Assens Havn.	4236
Agto Ankermærke E Forfyr.	7570b	Andefjord Havn.	6732	Assens Havn.	4237
Agto Ankermærke S Bagfyr.	7568a	Andefjord.	6730	Assens.	4224
Agto Ankermærke S Forfyr.	7568b	Angisorsuaq (tidl. Angissorssuaq) Bagfyr.	7366a	Aså Havn.	1441
Agtorssuit.	7385	Angisorsuaq (tidl. Angissorssuaq) Forfyr.	7366b	Aså Havn.	1440
Akraberg Radiomast.	6502	Anholt Havn.	1840	Avalap Quia (tidl. Den smukke Ø)	7330

Fyr navn	Fyr nr.
Avedøre Holme Meteorologimast	3103
Avedøre Holme S.	3100
Avedøreværkets Havn E.	3092
Avedøreværkets Havn W.	3094
Avedøreværkets Havn.	3090
Bagenkop Havn Bagfyr.	5733a
Bagenkop Havn Forfyr.	5733b
Bagenkop Havn.	5738
Bagenkop Yderhavn E.	5739
Bakkerne Bådehavn Bagfyr.	6160a
Bakkerne Bådehavn Forfyr.	6160b
Ballebro Færgeleje Bagfyr.	4498a
Ballebro Færgeleje Forfyr.	4498b
Ballebro.	4500
Ballegård Bagfyr.	1589a
Ballegård Forfyr.	1589b
Ballen Havn.	1996
Ballen Havn.	1997
Ballen Kabel Bagfyr.	4764a
Ballen Kabel Forfyr.	4764b
Ballen Lystbådehavn.	4760
Bandholm E Bagfyr.	5280a
Bandholm E Forfyr.	5280b
Bandholm Havn.	5286
Bandholm Havn.	5287

Fyr navn	Fyr nr.
Barakkebro Bagfyr.	2914a
Barakkebro Forfyr.	2914b
Birkholm Kabel Bagfyr.	5070a
Birkholm Kabel Forfyr.	5070b
Bispen.	6780
Bisserup Havn Bagfyr.	5335a
Bisserup Havn Forfyr.	5335b
Bjørnø.	4712
Blæsborg N Bagfyr.	1586a
Blæsborg N Forfyr.	1586b
Blæsborg W Bagfyr.	1598a
Blæsborg W Forfyr.	1598b
Bløden Bagfyr.	720a
Bløden N-lige Forfyr.	720c
Bløden S-lige Forfyr.	720b
BLÅVANDS HUK.	150
Boderne Havn.	6170
Boels Øre Bagfyr.	2363a
Boels Øre Forfyr.	2363b
Boelsbro Bådehavn Bagfyr.	2367a
Boelsbro Bådehavn Forfyr.	2367b
Bogense Havn Bagfyr.	3900a
Bogense Havn Forfyr.	3900b
Bogense Havn.	3906
Bogø Havn Bagfyr.	5672a

Fyr navn	Fyr nr.
Bogø Havn Forfyr.	5672b
Bogø Rende W Fyrpæl	5668
Bogø W Kabel Bagfyr.	5446a
Bogø W Kabel Forfyr.	5446b
Bogø.	3856
Bomløbet E.	2768
Borgsted.	5685
Borin.	6615
Bork Havn Bagfyr.	210a
Bork Havn Forfyr.	210b
BOVBJERG.	250
Bratten E Bagfyr.	4850a
Bratten E Forfyr.	4850b
Bratten W Bagfyr.	4818a
Bratten W Forfyr.	4818b
Bredetved Skydeområde.	1152
Bredhage Bagfyr.	754a
Bredhage Forfyr.	754b
Bregnør Fiskerihavn.	2346
Bregnør Hage W Bagfyr.	2366a
Bregnør Hage W Forfyr.	2366b
Brejning Lystbådehavn	3940
Brejning Lystbådehavn	3939
Bryggebroen.	2800a
Bryggebroen.	2802e

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Bryggebroen.	2802d	Camp Lloyd E Bagfyr.	7493a	Dan-feltet.	115 D
Bryggebroen.	2802c	Camp Lloyd E Forfyr.	7493b	Dan-feltet.	115 A
Bryggebroen.	2802b	Camp Lloyd W Bagfyr.	7492a	Dan-feltet.	115 B
Bryggebroen.	2802a	Camp Lloyd W Forfyr.	7492b	Dejrø Landgrund.	5043
Bryggebroen.	2800d	Cecilie-feltet.	146 A	Dragør Fort.	2985
Bryggebroen.	2800b	Christian ´s Bro.	4539	Dragør Færgehavn Bagfyr.	3005a
Bryggebroen.	2802f	Christian ´s Bro.	4536	Dragør Færgehavn Forfyr.	3005b
Bryggebroen.	2800	Christian ´s Bro.	4537	Dragør Færgehavn.	3010
Bryggebroen.	2800c	Christian ´s Bro.	4538	Dragør Færgehavn.	3009
Brøndby Lystbådehavn.	3115	Christiansø Havn Advarselsfyr.	6284	Dragør Havn Bagfyr.	2992a
Brøndby Strand.	3110	Christiansø Havn.	6280	Dragør Havn Forfyr.	2992b
Bækkehave.	4800	CHRISTIANSØ.	6270	Dragør Havn.	2998
Bøgeskov Fiskerihavn Bagfyr.	3240a	Dageløkke Havn Bagfyr.	3640a	Dragør Havn.	2999
Bøgeskov Fiskerihavn Forfyr.	3240b	Dageløkke Havn Forfyr.	3640b	Dragør Lystbådehavn.	3016
Bøjden Færgehavn Bagfyr.	4380a	Dagmar-feltet.	126 A	Dragør Lystbådehavn.	3017
Bøjden Færgehavn Forfyr.	4380b	Damgård.	4086	Drejensodde.	4140
Bøjden Færgehavn.	4375	Dan-feltet.	117 G	Drejø Havn Færgefyr.	4794
Bøjden Færgehavn.	4376	Dan-feltet.	117 F	Drejø Havn.	4796
Bøjden skydebaneanlæg L 4234 signalmast.	4389	Dan-feltet.	117 E	DROGDEN.	3025
Bønnerup Havn.	1825	Dan-feltet.	115 C	Dronning Aleandrines Bro.	5532
Bønnerup Havn.	1826	Dan-feltet.	117 D	Dronning Aleandrines Bro.	5530
Børup N Fyr	4100	Dan-feltet.	117 C	Dronning Aleandrines Bro.	5534
Børup W.	4080	Dan-feltet.	117 B	DUEODDE.	6150
BØSTRUP E.	3720	Dan-feltet.	117 A	Dybvig (Fejøl) Havn Bagfyr.	5242a
Bågå.	4200	Dan-feltet.	115 E	Dybvig (Fejøl) Havn Forfyr.	5242b

Fyr navn	Fyr nr.
Dynen.	3580
Dyreborg Havn.	4706
Dyvig Bådelaug Lystbådehavn.	4485
Dørholm Bagfyr.	2381a
Dørholm Forfyr.	2381b
Ebeltoft Bagfyr.	2074a
Ebeltoft Forfyr.	2074b
Ebeltoft Færgehavn Bagfyr.	2046a
Ebeltoft Færgehavn Forfyr.	2046b
Ebeltoft Færgehavn.	2049
Ebeltoft Færgehavn.	2048
Ebeltoft Skudehavn.	2078
Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Bagfyr.	2080a
Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Forfyr.	2080b
Ebeltoft Trafikhavn.	2084
Ebeltoft Træskibshavn.	2083
Ebeltoft Vig.	2060
Egedesminde Advarselsfyr.	7630
Egedesminde Bagfyr.	7618a
Egedesminde Forfyr.	7618b
Egedesminde Indsejling Bagfyr.	7612a
Egedesminde Indsejling Forfyr.	7612b
Egense Bagfyr.	700a
Egense Færgeleje Tågesignalstation.	715
Egense N Bifyr.	702

Fyr navn	Fyr nr.
Egense N-lige Forfyr.	700b
Egense S-lige Forfyr.	700c
Egensekloster Skov Bagfyr.	732a
Egensekloster Skov Forfyr.	732b
Egersund W Bagfyr.	4610a
Egersund W Forfyr.	4610b
Egersundbroen.	4620
Egersundbroen.	4616
Egholm Bagfyr.	5130a
Egholm E Færgeleje.	694
EGHOLM FLAK.	3675
Egholm Forfyr.	5130b
Egå Marina.	2123
Egå Marina.	2122
Ejby Fiskerihavn.	1156
Ejde.	6795
Elasar Havbrug N.	6835
Elasar Havbrug S.	6834
E-lige Lillebæltsbro.	4020
E-lige Lillebæltsbro.	4023
E-lige Lillebæltsbro.	4024
E-lige Lillebæltsbro.	4019
E-lige Lillebæltsbro.	4027
E-lige Lillebæltsbro.	4028
Ellekilde Hage N Kabel Bagfyr.	2529a

Fyr navn	Fyr nr.
Ellekilde Hage N Kabel Forfyr.	2529b
Ellekilde Hage S Kabel Bagfyr.	2531a
Ellekilde Hage S Kabel Forfyr.	2531b
Elsehoved.	3632
Endelave Bagfyr.	2264a
Endelave Forfyr.	2264b
Endelave Havn	2261
Enebærødde.	2340
Enehøje Bagfyr.	3826a
Enehøje Forfyr.	3826b
Enehøje S Bagfyr.	3834a
Enehøje S Forfyr.	3834b
Enghave Brygge.	2804
Engholm E Bagfyr.	770a
Engholm E Forfyr.	770b
Engholm ESE Bagfyr.	778a
Engholm ESE Forfyr.	778b
Engholm S Bagfyr.	774a
Engholm S Forfyr.	774b
Engholm SE Bagfyr.	782a
Engholm SE Forfyr.	782b
Engholm W Bagfyr.	786a
Engholm W Forfyr.	786b
Enstedværkets Havn Bagfyr.	4340a
Enstedværkets Havn Forfyr.	4340b

Fyr navn	Fyr nr.
Enstedværkets Havn Gravelinje Bagfyr.	4342a
Enstedværkets Havn Gravelinje Forfyr.	4342b
Enstedværkets Havn.	4344
Enstedværkets Oliepier Gravelinje Bagfyr.	4346a
Enstedværkets Oliepier Gravelinje Forfyr.	4346b
Esbjerg Havn E-lige tværlinie Båke.	79
Esbjerg Havn W-lige tværlinie Bagbåke.	78a
Esbjerg Havn W-lige tværlinie Forbåke.	78b
Esbjerg S Skorsten.	80
Esbjerg Sønderhavn.	76
Esbjerg Sønderhavn.	77
Esbjerg.	60
Esbjerg-Fanø El-mast.	108
Esbjerg-Fanø El-mast.	110
Espergærde Havn.	2614
Fakse Ladeplads Havn Bagfyr.	5916a
Fakse Ladeplads Havn Forfyr.	5916b
Faldsled Havn	4386
Faldsled Havn	4387
Fanø Lo Fyrpæl nr. 1.	100
Fanø Lo Fyrpæl nr. 2.	96
Fanø Lo Fyrpæl nr. 3.	102
Fanø Lo Fyrpæl nr. 4.	98
Fanø Lo Fyrpæl nr. 6.	99
Farø-Falsterbroen.	5439

Fyr navn	Fyr nr.
Farø-Falsterbroen.	5435
Farø-Falsterbroen.	5431
Farø-Falsterbroen.	5434
Farø-Falsterbroen.	5430
Farø-Falsterbroen.	5438
Fejøl Sletter Kabel Bagfyr.	5236a
Fejøl Sletter Kabel Forfyr.	5236b
Femø Havn Bagfyr.	5218a
Femø Havn Forfyr.	5218b
Femø Havn.	5224
Fiskerhavn Bagfyr.	3056a
Fiskerhavn Forfyr.	3056b
Fiskerihavn Nordsøkaj W.	66
Fleserne.	6660
Flådehavn Frederikshavn.	1380
Flådehavn Frederikshavn.	1381
Flådehavn Korsør.	3478
FORNÆS.	1870
Fovrfelt N.	44
Fovrfelt.	52
Frankeklint.	3668
Fredericia Anlægsværk II Bagfyr.	3984a
Fredericia Anlægsværk II Forfyr.	3984b
Fredericia Duc d'albe ved tidl. Flydedok.	3962
Fredericia Lystbådehavn.	3990

Fyr navn	Fyr nr.
Fredericia Lystbådehavn.	3992
Fredericia Shell Oliepier.	3956
Fredericia Vesthavn.	3974
Fredericia Vesthavn.	3978
Frederikshavn Anduvningsfyr	1361
Frederikshavn Flydedok 1.	1376
Frederikshavn Flydedok 2.	1377
Frederikshavn Marina	1384
Frederikshavn Marina	1385
Frederikshavn.	1364
Frederikshavn.	1368
Frederikshavn.	1369
Frederikshavn. S-lige Ydermolehoved	1362
Frederikshåb Bagfyr.	7280a
Frederikshåb Forfyr.	7280b
Frederikssund Lystbådehavn.	1228
Frederikssund N Bagfyr.	1190a
Frederikssund N Forfyr.	1190b
Frederikssund S Bagfyr.	1192a
Frederikssund S Forfyr.	1192b
Frederiksværk Lystbådehavn.	1170
Frederiksværk Stålvalseværks Havn.	1180
Frederiksværk Stålvalseværks Havn.	1181
Frydenstrand Bagfyr.	736a
Frydenstrand Forfyr.	736b

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Fuglø.	6775	Gasledning NE-lige Bagfyr.	4015a	Gilleleje Havn.	2501
Fur Havn Anlægsmole.	554	Gasledning NE-lige Forfyr.	4015b	Gilleleje Havn.	2500
Fur Havn.	553	Gasledning NW-lige Bagfyr.	4014a	Gilleleje Havn.	2505
Fur Havn.	552	Gasledning NW-lige Forfyr.	4014b	Gilleleje Havn.	2504
Fur.	548	Gasledning SE-lige Bagfyr.	4035a	Gisseløre.	3310
Fynshav Bådehavn Fyr	4440	Gasledning SE-lige Forfyr.	4035b	Gjerrild.	1865
Fynshav Færgehavn Bagfyr.	4438a	Gasledning SW.-lige Bagfyr.	4034a	Gjøl Havn Bagfyr.	670a
Fynshav Færgehavn Forfyr.	4438b	Gasledning SW-lige Forfyr.	4034b	Gjøl Havn Forfyr.	670b
Fynshav Færgehavn.	4430	Gasværk.	4856	Gjøl Havn.	672
Fynshav Færgehavn.	4434	Gedehave Bagfyr.	5112a	Gladsakse TV-mast.	2675
Fynshav Færgehavn.	4428	Gedehave Forfyr.	5112b	Glyngøre Havn.	527
Fynshav Kabel Bagfyr.	4444a	Gedehave W Bagfyr.	5106a	Glyngøre.	515
Fynshav Kabel Forfyr.	4444b	Gedehave W Forfyr.	5106b	Godhavn Ankermærke Bagfyr.	7692a
Fænø.	4176	Gedser Færgehavn.	5824	Godhavn Ankermærke Forfyr.	7692b
Færgehavn.	2742	Gedser Havn Bagfyr.	5816a	Godhavn Indre Bagfyr.	7686a
Faaborg Fjord Badeponon.	4736	Gedser Havn Forfyr.	5816b	Godhavn Indre Forfyr.	7686b
Faaborg Havn Bagfyr.	4730a	Gedser Havn.	5821	Godhavn Ydre Bagfyr.	7682a
Faaborg Havn Dækmole.	4745	Gedser Havn.	5820	Godhavn Ydre Forfyr.	7682b
Faaborg Havn Forfyr.	4730b	Gedser Lystbådehavn.	5831	Gomlurætt Færgehavn.	6883
Faaborg Havn Færgefyr.	4742	Gedser Lystbådehavn.	5830	Gomlurætt Færgehavn.	6882
Gabet Bagfyr.	2344a	Gedser Rev.	5802	Gorm-feltet.	125 A
Gabet Forfyr.	2344b	GEDSER.	5800	Gorm-feltet.	125 B
Galgetange Bagfyr.	6535a	Gersø Bagfyr.	2383a	Gorm-feltet.	125 D
Galgetange Forfyr.	6535b	Gersø Forfyr.	2383b	Gorm-feltet.	125 E
Gammel-Pøl.	4475	Gilleleje Havn.	2508	Gorm-feltet.	125 F

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Gorm-feltet.	125 C	Grønnedal NW Forfyr.	7228b	Gåbense Lystbådehavn Forfyr.	5424b
Grasten Bagfyr.	4906a	Grønnehave Kabel Bagfyr.	2564a	Gåsholm.	6910
Grasten Forfyr.	4906b	Grønnehave Kabel Forfyr.	2564b	Hadsund Fiskerihavn E-bassin.	1561
Gravemærke Bagfyr.	4328a	Grønsund Bagfyr.	5704a	Hadsund Fiskerihavn E-bassin.	1562
Gravemærke Forfyr.	4328b	Grønsund Forfyr.	5704b	Hadsund Fiskerihavn W-bassin.	1566
Gravmolen.	3135	Grådyb Vandstandsmåler.	26	Hadsund Fiskerihavn W-bassin.	1565
Grenaa Havn	1881	Gråsten Indre Bagfyr.	4638a	Hadsundbroen.	1570
Grenaa Havn Anduvningsfyr N.	1876A	Gråsten Indre Forfyr.	4638b	Hadsundbroen.	1574
Grenaa Havn Anduvningsfyr S.	1876B	Gudhjem N-lige Havn Bagfyr.	6048a	Hadsundbroen.	1572
Grenaa Havn Vinkelfyr.	1877	Gudhjem N-lige Havn Forfyr.	6048b	Hadsundbroen.	1571
Grenaa Havn.	1883	Gudhjem S-lige Havn Bagfyr.	6054a	Hadsundbroen.	1573
Grenaa Havn.	1878	Gudhjem S-lige Havn Forfyr.	6054b	Haldrup Mark Bagfyr.	2276a
Grenaa Havn.	1879	Guldborg Sund Kabel Bagfyr.	5308a	Haldrup Mark Forfyr.	2276b
Grenaa Havn.	1880	Guldborg Sund Kabel Forfyr.	5308b	Halfdan-feltet A	119 A
Grenaa Havn.	1882	Guldborgbroen.	5296	Halfdan-feltet B	118 A
Grenaa Lystbådehavn.	1885	Guldborgbroen.	5298	Halfdan-feltet B	118 B
Grenaa Lystbådehavn.	1884	Guldborgbroen.	5302	Halfdan-feltet B	118 C
Grisetåodde.	470	Guldborgbroen.	5300	Halfdan-feltet C	122 A
Grænge Skovby Kabel Bagfyr.	5315a	Gulfs Oliepier.	5166	Halk Skydeområde Signalmast.	4290
Grænge Skovby Kabel Forfyr.	5315b	Gulfs Oliepier.	5172 A	Hals Barre Bifyr.	1462
Grønlandshavn Bagfyr.	760a	Gulfs Oliepier.	5172 B	Hals Barre N.	1464
Grønlandshavn Forfyr.	760b	Gyldendal Lystbådehavn Bagfyr.	494a	Hals Barre S.	1465
Grønnedal Ankermærkefyr.	7238	Gyldendal Lystbådehavn Forfyr.	494b	HALS BARRE.	1460
Grønnedal Bro.	7232	Gyldendal Lystbådehavn.	495	Hals E Bagfyr.	706a
Grønnedal NW Bagfyr.	7228a	Gåbense Lystbådehavn Bagfyr.	5424a	Hals E Forfyr.	706b

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Hals Færgeleje Tågesignalstation.	712	Hasle Havn.	6223	Helsingør Havn.	2601A
Hals Havn.	710	Hasle Havn.	6230	Helsingør Havn.	2600
Hals Havn.	711	Hasle Havn.	6222	Helsingør Havn.	2594
Hals W Bagfyr.	724a	Hasselø Bagfyr.	2385a	Helsingør Nordhavn.	2584
Hals W Forfyr.	724b	Hasselø Forfyr.	2385b	Helsingør Nordhavn.	2581
Hammer Anløbsmole.	1128	HATTER BARN.	1985	Helsingør Nordhavn.	2580
HAMMER ODDE.	6010	HATTERREV.	1980	Helsingør Nordhavn.	2576
Hammerhavnen.	6260	Havnsø Havn.	1946	Helsingør Nordhavn.	2588
Hammerhavnen.	6264	Hellehavn Nakke.	5884	Hesnæs Havn Bagfyr.	5854a
Hannæs.	560	Helleholm Bagfyr.	5124a	Hesnæs Havn Forfyr.	5854b
Hanstholm Havn Bagfyr.	282a	Helleholm Forfyr.	5124b	HESSELØ.	1035
Hanstholm Havn Forfyr.	282b	Helleholm.	5188	Hestehoved.	5860
Hanstholm Havn Tværmole E.	289	Hellerup Lystbådehavn.	2672	Hestø Havn.	6606
Hanstholm Havn Tværmole W.	288	HELNÆS.	4370	Hestø Havn.	6605
Hanstholm Havn.	285	Helsingør Færgeterminal Bagfyr.	2605a	Hestø.	6600
Hanstholm Havn.	284	Helsingør Færgeterminal Forfyr.	2605b	Hevring Skydeområde.	1823
HANSTHOLM.	280	Helsingør Havn S.	2603D	Hirsholm Havn.	1354
Harald-feltet.	145 A	Helsingør Havn S.	2603A	HIRSHOLM.	1350
Harald-feltet.	145 B	Helsingør Havn S.	2602C	Hirtshals Havn Bagfyr.	312a
Hardeshøj Færgebro Bagfyr.	4496a	Helsingør Havn S.	2603B	Hirtshals Havn Dækmole.	314
Hardeshøj Færgebro Forfyr.	4496b	Helsingør Havn S.	2602B	Hirtshals Havn Forfyr.	312b
Harehage Bagfyr.	2378a	Helsingør Havn S.	2603C	Hirtshals Inderhavn.	320
Harehage Forfyr.	2378b	Helsingør Havn S.	2602A	Hirtshals Yderhavn E.	317
Hasle Havn Bagfyr.	6220a	Helsingør Havn.	2598	Hirtshals Yderhavn W.	316
Hasle Havn Forfyr.	6220b	Helsingør Havn.	2601B	HIRTSHALS.	310

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Hjarnø Bagfyr.	2270a	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 A	Horns Rev Havmøllepark.	152 E
Hjarnø Forfyr.	2270b	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 C	Horns Rev Havmøllepark.	152 D
HJELM.	1900	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 E	Horns Rev Havmøllepark.	152 C
Hobro Lystbådehavn	1627	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 G	Horns Rev Havmøllepark.	152 B
Holbæk Bagfyr.	1130a	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 B	Horns Rev Transformerplatform.	152 A
Holbæk Forfyr.	1130b	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 K	Horsens Bagfyr.	2288a
Holbæk Havn Færgeleje.	1138	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 D	Horsens Forfyr.	2288b
Holbæk Havn.	1136	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 N	Horsens Havn.	2298
Holbæk Havn.	1140	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 M	Horsens Havn.	2299
Holbæk Lystbådehavn.	1134	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 I	Horsens Lystbådehavn.	2294
Holbæk Marina.	1151	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 H	Hou Lystbådehavn	2252
Holbæk Marina.	1150	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 F	Hou Lystbådehavn	2250
Holstebro-Struer Havn Bagfyr.	484a	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 L	Hou Lystbådehavn.	1448
Holstebro-Struer Havn Forfyr.	484b	Horns Rev 2, Havmøllepark	153 J	Hou Lystbådehavn.	1447
Holstebro-Struer Havn.	488	Horns Rev Havmøllepark 2	155 B	Hov Havn - Tågelys	2248
Holstebro-Struer Havn.	489	Horns Rev Havmøllepark 2	155 A	Hov Havn Indsejlingsrende.	2249
Holstebro-Struer Lystbådehavn.	490	Horns Rev Havmøllepark Meteorologimast.	151 C	HOV.	3710
Holsteinsborg Bagfyr.	7516a	Horns Rev Havmøllepark.	152 M	Hoyvig-Holm.	6650
Holsteinsborg Dækmole.	7525	Horns Rev Havmøllepark.	152 L	Humblebæk Havn.	2620
Holsteinsborg Forfyr.	7516b	Horns Rev Havmøllepark.	152 K	Hummelvig Kabel Bagfyr.	4464a
Hornbæk Havn.	2520	Horns Rev Havmøllepark.	152 J	Hummelvig Kabel Forfyr.	4464b
Hornbæk Havn.	2521	Horns Rev Havmøllepark.	152 I	Hundested Havn.	1056
Hornbæk Havn.	2524	Horns Rev Havmøllepark.	152 G	Hundested Havn.	1057
Horne Næs Kabel Bagfyr.	4392a	Horns Rev Havmøllepark.	152 H	Hundested Trafikhavn.	1064
Horne Næs Kabel Forfyr.	4392b	Horns Rev Havmøllepark.	152 F	Hundested Trafikhavn.	1062

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Hundige Lystbådehavn	3150	Hyby Fællede.	3945	Isortoq SE.	7840
Hundige Lystbådehavn Bagfyr.	3145a	Hyby Fællede.	3946	Jegindø Fiskerihavn.	497
Hundige Lystbådehavn Forfyr.	3145b	HØJBJERG E.	3754	Jegindø Fiskerihavn.	498
Hundige Lystbådehavn.	3149	Højestene Løb Mellemste.	4782	Jerg.	40
Hvalpsund Fiskerihavn.	603	Højestene Løb NE.	4775	Jernbanebroen NE.	843
Hvalpsund Fiskerihavn.	605	Højestene Løb SW.	4788	Jernbanebroen NW.	845
Hvalpsund Fiskerihavn.	602	Hønehalsen.	1118	Jernbanebroen SE.	842
Hvalpsund Færgeleje Bagfyr.	604a	Hørby Lystbådehavn.	1144	Jernbanebroen SW.	844
Hvalpsund Færgeleje Forfyr.	604b	Høruphav Havn.	4564	Juelsminde Havn.	2314
Hvalpsund Lystbådehavn.	608	Hårbølle Havn.	5690	Juelsminde Marina.	2316
Hvide Næs.	7095	Hårbølle Kabel Bagfyr.	5696a	Julebæk.	2536
Hvide Sande Fjordhavn Bagfyr.	184a	Hårbølle Kabel Forfyr.	5696b	Jyderup TV-mast.	1943
Hvide Sande Fjordhavn Forfyr.	184b	Hårbølle Pynt S Bagfyr.	5700a	Jægerspris Skydeområde	1078
Hvide Sande Kammersluse Bagfyr.	180a	Hårbølle Pynt S Forfyr.	5700b	Jægerspris Skydeområde.	1085
Hvide Sande Kammersluse Forfyr.	180b	Hårbølle.	5681	Jægerspris Skydeområde.	1082b
Hvide Sande Kanal.	160	Ikerasassuaq (Prins Christian Sund) E.	7820	Jægerspris Skydeområde.	1084
Hvide Sande Kanal.	163	Ilulissat (Jakobs) Havn Indre Bagfyr.	7748a	Jægerspris Skydeområde.	1080b
Hvide Sande Kanal.	161	Ilulissat (Jakobs) Havn Indre Forfyr.	7748b	Jægerspris Skydeområde.	1080a
Hvide Sande Kanal.	164	Ilulissat (Jakobs) Havn Ydre Bagfyr.	7742a	Jægerspris Skydeområde.	1082a
Hvide Sande Læmole.	158	Ilulissat (Jakobs) Havn Ydre Forfyr.	7742b	Kadlur.	6790
Hvide Sande Nordhavn.	166	Ilulissat (Jakobs) Havn.	7754	Kalkbrænderihavnen Bagfyr.	2698A
Hvide Sande Nordhavn.	167	Industrifiskerihavn E.	69	Kalkbrænderihavnen Forfyr.	2698B
Hvide Sande Sydhavn.	171	Industrifiskerihavn W.	68	Kalsø.	6740
Hvide Sande Sydhavn.	176	Inugsugtût.	7150	Kalundborg E-lige Færgepier.	3362
Hvide Sande.	156	Ishøj Lystbådehavn.	3130	Kalundborg Fjord Bagfyr.	3316a

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Kalundborg Fjord Forfyr.	3316b	Kalvehave Lystbådehavn.	5558	Kerteminde Havn Bagfyr.	3508a
Kalundborg Havn N Bagfyr.	3338a	Kalvehave Lystbådehavn.	5560	Kerteminde Havn Forfyr.	3508b
Kalundborg Havn N Forfyr.	3338b	Kaløvig Bådehavn	2114	Kerteminde Marina.	3515
Kalundborg Havn S Bagfyr.	3335a	Kaløvig Bådehavn.	2115	Kerteminde Marina.	3518
Kalundborg Havn S Forfyr.	3335b	Kangåtsiaq SW.	7577	Kerteminde Marina.	3514
Kalundborg Havn S Retningsfyr.	3336	Kangåtsiaq.	7576	Kignæs Lystbådehavn Bagfyr.	1183a
Kalundborg Sydhavn.	3340	Kare Holm Kanal E.	1704	Kignæs Lystbådehavn Forfyr.	1183b
Kalundborg Vesthavn.	3370	Kare Holm Kanal W.	1705	Kignæs Lystbådehavn.	1185
Kalvebod S Bagfyr.	3070a	Karleby TV-mast.	3880	Kilagtoq.	7090
Kalvebod S Forfyr.	3070b	Karrebæk Bagfyr.	5359a	Killiit (Vester Ejland).	7580
Kalvebodbroen.	3069	Karrebæk Fjord Vinkelfyr	5357	Kitdliaraq.	7435
Kalvebodbroen.	3068	Karrebæk Forfyr.	5359b	Kittoqqat (tidl. Kigtorqat).	7355
Kalvebodbroen.	3067	Karrebæksminde Bro.	5354	Klaksvig Havn Bagfyr.	6750a
Kalvebodbroen.	3064	Karrebæksminde Bro.	5352	Klaksvig Havn Forfyr.	6750b
Kalvebodbroen.	3061A	Karrebæksminde Bro.	5350	Klintebjerg Bagfyr.	2388a
Kalvebodbroen.	3062	Karrebæksminde Bro.	5356	Klintebjerg Forfyr.	2388b
Kalvebodbroen.	3066	Karrebæksminde Havn.	5342	Klintholm Havn Tågesignalstation.	5874
Kalvebodbroen.	3065	Karrebæksminde Havn.	5346	Klintholm Havn.	5871
Kalvebodbroen.	3063	Karrebæksminde Havn.	5340	Klintholm Havn.	5870
Kalvebodbroen.	3061B	Kastrup Lystbådehavn.	2964	Klitgård N Bagfyr.	665a
Kalvehave Havn.	5546	Kastrup Strandpark Lystbådehavn.	2932	Klitgård N Forfyr.	665b
Kalvehave Havn.	5548	Kastrup Strandpark Lystbådehavn.	2934	Klitgård S Bagfyr.	660a
Kalvehave Havn.	5542	KEGNÆS.	4570	Klitgård S Forfyr.	660b
Kalvehave Kabel Bagfyr.	5566a	Keldsnor Bifyr.	3776	Klitmøller Bagfyr.	274a
Kalvehave Kabel Forfyr.	5566b	KELDSNOR.	3775	Klitmøller Forfyr.	274b

Fyr navn	Fyr nr.
Klitmøller Landingsplads Tågesignalstation.	275
Knippelsbro Gennemsejling NE-lige klapspids.	2785 A
Knippelsbro Gennemsejling NW-lige klapspids.	2785 B
Knippelsbro Gennemsejling SE-lige klapspids.	2785 C
Knippelsbro Gennemsejling SW-lige klapspids.	2785 D
Knippelsbro NW-lige piller NE-ende.	2783 A
Knippelsbro NW-lige piller SW-ende.	2783 B
Knippelsbro Passagesignal N.	2786
Knippelsbro Passagesignal S.	2787
Knippelsbro SE-lige piller NE-ende.	2784 A
Knippelsbro SE-lige piller SW-ende.	2784 B
Knudshoved.	3545
Kogtved Kabel Bagfyr.	4830a
Kogtved Kabel Forfyr.	4830b
Kolby Kås Havn Tågelys.	2220
Kolby Kås Havn.	2216
Kolby Kås Havn.	2217
Kolding Bagfyr.	4150a
Kolding Forfyr.	4150b
Kolding Havn.	4158
Kolding Havn.	4156
Kolding Lystbådehavn Bagfyr.	4152a
Kolding Lystbådehavn Forfyr.	4152b

Fyr navn	Fyr nr.
Kong Frederik I's Bro.	5324
Kong Frederik I's Bro.	5320
Kongsøre Havn.	1097
Konsumfiskerihavn N.	70
Konsumfiskerihavn S.	71
Korshavn.	2470
Korsør Bagfyr.	3464a
Korsør Forfyr.	3464b
Korsør Havn.	3474
Korsør Havn.	3470
Korsør Havn.	3471
Korsør Lystbådehavn.	3490
Korsør Lystbådehavn.	3492
Kragenæs Færgehavn Bagfyr.	5262a
Kragenæs Færgehavn Forfyr.	5262b
Kragenæs Havn Bagfyr.	5260a
Kragenæs Havn Forfyr.	5260b
Kragenæs Kabel Bagfyr.	5254a
Kragenæs Kabel Forfyr.	5254b
Kraka-feltet.	114 A
Krambatange Fyr	6545
Kremer Sand Gravelinje Bagbåke.	95a
Kremer Sand Gravelinje Forbåke.	95b
Kristiansminde E Bagfyr.	4874a
Kristiansminde E Forfyr.	4874b

Fyr navn	Fyr nr.
Kristiansminde N Bagfyr.	4888a
Kristiansminde N Forfyr.	4888b
KRONBORG.	2570
Kronløb N-lige.	2707 A
Kronløb S-lige.	2707 B
Kronløbets N-lige Bølgebryder.	2714
Kronløbets S-lige Bølgebryder.	2710
Kronløbsbassinet.	2732
Kronprins Frederiks Bro.	1202
Kronprins Frederiks Bro.	1200
Kronprins Frederiks Bro.	1198
Kronprins Frederiks Bro.	1204
Kulhuse Havn	1165
Kvalbø.	6550
Kvalvig.	6661
Kvannesund Bagfyr.	6756a
Kvannesund Forfyr.	6756b
Kyndbyværkets Havn Bagfyr.	1090a
Kyndbyværkets Havn Forfyr.	1090b
Københavns Fiskerihavn.	2690
Københavns Havn	2745
Københavns Lufthavn Redningshavn Bagfyr.	2978a
Københavns Lufthavn Redningshavn Forfyr.	2978b
Københavns Lufthavn Redningshavn.	2979
Køge Havn.	3200

Fyr navn	Fyr nr.
Køge Havn.	3214
Køge Havn.	3213
Køge Marina.	3190
Køge Marina.	3192
Lammesø Hage NE Bagfyr.	2359a
Lammesø Hage NE Forfyr.	2359b
Lammesø Hage SE Bagfyr.	2360a
Lammesø Hage SE Forfyr.	2360b
Langebros Gennemsejling NE-lige klappids.	2792 A
Langebros Gennemsejling NW-lige klappids.	2792 B
Langebros Gennemsejling SE-lige klappids.	2792 C
Langebros Gennemsejling SW-lige klappids.	2792 D
Langebros NW-lige klappids NE-ende.	2790 A
Langebros Passagesignal N.	2795
Langebros Passagesignal S.	2796
Langebros SE-lige klappids NE-ende.	2791 A
Langebros SE-lige klappids NW-side.	2791 B
Langebros SW-lige klappids SE-ende.	2790 B
Langelandsbroen.	4962
Langelandsbroen.	4960
Langelandsbroen.	4964
Langelandsbroen.	4966
LANGELANDSBÆLT N.	3715
LANGELANDSBÆLT S.	3762

Fyr navn	Fyr nr.
Langelandsbælt Skydeområde. Føllesbjerg Skydesignalmast.	3768
Langerodde.	510
Langholm Bagfyr.	405a
Langholm Forfyr.	405b
Langø Bagfyr.	3832a
Langø Forfyr.	3832b
Langø Havn Bagfyr.	3844a
Langø Havn Forfyr.	3844b
Lappestensbatteri Kabel Bagfyr.	2548a
Lappestensbatteri N Kabel Bagfyr.	2542a
Lappestensbatteri N Kabel Forfyr.	2548b
Lappestensbatteri N Kabel Forfyr.	2542b
Lejnum.	6875
Lejre Vig Vandledning Bagfyr.	1270a
Lejre Vig Vandledning Forfyr.	1270b
Lemvig Havn Bagfyr.	434a
Lemvig Havn Forfyr.	434b
Lemvig Havn.	442
Lemvig Havn.	438
Lemvig Marina.	451
Lemvig Marina.	450
Lervig N-lige Dækmole.	6705
Lervig.	6700
Lildstrand Bagfyr.	296a

Fyr navn	Fyr nr.
Lildstrand Forfyr.	296c
Lildstrand Landingsplads Tågesignalstation.	298
Lildstrand Mellemfyr.	296b
Limfjordsbroen Bropassagesignal SW.	839B
Limfjordsbroen (Klaplys SE)	839C
Limfjordsbroen Advarselshorn	839E
Limfjordsbroen Bropassagesignal NE.	839A
Limfjordsbroen NE.	835
Limfjordsbroen NW.	838
Limfjordsbroen SE.	836
Limfjordsbroen SW.	837
Limfjordsbroen. (Klaplys SW)	839D
Lindeskov Bagfyr.	5100a
Lindeskov Forfyr.	5100b
Lindholm Bagfyr.	5274a
Lindholm Forfyr.	5274b
Lindholm Havn Bagfyr.	3562a
Lindholm Havn Forfyr.	3562b
Lindholm Kabel Bagfyr.	5600a
Lindholm Kabel Forfyr.	5600b
Lindholm Veterinære Instituts Havn S.	5605
Lindholm Veterinære Instituts Havn.	5604
Lindholm Veterinære Instituts Havn.	5608
Lindø.	2372
Listed Havn Bagfyr.	6074a

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Listed Havn Forfyr.	6074b	Løgstør Grunde N-lige Forfyr.	630c	Mariager Fjord Indløb Bagfyr.	1483a
LODBJERG.	264	Løgstør Grunde S-lige Forfyr.	630b	Mariager Fjord Indløb Forfyr.	1483b
Lohals Havn.	3656	Løgstør Kanalhavn.	632	Mariager Fjord Nr. 10 A Bagfyr.	1510a
Lohals Havn.	3654	Løgstør Vester Bådehavn.	631	Mariager Fjord Nr. 10 B Forfyr.	1510b
Lohals Lystbådehavn.	3644	Løkken Læmole.	300	Mariager Fjord Nr. 11 A Bagfyr.	1513a
Lohals Lystbådehavn.	3646	Løserup.	1115	Mariager Fjord Nr. 11 B Forfyr.	1513b
Lohals.	3648	Lågemade Bagfyr.	4596a	Mariager Fjord Nr. 12 A Bagfyr.	1516a
Lundeborg Havn.	3625	Lågemade Forfyr.	4596b	Mariager Fjord Nr. 12 B Forfyr.	1516b
Lushage.	2010	Malle Hage Bagfyr.	570a	Mariager Fjord Nr. 13 A Bagfyr.	1519a
Lynetteløbet.	2750	Malle Hage Forfyr.	570b	Mariager Fjord Nr. 13 B Forfyr.	1519b
Lyngs Odde Ammoniakhavn.	4010	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn E-lige	7452a	Mariager Fjord Nr. 14 A Bagfyr.	1522a
Lyngs Odde Ammuniakhavn	4008	Ankermærke Bagfyr.		Mariager Fjord Nr. 14 B Forfyr.	1522b
Lyngsbæk Bro.	2068	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn E-lige	7452b	Mariager Fjord Nr. 15 A Bagfyr.	1525a
LYNGVIG.	215	Ankermærke Forfyr.		Mariager Fjord Nr. 15 B Forfyr.	1525b
Lynæs Havn.	1068	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn W-lige	7456a	Mariager Fjord Nr. 16 A Bagfyr.	1528a
Lynæs Havn.	1069	Ankermærke Bagfyr.		Mariager Fjord Nr. 16 B Forfyr.	1528b
Lynæs Lystbådehavn.	1072	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn W-lige	7456b	Mariager Fjord Nr. 17 A Bagfyr.	1531a
Lynæs Lystbådehavn.	1073	Ankermærke Forfyr.		Mariager Fjord Nr. 17 B Forfyr.	1531b
Lysegrund.	1030	Maniitsoq (Sukkertoppen) Havn.	7446	Mariager Fjord Nr. 18 A Bagfyr.	1534a
Lystbådehavnen S for Langelinie.	2756	Maniitsoq (Sukkertoppen).	7440	Mariager Fjord Nr. 18 B Forfyr.	1534b
Lyø Rev.	4700	Margretheholms Havn Ydre N-lige	2878	Mariager Fjord Nr. 19 A Bagfyr.	1537a
LÆSØ RENDE.	1425	Indsejling.		Mariager Fjord Nr. 19 B Forfyr.	1537b
Læsø S. Meteorologimast	995	Margretheholms Havn Ydre S-lige Indsejling.	2879	Mariager Fjord Nr. 2 A Bagfyr.	1486a
Læsø TV-mast.	1000	Margretheholms Havn.	2880	Mariager Fjord Nr. 2 B Forfyr.	1486b
Løgstør Grunde Bagfyr.	630a	Margretheholms Havn.	2888	Mariager Fjord Nr. 20 A Bagfyr.	1540a
		Margretheholms Havn.	2884		
		Mariager Fjord	1481		

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Mariager Fjord Nr. 20 B Forfyr.	1540b	Mariager Fjord Nr. 34 A Bagfyr.	1620a	Marienlyst N Kabel Forfyr.	2552b
Mariager Fjord Nr. 21 A Bagfyr.	1543a	Mariager Fjord Nr. 34 B Forfyr.	1620b	Marina Fjordparken Lystbådehavn.	689
Mariager Fjord Nr. 21 B Forfyr.	1543b	Mariager Fjord Nr. 35 A Bagfyr.	1623a	Marina Fjordparken Lystbådehavn.	688
Mariager Fjord Nr. 22 A Bagfyr.	1546a	Mariager Fjord Nr. 35 B Forfyr.	1623b	Marina Minde Havn.	4600
Mariager Fjord Nr. 22 B Forfyr.	1546b	Mariager Fjord Nr. 36 A Bagfyr.	1626a	Marselisborg Lystbådehavn.	2172
Mariager Fjord Nr. 23 A Bagfyr.	1549a	Mariager Fjord Nr. 36 B Forfyr.	1626b	Marstal N Bagfyr.	5032a
Mariager Fjord Nr. 23 B Forfyr.	1549b	Mariager Fjord Nr. 37 A Bagfyr.	1629a	Marstal N Forfyr.	5032b
Mariager Fjord Nr. 24 A Bagfyr.	1552a	Mariager Fjord Nr. 37 B Forfyr.	1629b	Marstal S Bagfyr.	5038a
Mariager Fjord Nr. 24 B Forfyr.	1552b	Mariager Fjord Nr. 4 A Bagfyr.	1492a	Marstal S Forfyr.	5038b
Mariager Fjord Nr. 25 A Bagfyr.	1555a	Mariager Fjord Nr. 4 B Forfyr.	1492b	Marstal Søndre Løb Bagfyr.	5034a
Mariager Fjord Nr. 25 B Forfyr.	1555b	Mariager Fjord Nr. 5 A Bagfyr.	1495a	Marstal Søndre Løb Forfyr.	5034b
Mariager Fjord Nr. 26 A Bagfyr.	1558a	Mariager Fjord Nr. 5 B Forfyr.	1495b	Marstal.	5036
Mariager Fjord Nr. 26 B Forfyr.	1558b	Mariager Fjord Nr. 6 A Bagfyr.	1498a	Masnedsund Fyr.	5466
Mariager Fjord Nr. 27 A Bagfyr.	1577a	Mariager Fjord Nr. 6 B Forfyr.	1498b	Masnedsundbroen.	5480
Mariager Fjord Nr. 27 B Forfyr.	1577b	Mariager Fjord Nr. 7 A Bagfyr.	1501a	Masnedsundbroen.	5472
Mariager Fjord Nr. 28 A Bagfyr.	1601a	Mariager Fjord Nr. 7 B Forfyr.	1501b	Masnedsundbroen.	5474
Mariager Fjord Nr. 28 B Forfyr.	1601b	Mariager Fjord Nr. 8 A Bagfyr.	1504a	Masnedsundbroen.	5478
Mariager Fjord Nr. 29 A Bagfyr.	1604a	Mariager Fjord Nr. 8 B Forfyr.	1504b	Masnedsundbroen.	5476
Mariager Fjord Nr. 29 B Forfyr.	1604b	Mariager Fjord Nr. 9 A Bagfyr.	1507a	Masnød Bagfyr.	5486a
Mariager Fjord Nr. 3 A Bagfyr.	1489a	Mariager Fjord Nr. 9 B Forfyr.	1507b	Masnød Forfyr.	5486b
Mariager Fjord Nr. 3 B Forfyr.	1489b	Mariager Lystbådehavn N	1617	Masnød Kabel Bagfyr.	5392a
Mariager Fjord Nr. 30 A Bagfyr.	1607a	Mariager Lystbådehavn S	1618	Masnød Kabel Forfyr.	5392b
Mariager Fjord Nr. 30 B Forfyr.	1607b	Marienlyst mellemste Kabel Bagfyr.	2558a	Masnød W.	5462
Mariager Fjord Nr. 31 A Bagfyr.	1610a	Marienlyst mellemste Kabel Forfyr.	2558b	Melbank Tværmærkefyr.	1650
Mariager Fjord Nr. 31 B Forfyr.	1610b	Marienlyst N Kabel Bagfyr.	2552a	Mellempolde Tværmærkefyr.	1662

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Mellerup Lystbådehavn Bagfyr.	1711a	MYGGENÆS.	6890	Nanortalik E Ankermærke Bagfyr.	7066a
Mellerup Lystbådehavn Forfyr.	1711b	Mølleggrund Bagfyr.	1687a	Nanortalik E Ankermærke Forfyr.	7066b
Melsted Havn Bagfyr.	6060a	Mølleggrund Forfyr.	1687b	Nanortalik Forfyr.	7040b
Melsted Havn Forfyr.	6060b	MØN.	5880	Nanortalik Læmole.	7057
Middelfart Havn (Gamle Havn).	4038	Mårodde.	4894	Nanortalik W Ankermærke Bagfyr.	7062a
Middelfart Lystbådehavn.	4170	Mårup Havn	2205	Nanortalik W Ankermærke Forfyr.	7062b
Middelgrunden Vindmøllepark.	2860 C	NAKKEHOVED.	2515	Napassut.	7196
Middelgrunden Vindmøllepark.	2860 B	Nakkeodde.	4750	Napissaq.	7709
Middelgrunden Vindmøllepark.	2860 A	Nakskov Fjord Pæl A.	3851	Nappedam Lystbådehavn.	2104
MIDDELGRUNDS FORT E.	2845	Nakskov Fjord Pæl B.	3852	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) E Forfyr.	7015b
Middelgrunds Fort Havn Bagfyr.	2854a	Nakskov Fjord Pæl C.	3853	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) E Bagfyr.	7015a
Middelgrunds Fort Havn Forfyr.	2854b	Nakskov Fjord Pæl D.	3854	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) W Bagfyr.	7010a
Middelgrunds Fort Havn.	2849	Nakskov Fjord Pæl E.	3855	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) W Forfyr.	7010b
Middelgrunds Fort Havn.	2848	Nakskov Fjord Pæl F.	3857	Narssaq Havn Ankermærke Bagfyr.	7166a
MIDDELGRUNDS FORT W.	2840	Nakskov Fjord Pæl G.	3858	Narssaq Havn Ankermærke Forfyr.	7166b
Midskov Bagfyr.	2356a	Nakskov Fjord Pæl H.	3859	Narssaq Havn Bagfyr.	7160a
Midskov Forfyr.	2356b	Nakskov Fjord Pæl I.	3860	Narssaq Havn Forfyr.	7160b
Midvåg.	6940	Nakskov Fjord Pæl J.	3861	Nassuitsunnguaq (tidl. Rensø).	7390
Mjovanæs.	6690	Nakskov Fjord Pæl K.	3862	Nees Sund E-lige Færgeleje Bagfyr.	595a
Mommark Havn.	4451	Nakskov Fjord Pæl L.	3863	Nees Sund E-lige Færgeleje Forfyr.	595b
Mommark Havn.	4453	Nakskov Fjord Pæl M.	3864	Nees Sund W-lige Færgeleje Bagfyr.	596a
Mosedede Havn.	3184	Nakskov Fjord Pæl N.	3865	Nees Sund W-lige Færgeleje Forfyr.	596b
Mosedede Havn.	3180	Nakskov Fjord Pæl O.	3866	Nekselø Bagfyr.	1954a
Múlin (Mulen).	6900	Nakskov Færgeleje.	3872	Nekselø Forfyr.	1954b
Munke.	4756	Nanortalik Bagfyr.	7040a	Nexø Havn Advarselsfyr.	6132

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Nexø Havn Bagfyr.	6120a	Nyborg Fjord Bagfyr.	3556a	Næstved Kanal Svingbro.	5360F
Nexø Havn Forfyr.	6120b	Nyborg Fjord Forfyr.	3556b	Næstved Kanal Svingbro.	5360H
Nexø Havn.	6124	Nyborg Havn	3574	Næstved Kanal Svingbro.	5360I
Nexø Havn.	6128	Nyborg Lystbådehavn.	3590	Næstved Kanal Svingbro.	5360J
Nibe Havn Bagfyr.	655a	Nyhavn Bagfyr.	4322a	Næstved Kanal Svingbro.	5360K
Nibe Havn Forfyr.	655b	Nyhavn Forfyr.	4322b	Næstved Kanal Svingbro.	5360A
Nini-feltet	148 B	Nyhavnsbroen.	2776	Nørrekås.	6215
Nini-feltet.	148 A	Nykøbing E Bagfyr.	532a	Odden Færgehavn Bagfyr.	1934a
Nivå Havn.	2631	Nykøbing E Forfyr.	532b	Odden Færgehavn Forfyr.	1934b
Nolsø Havn.	6620	Nykøbing Lystbådehavn.	1109	Odden Færgehavn.	1931
NOLSØ.	6610	Nykøbing Lystbådehavn.	1100	Odden Færgehavn.	1930
NORDBORG.	4300	Nykøbing Lystbådehavn.	1108	Odden Havn.	1041
Nordby Bagfyr.	104a	Nykøbing W Bagfyr.	536a	Odden N.	4520b
Nordby Forfyr.	104b	Nykøbing W Forfyr.	536b	Odden N.	4520a
NORDRE RØNNER.	1400	Nyord Havn.	5614	Odden N.	4518a
NORDRE RØSE.	2920	Nysted Havmøllepark.	5795 C	Odden N.	4518b
Nordregøte.	6694	Nysted Havmøllepark.	5795 D	Oddesund N-lige Havn.	468
Nordskåle Bagfyr.	6805a	Nysted Havmøllepark.	5795 A	Oddesundbroen.	463
Nordskåle Forfyr.	6805b	Nysted Havmøllepark.	5795 B	Oddesundbroen.	462
Norsminde Lystbådehavn.	2177	Nysted.	5790	Oddesundbroen.	464
Nûgârssuk Bagfyr.	7053a	Næstved Kanal Svingbro.	5360G	Oddesundbroen.	460
Nûgârssuk Forfyr.	7053b	Næstved Kanal Svingbro.	5360B	Oddesundbroen.	465
Nuuk (Godthåb) Luftfartsfyr.	7412	Næstved Kanal Svingbro.	5360C	Odense Fjord Nr. 11.	2373
Nuuk (Godthåb) Umiarsualivik (Skibshavn Indsejling).	7400	Næstved Kanal Svingbro.	5360D	Odense Fjord Nr. 13.	2374
		Næstved Kanal Svingbro.	5360E	Odense Fjord Nr. 14.	2364

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Odense Fjord Nr. 23.	2382	Odense Fjord Nr. 54.	2389E	Otterup Lystbådehavn.	2352
Odense Fjord Nr. 24.	2376	Odense Fjord Nr. 56.	2389G	Over Barren Bagfyr.	1646a
Odense Fjord Nr. 25.	2382A	Odense Fjord Nr. 58.	2389I	Over Barren Forfyr.	1646b
Odense Fjord Nr. 26.	2377	Odense Fjord Nr. 9.	2365	Over Kirkegrund E Bagfyr.	1654a
Odense Fjord Nr. 27.	2382C	Odense Fjord Nr.10.	2358	Over Kirkegrund E Forfyr.	1654b
Odense Fjord Nr. 3.	2357	Odense Kanal Bagfyr.	2391a	Over Kirkegrund W Bagfyr.	1658a
Odense Fjord Nr. 30.	2382B	Odense Kanal Forfyr.	2391b	Over Kirkegrund W Forfyr.	1658b
Odense Fjord Nr. 31.	2382D	Oksbøl Skydeområde Signalmast N.	154 B	Paggivik.	7080
Odense Fjord Nr. 33.	2384B	Oksbøl Skydeområde Signalmast S.	154 A	Pårdlît.	7085
Odense Fjord Nr. 35.	2384D	Omø Havn (Kirkehavn).	3698	Porkere Næs.	6525
Odense Fjord Nr. 36.	2382E	Omø Kabel Bagfyr.	5200a	Præstefjeldet Bagfyr.	7508a
Odense Fjord Nr. 37.	2384E	Omø Kabel Forfyr.	5200b	Præstefjeldet Forfyr.	7508b
Odense Fjord Nr. 39.	2384G	OMØ.	3694	Præstø Havn.	5900
Odense Fjord Nr. 40.	2384A	Onsevig Havn Bagfyr.	3794a	Prøvesten.	2870
Odense Fjord Nr. 41.	2389A	Onsevig Havn Forfyr.	3794b	Prøvestenshavn Bagfyr.	2894a
Odense Fjord Nr. 42.	2384C	Onsevig Havn.	3790	Prøvestenshavn Forfyr.	2894b
Odense Fjord Nr. 43.	2389D	Ore.	5370	Prøvestenshavn.	2898
Odense Fjord Nr. 44.	2384F	Orehoved Havn Forfyr.	5380	Prøvestenshavn.	2900
Odense Fjord Nr. 45.	2389F	Orehoved Kabel E Bagfyr.	5386a	Qajartalik.	7185
Odense Fjord Nr. 46.	2384H	Orehoved Kabel E Forfyr.	5386b	Qaqortoq (Julianehåb) Havn Bagfyr.	7110a
Odense Fjord Nr. 47.	2389H	Orehoved Kabel W Bagfyr.	5384a	Qaqortoq (Julianehåb) Havn E Bagfyr.	7122a
Odense Fjord Nr. 48.	2384I	Orehoved.	5376	Qaqortoq (Julianehåb) Havn E Forfyr.	7122b
Odense Fjord Nr. 49.	2389J	Orø Bagfyr.	1126a	Qaqortoq (Julianehåb) Havn Forfyr.	7110b
Odense Fjord Nr. 50.	2389B	Orø Forfyr.	1126b	Qaqortoq (Julianehåb) Havn W Bagfyr.	7116a
Odense Fjord Nr. 52.	2389C	Orø Havn	1124	Qaqortoq (Julianehåb) Havn W Forfyr.	7116b

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Qaqortoq (Julianehåb) Luftfartsfyr.	7134	Qinngorput (tidl. Marlenebugt) Molefyr	7408	Rudkøbing Fiskerihavn.	4994
Qaqortoq (Julianehåb) Læmole.	7128	Qinngorput (tidl. Marlenebugt) Skær Fyr	7406	Rudkøbing Fiskerihavn.	4996
Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke E Bagfyr.	7100a	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast E.	6165	Rudkøbing Havn Bagfyr.	4942a
Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke E Forfyr.	7100b	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast W.	6166	Rudkøbing Havn Forfyr.	4942b
Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke W Bagfyr.	7104a	Ramsø.	3850	Rudkøbing Havn S Bagfyr.	5008a
Qaqortoq (Julianehåb) Tankanlæg Ankermærke W Forfyr.	7104b	Rantzausminde Lystbådehavn.	4810	Rudkøbing Havn S Forfyr.	5008b
Qaqqaliaq (Udkiggen).	7675	Rantzausminde Lystbådehavn.	4808	Rudkøbing Havn.	5002
Qârajugtoq Bagfyr.	7596a	Reersø Fiskerihavn.	3388	Rudkøbing Lystbådehavn.	4980
Qârajugtoq Forfyr.	7596b	Regnar-feltet.	113	Rudkøbing Lystbådehavn.	4982
Qârajugtoq.	7605	Ringkøbing Havn.	190	Rudkøbing N Kabel Bagfyr.	4948a
Qasigiannguut (Christianshåb) Ankermærke Bagfyr.	7720a	Ringkøbing Havn.	194	Rudkøbing N Kabel Forfyr.	4948b
Qasigiannguut (Christianshåb) Ankermærke Forfyr.	7720b	Rinkenæs Bagfyr.	4590a	Rudkøbing NE Bagfyr.	4936a
Qasigiannguut (Christianshåb) Bagfyr.	7715a	Rinkenæs Forfyr.	4590b	Rudkøbing NE Forfyr.	4936b
Qasigiannguut (Christianshåb) Forfyr.	7715b	Ristinge S Kabel Bagfyr.	5728a	Rungsted Havn.	2636
Qassisallit (tidl. Qagssissagdlit).	7360	Ristinge S Kabel Forfyr.	5728b	Ræveø Tværmærke Bagfyr.	7624a
Qeqertaq Avalleq (tidl. Nuuk (Godthåb)) Bagfyr.	7396a	Roar-feltet.	137 A	Ræveø Tværmærke Forfyr.	7624b
Qeqertaq Avalleq (tidl. Nuuk (Godthåb)) Forfyr.	7396b	Roholm.	2375	Rævsbæk Bagfyr.	1592a
Qeqertarsuatsiaq.	7496	Rolf-feltet.	127 A	Rævsbæk Forfyr.	1592b
Qeqertarsuatsiaat Kangerluat (Fiskenæs Fjord)	7305	ROMSØ TUE.	3500	Rø TV-mast.	6267
Qinngorput (tidl. Malene Bugt) Bagfyr.	7410a	Roshage.	294	Rødbyhavn Bagfyr.	5756a
Qinngorput (tidl. Malene Bugt) Forfyr.	7410b	Roskilde Bagfyr.	1240a	Rødbyhavn Forfyr.	5756b
		Roskilde Forfyr.	1240b	Rødbyhavn Færgehavn Bagfyr.	5763a
		Rosnæs Bagfyr.	3868a	Rødbyhavn Færgehavn Forfyr.	5763b
		Rosnæs Forfyr.	3868b	Rødbyhavn Færgehavn.	5765
				Rødbyhavn.	5760

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Rødbyhavn.	5761	Rødsand S Vindmøllepark.	5796 A	Rønbjerg Havn.	624
Rødsand II Havmøllepark	5794 M	Rødsand S Vindmøllepark.	5795 E	Rønne Affaldsforbrænding.	6217
Rødsand II Havmøllepark	5794 N	Rødsand S Vindmøllepark.	5796 H	Rønne Havn Bagfyr.	6195a
Rødsand II Havmøllepark	5794 O	Rødsand S Vindmøllepark.	5796 I	Rønne Havn Forfyr.	6195b
Rødsand II Havmøllepark	5794 G	Rødsand S Vindmøllepark.	5796 J	Rønne Havn.	6208
Rødsand II Havmøllepark	5794 C	Rødstensnakke Kabel Bagfyr.	5594a	Rønne Havn.	6201
Rødsand II Havmøllepark	5794 L	Rødstensnakke Kabel Forfyr.	5594b	Rønne Havn.	6203
Rødsand II Havmøllepark	5794 J	Rødvig Havn.	5937	Rønne Havn.	6210
Rødsand II Havmøllepark	5794 K	Rødvig Havn.	5931	Rønne Havn.	6206
Rødsand II Havmøllepark	5794 F	Rødvig Havn.	5928	Rønne Luftfartsfyr.	6190
Rødsand II Havmøllepark	5794 H	Rødvig Havn.	5925	Rønnerhavnen.	1357
Rødsand II Havmøllepark	5794 I	Rødvig Havn.	5934	Rønsten S.	2100
Rødsand II Havmøllepark	5794 A	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 10.	4	Rørvig Lystbådehavn.	1113
Rødsand II Havmøllepark	5794 B	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 14.	6	Rørvig Lystbådehavn.	1114
Rødsand II Havmøllepark	5794 D	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 20.	8	Røsnæs Fiskerihavn.	2030
Rødsand II Havmøllepark	5793 A	Rømø E Skydeområde.	23	Røsnæs Puller.	2020
Rødsand II Havmøllepark	5794 E	Rømø E Skydeområde.	22	Råby Odde Bagfyr.	1692a
Rødsand Rende N.	5812	Rømø E Skydeområde.	19	Råby Odde Forfyr.	1692b
Rødsand Rende S.	5804	Rømø E Skydeområde.	20	Sallingsundbroen.	521
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 G	Rømø E Skydeområde.	21	Sallingsundbroen.	524
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 B	Rømø Havn.	12	Sallingsundbroen.	520
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 F	Rømø Havn.	16	Sallingsundbroen.	522
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 D	Rømø Havn.	17	Sallingsundbroen.	523
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 E	Rømø Havn.	13	Sallingsundbroen.	519
Rødsand S Vindmøllepark.	5796 C	Rønbjerg Havn.	625	Samsø Havvindmøllepark - 1	2015 A

Fyr navn	Fyr nr.
Samsø Havvindmøllepark - 10	2015 D
Samsø Havvindmøllepark - 4	2015 B
Samsø Havvindmøllepark - 7	2015 C
Samsø Radiokædestation.	2213
Sandbjerg Marina	2310
Sandur (Sandø) Havn.	6584
Sandvig Fiskerihavn Bagfyr.	5620a
Sandvig Fiskerihavn Forfyr.	5620b
Sandvig Havn Bagfyr.	6018a
Sandvig Havn Forfyr.	6018b
Sardloq.	7075
Sātuarssugsuaq.	7260
Savik.	7706
Scanport Havn.	2954
Seden Skydeområde.	2400
Sejerø Havn.	1962
Sejerø Havn.	1960
SEJERØ.	1975
Sejet Mark Bagfyr.	2282a
Sejet Mark Forfyr.	2282b
Serfatoorsuaq (tidl. Serfartôrssuaq).	7374
Sillerslev Bagfyr.	500a
Sillerslev Forfyr.	500b
Sillerslev Havn Bagfyr.	506a
Sillerslev Havn Forfyr.	506b

Fyr navn	Fyr nr.
Sillerslev Havn.	504
Simiutaa (tidl. Simiutâ).	7370
Siri-feltet.	147 A
Sisserodde.	4719
Siø Kabel Bagfyr.	4954a
Siø Kabel Forfyr.	4954b
Siø N Bagfyr.	4930a
Siø N Forfyr.	4930b
Siø S Bagfyr.	5014a
Siø S Forfyr.	5014b
Sjælland-Farøbroen.	5522
Sjælland-Farøbroen.	5524
Sjælland-Farøbroen.	5526
Sjælland-Farøbroen.	5527
Sjælland-Farøbroen.	5523
Sjælland-Farøbroen.	5525
Sjællands Odde Skydeområde.	1928
SJÆLLANDS REV N.	1920
Sjællands Rev.	1925
Sjællandsbroen.	3049
Skagen Havn Bagfyr.	1304a
Skagen Havn Forfyr.	1304b
Skagen Havn NE.	1300
Skagen Havn.	1318
Skagen Havn.	1306

Fyr navn	Fyr nr.
Skagen Havn.	1307
Skagen Havn.	1310
Skagen Havn.	1311
Skagen Havn.	1319
SKAGEN W.	325
Skagen Østhavn.	1314
Skagen Østhavn.	1315
SKAGEN.	330
Skalmstrup Bagfyr.	1696a
Skalmstrup Forfyr.	1696b
Skalø Havn.	5230
Skanseodde.	3950
Skarrebage E Bagfyr.	564a
Skarrebage E Forfyr.	564b
Skarrebage W Bagfyr.	566a
Skarrebage W Forfyr.	566b
Skarø Havn W Kabel Bagfyr.	4765a
Skarø Havn W Kabel Forfyr.	4765b
Skarø Havn.	4766
Skaven Lystbådehavn Bagfyr.	205a
Skaven Lystbådehavn Forfyr.	205b
Skellet Bagfyr.	728a
Skellet Forfyr.	728b
Skive Havn.	612
Skive Havn.	613

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Skive Indre Havnerende Bagfyr.	611a	Skærbækværkets Havn Bagfyr.	4128a	Snoghøj.	4094
Skive Indre Havnerende Forfyr.	611b	Skærbækværkets Havn Forfyr.	4128b	Sottrupskov.	4510
Skive Ydre Havnerende Bagfyr.	610a	Skærholm.	6913	Spodsbjerg Færgehavn Bagfyr.	3732a
Skive Ydre Havnerende Forfyr.	610b	Skødshoved Bro og Jollehavn.	2096	Spodsbjerg Færgehavn Forfyr.	3732b
Skjold-feltet.	120 B	Skåde Bakker Radiomast	2173	Spodsbjerg Færgehavn.	3738
Skjold-feltet.	120 A	Sletten Havn Sandfanger.	2627	Spodsbjerg Havn N-mole.	3745
Skjold-feltet.	120 C	Sletten Havn.	2628	Spodsbjerg Havn S-mole.	3746
SKJOLDNÆS.	4400	SLETTERHAGE.	2090	SPODSBJERG SE.	3725
Skodsbøl Bagfyr.	4585a	Slipshavn.	3550	SPODSBJERG.	1050
Skodsbøl Forfyr.	4585b	Slunden E Bagfyr.	82a	Sprogø Havn.	3418
Skopun Havn Nordre Mole.	6592	Slunden E Forfyr.	82b	Sprogø.	3405
Skopun Havn Søndre Mole.	6594	Slunden Fyrpæl nr. 1.	85	Sprogøs Havmøllepark	3410 B
Skoven.	2342	Slunden Fyrpæl nr. 2.	86	Sprogøs Havmøllepark	3410 A
Skovshoved Havn.	2666	Slunden Fyrpæl nr. 3.	87	Sprogøs Havmøllepark	3410 C
Skovshoved Havn.	2658	Slunden Fyrpæl nr. 4.	88	St. Jørgens.	4806
Skovshoved Havn.	2665	Slunden W Bagfyr.	103a	Statoil Oliepier Bagfyr.	3330A
Skovshoved Havn.	2662	Slunden W Forfyr.	103b	Statoil Oliepier Forfyr.	3330B
Skudehavn Bagfyr.	850a	Sluseløbet Bagfyr.	2816a	Statoils Oliepier.	3332
Skudehavn Forfyr.	850b	Sluseløbet Forfyr.	2816b	Stauning Havn Forfyr.	200b
Skælskør Fjord Kabel Bagfyr.	5118a	Slusen N Ledeværk.	2828	Stauning Havn Bagfyr.	200a
Skælskør Fjord Kabel Forfyr.	5118b	Slusen.	2834	Stavrby Skov.	4032
Skærbæk Havn.	4116	Slættanes	6850	Stavreby Bådehavn Bagfyr.	5626a
Skærbæk Kabel Bagfyr.	4134a	Snekkersten Havn.	2608	Stavreby Bådehavn Forfyr.	5626b
Skærbæk Kabel Forfyr.	4134b	Snogebæk Havn Bagfyr.	6140a	Stege Nordre Havn.	5588
Skærbæk.	4122	Snogebæk Havn Forfyr.	6140b	Stege Nordre Havn.	5586

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Stege Storebro.	5591	Strandby Havn.	1347	Studstrupværkets Havn Forfyr.	2110b
Stege Storebro.	5590	Strandby Havn.	1344	Studstrupværkets S.-lige skorsten.	2108
Stenbjerg Landingsplads Tågesignalstation.	266	Strandby Havn.	1345	Støvringgård Tværmærkefyr.	1718
Stenbæksholm Bagfyr.	5358a	Strandby Havn.	1346	Sundby Sejlforenings Havn Bagfyr.	2926a
Stenbæksholm Forfyr.	5358b	Strandby.	48	Sundby Sejlforenings Havn Forfyr.	2926b
STEVNS.	3250	Streymilaks Havbrug.	6662	Sundeved.	4552
Stignæs Færehavn Bagfyr.	5148a	Strib.	4000	Sundsøre Færehavn Bagfyr.	600a
Stignæs Færehavn Forfyr.	5148b	Strynø Bådehavn.	5020	Sundsøre Færehavn Forfyr.	600b
Stignæs Kabel Bagfyr.	5136a	Strynø Kabel Bagfyr.	5026a	Sundsøre Færehavn.	601
Stignæs Kabel Forfyr.	5136b	Strynø Kabel Forfyr.	5026b	Susanne Øerne.	7588
Stignæsværkets Havn.	5158	Strænder (Strendur) Færehavn.	6675	Svaneke Havn Advarselsfyr.	6102
Stignæsværkets Havn.	5156	Strænder.	6680	Svaneke Havn.	6098
Stignæsværkets Havn.	5154	Strømmen Bagfyr.	6800a	Svanemøllehavnen.	2692
Store Dimon.	6580	Strømmen Bro NE.	6815	Svanemøllestrandens mole	2691
Store Middelgrund	1025	Strømmen Bro NW.	6830	Svendborg Havn.	4868
Storstrømsbroen.	5418	Strømmen Bro SE.	6821	Svendborg Værft.	4862
Storstrømsbroen.	5398	Strømmen Bro SW.	6824	Svendborgsundbroen.	4839
Storstrømsbroen.	5402	Strømmen Bro.	6810	Svendborgsundbroen.	4836
Storstrømsbroen.	5406	Strømmen Forfyr.	6800b	Svendborgsundbroen.	4837
Storstrømsbroen.	5414	Strømstedet Bagfyr.	7372a	Svendborgsundbroen.	4838
Storstrømsbroen.	5410	Strømstedet Forfyr.	7372b	Svend-feltet.	142 A
Strandby Havn Bagfyr.	1338a	Stubbekøbing Havn Bagfyr.	5656a	Svitrinen Rende No. 13.	1457
Strandby Havn Forfyr.	1338b	Stubbekøbing Havn Forfyr.	5656b	Svitrinen Rende No. 8.	1456
Strandby Havn.	1341	Stubbekøbing.	5650	SVITRINGEN RENDE S.	1455
Strandby Havn.	1340	Studstrupværkets Havn Bagfyr.	2110a	Syd-Arne feltet	141 A

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Syrodde.	1012	Søndre Strømfjord S Bagfyr.	7485a	Thorsminde Vesthavn W.	230
Sæby Havn.	1394	Søndre Strømfjord S Forfyr.	7485b	Thorsminde Vesthavn.	234
Sæby Havn.	1393	Sørvåg Bagfyr.	6920a	Thorsminde Vesthavn.	235
Sæby Havn.	1392	Sørvåg Forfyr.	6920b	THORSMINDE.	220
Sædding Strand Bagfyr.	32a	Saattut (tidl. Sätut)	7325	Thorsmindeslusen.	224
Sædding Strand Forfyr.	32c	Taksensand.	4420	THYBORØN ANDUVNINGSFYR.	260
Sædding Strand Mellemfyr.	32b	Tankefuld Bagfyr.	4812a	Thyborøn Havn.	412
Sædding Strand N Bagfyr.	36a	Tankefuld Forfyr.	4812b	Thyborøn Havn.	413
Sædding Strand N Forfyr.	36b	Tat.	6290	Thyborøn Kanal.	408
Sædding Strand S Bagfyr.	34a	Tâterâkasik Bagfyr.	7030a	Tipitooq Kangilleq N Bagfyr.	7652a
Sædding Strand S Forfyr.	34b	Tâterâkasik Forfyr.	7030b	Tipitooq Kangilleq N Forfyr.	7652b
Sælvig Færgehavn.	2210	Teglværksløbet.	2821	Tipitooq Kangilleq W Bagfyr.	7650a
Søby Havn.	5066	Tejn Havn Bagfyr.	6040a	Tipitooq Kangilleq W Forfyr.	7650b
Søby Havn.	5064	Tejn Havn Forfyr.	6040b	Toft E.	4626
Søgård Mark Bagfyr.	430a	Tejn Havn.	6036	Tofte Havn.	6672
Søgård Mark Forfyr.	430b	Tejn Havn.	6035	Tofte.	6670
Sønderborg Lystbådehavn.	4560	Thisted Havn.	581	Toftum.	455
Sønderborg Slot W.	4548	Thisted Havn.	582	Tolne TV-mast	1335
Sønderjyllandskajen Bagfyr.	4317a	Thisted TV-mast	585	Tórshavn Nyhavn.	6633
Sønderjyllandskajen Forfyr.	4317b	Thorsminde Havn E Forfyr.	246b	Tórshavn Østre Dækmole.	6636
Sønderstrand.	4310	Thorsminde Indsejling N.	222	Tórshavn.	6630
Søndre Næs Bagfyr.	7336a	Thorsminde Indsejling S.	223	Torsminde Havn E Bagfyr.	246a
Søndre Næs Forfyr.	7336b	Thorsminde Slusehavn.	244	Trafikhavn N.	74
Søndre Strømfjord N Bagfyr.	7489a	Thorsminde Søndre Ledemole	225	Trafikhavn S.	75
Søndre Strømfjord N Forfyr.	7489b	Thorsminde Vesthavn E.	231	Tranerodde.	4415

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Tranum Skydeområde.	299C	Tyra SE-feltet.	129 A	Udbyhøj W Forfyr.	1683b
Tranum Skydeområde.	299A	Tyra W-feltet.	135 A	UDBYHØJ.	1640
TREKRONER.	2705	Tyra W-feltet.	135 C	Uggelhuse - Randers Nr. 1.	1731
Trelde Næs.	3942	Tyra W-feltet.	135 E	Uggelhuse - Randers Nr. 10.	1788
Troense.	4900	Tyra W-feltet.	135 D	Uggelhuse - Randers Nr. 11.	1741
Tuapait.	7036	Tyra W-feltet.	135 B	Uggelhuse - Randers Nr. 12.	1790
Tuborg Havn.	2684	Tømmermandsøen W Ankermærke Bagfyr.	7532a	Uggelhuse - Randers Nr. 13.	1743
Tuborg Havn.	2685	Tømmermandsøen W Ankermærke Forfyr.	7532b	Uggelhuse - Randers Nr. 14.	1792
Tunø Havn.	2188	Tårnbæk Havn.	2652	Uggelhuse - Randers Nr. 15.	1745
Tunø.	2185	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Bagfyr.	3810a	Uggelhuse - Randers Nr. 16.	1794
Tverå Bagfyr.	6540a	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Forfyr.	3810b	Uggelhuse - Randers Nr. 17.	1747
Tverå Forfyr.	6540b	Tårs Færgehavn Bagfyr.	3800a	Uggelhuse - Randers Nr. 18.	1796
Tvingsbjerg Bagfyr.	4218a	Tårs Færgehavn Forfyr.	3800b	Uggelhuse - Randers Nr. 19.	1749
Tvingsbjerg Forfyr.	4218b	Tårs Færgehavn.	3804	Uggelhuse - Randers Nr. 2.	1780
Tvingsbjerg N.	4214	Tårs Færgehavn.	3808	Uggelhuse - Randers Nr. 20.	1798
Tygeslund N Bagfyr.	1583a	Tåsinge Bagfyr.	4918a	Uggelhuse - Randers Nr. 21.	1751
Tygeslund N Forfyr.	1583b	Tåsinge Forfyr.	4918b	Uggelhuse - Randers Nr. 22.	1800
Tygeslund S Bagfyr.	1580a	Udby Bagfyr.	1679a	Uggelhuse - Randers Nr. 23.	1753
Tygeslund S Forfyr.	1580b	Udby Forfyr.	1679b	Uggelhuse - Randers Nr. 24.	1802
Tyra E-feltet.	130 B	Udbyhøj N Bagfyr.	1675a	Uggelhuse - Randers Nr. 25.	1755
Tyra E-feltet.	130 D	Udbyhøj N Forfyr.	1675b	Uggelhuse - Randers Nr. 26.	1804
Tyra E-feltet.	130 E	Udbyhøj Nord Fiskerihavn W.	1666	Uggelhuse - Randers Nr. 27.	1757
Tyra E-feltet.	130 F	Udbyhøj Nord Fiskerihavn.	1670	Uggelhuse - Randers Nr. 28.	1806
Tyra E-feltet.	130 A	Udbyhøj Nord Fiskerihavn.	1671	Uggelhuse - Randers Nr. 29.	1759
Tyra E-feltet.	130 C	Udbyhøj W Bagfyr.	1683a	Uggelhuse - Randers Nr. 3.	1733

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Uggelhuse - Randers Nr. 30.	1808	Upernavik Ankermærke Bagfyr.	7794a	VENGEANCEGRUND.	3680
Uggelhuse - Randers Nr. 31.	1761	Upernavik Ankermærke Forfyr.	7794b	Venø Fiskerihavn Bagfyr.	476a
Uggelhuse - Randers Nr. 32.	1810	Upernavik Bagfyr.	7788a	Venø Fiskerihavn Forfyr.	476b
Uggelhuse - Randers Nr. 33.	1763	Upernavik Forfyr.	7788b	VESBORG.	2230
Uggelhuse - Randers Nr. 34.	1812	Valdemar feltet.	140 A	Vestbroen E-lige gennemsejling	3522
Uggelhuse - Randers Nr. 35.	1765	Valdemar-feltet.	139 A	Vestbroen N-gående trafik.	3523C
Uggelhuse - Randers Nr. 36.	1814	Vallensbæk Lystbådehavn.	3125	Vestbroen N-gående trafik.	3523D
Uggelhuse - Randers Nr. 37.	1767	Vang Havn Bagfyr.	6255a	Vestbroen N-gående trafik.	3523B
Uggelhuse - Randers Nr. 38.	1816	Vang Havn Forfyr.	6255b	Vestbroen N-gående trafik.	3523A
Uggelhuse - Randers Nr. 39.	1769	Vang Pier.	6248	Vestbroen PEL Fyr E	3520b
Uggelhuse - Randers Nr. 4.	1782	Vedbæk Havn.	2646	Vestbroen PEL Fyr W	3520a
Uggelhuse - Randers Nr. 40.	1818	Vedbæk Havn.	2642	Vestbroen S-gående trafik.	3527C
Uggelhuse - Randers Nr. 41.	1771	Veddelev Lystbådehavn.	1234	Vestbroen S-gående trafik.	3527B
Uggelhuse - Randers Nr. 43.	1773	Veddelev Lystbådehavn.	1235	Vestbroen S-gående trafik.	3527A
Uggelhuse - Randers Nr. 45.	1775	Vederne Bagfyr.	1713a	Vestbroen S-gående trafik.	3527D
Uggelhuse - Randers Nr. 5.	1735	Vederne Forfyr.	1713b	Vestbroen W-lige gennemsejling	3526
Uggelhuse - Randers Nr. 6.	1784	Vejle Havn Bagfyr.	3930a	Vestbroen, PEL Fyr E.	3524b
Uggelhuse - Randers Nr. 7	1737	Vejle Havn Forfyr.	3930b	Vestbroen, PEL Fyr W.	3524a
Uggelhuse - Randers Nr. 8.	1786	Vejle fjordbroen.	3936	Vesterby Havn Bagfyr.	5244a
Uggelhuse - Randers Nr. 9.	1739	Vejle fjordbroen.	3937	Vesterby Havn Forfyr.	5244b
Uggelhuse Bagfyr.	1726a	Vejrø Havn.	5211	Vesterhavn E-lige molefyr.	3594
Uggelhuse Forfyr.	1726b	Vejrø Havn.	5212	Vesterhavn W-lige molefyr.	3592
UKîvik.	7560	VEJRØ.	5210	Vesterodde.	3838
Umanak Havn Bagfyr.	7772a	Vejsnæs Nakke.	5720	Vesterrøn Havn.	4807
Umanak Havn Forfyr.	7772b	Velbestad.	6880	Vesterø Havn Bagfyr.	1406a

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Vesterø Havn Forfyr.	1406b	Virksund Dæmning Slusebassin.	621C	Våg Fjord Forfyr.	6510b
Vesterø Havn W-lige ydermole.	1409	Virksund Dæmning Slusebassin.	621B	Våg Havn Vinkelfyr.	6518
Vesterø Havn.	1410	Virksund Dæmning Slusesignal.	621A	Våg Havn.	6520
Vestmanhavn Bådehavn.	6873A	Virksund Lystbådehavn	616	W-lige Lillebæltsbro Midte.	4050
Vestmanhavn Bådehavn.	6873B	Virksund Lystbådehavn	617	W-lige Lillebæltsbro Midte.	4052
Vestmanhavn Færgepier.	6874	Virksund Lystbådehavn.	618	W-lige Lillebæltsbro Midte.	4051
Vestmanhavn.	6870	Virksund Lystbådehavn.	619	W-lige Lillebæltsbro Midte.	4053
Vestmanhavn.	6872	Vitsø Kabel Bagfyr.	4408a	W-lige Lillebæltsbro.	4064
Vestmanhavn.	6871	Vitsø Kabel Forfyr.	4408b	W-lige Lillebæltsbro.	4063
Vestmanhavn.	6865	Vodstrup.	542	W-lige Lillebæltsbro.	4062
Vigerø Bagfyr.	2369a	Voer Bagfyr.	1722a	W-lige Lillebæltsbro.	4061
Vigerø Forfyr.	2369b	Voer Brohoved.	1709	W-lige Lillebæltsbro.	4060
Vilsundbroen	591B	Voer Forfyr.	1722b	W-lige Lillebæltsbro.	4059
Vilsundbroen	591A	Voerså Fiskerleje	1430	W-lige Lillebæltsbro.	4058
Vilsundbroen	592A	Voerså Fiskerleje.	1435	W-lige Lillebæltsbro.	4056
Vilsundbroen - Klaplys S	592B	Vordingborg Havn Bagfyr.	5506a	W-lige Lillebæltsbro.	4055
Vilsundbroen NE.	589	Vordingborg Havn Forfyr.	5506b	W-lige Lillebæltsbro.	4057
Vilsundbroen NW.	590	Vordingborg TV-mast.	5520	Yderflak.	1910
Vilsundbroen Passagesignal	593	Vordingborg Vandtårn.	5500	Yderhavnen E Bagfyr.	2760a
Vilsundbroen SE.	587	Vornæs Pynt Bagfyr.	4770a	Yderhavnen E Forfyr.	2760b
Vilsundbroen SW.	588	Vornæs Pynt Forfyr.	4770b	Zimmers Ø.	7655
Vindeby Havmøllepark	3788	Vorupør Bagfyr.	269a	ÆBELØ.	2320
Vindeby Lystbådehavn.	4853	Vorupør Forfyr.	269b	Ærøs Hale Kabel Bagfyr.	5726a
Vindebyøre Bagfyr.	4845a	Vorupør Læmole.	270	Ærøs Hale Kabel Forfyr.	5726b
Vindebyøre Forfyr.	4845b	Våg Fjord Bagfyr.	6510a	Ærøskøbing Fyrpæl Stb. 1.	5041

Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.	Fyr navn	Fyr nr.
Ærøskøbing Havn Bagfyr.	5052a	Østerby Havn.	1005	Århus Havn Basin 3	2153 A
Ærøskøbing Havn Forfyr.	5052b	Østerby Havn.	1004	Århus Havn Vestre Mole.	2151
Ærøskøbing Havn.	5046	Østerhede Bagfyr.	4724a	Århus Havn Østre Molearm.	2150
Ærøskøbing Havn.	5054	Østerhede Forfyr.	4724b	Århus Lystbådehavn.	2170
Ærøskøbing Vestre Bådehavn N-mole.	5057	ØSTERRENDEN N.	3396	Århus Østhavn Bagfyr.	2136a
Ærøskøbing Vestre Bådehavn S-mole.	5058	ØSTERRENDEN S.	3424	Århus Østhavn Forfyr.	2136b
Øer Fyr	2042	Aabenraa Lystbådehavn.	4334	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Bagfyr.	2138a
Øre Havn.	6840	Aabenraa Lystbådehavn.	4332	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Forfyr.	2138b
Østbroen.	3403 B	Aalborg Kanal Klapbro.	840	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Bagfyr.	2140a
Østbroen.	3403 A	Aalborg W Færgeleje.	692	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Forfyr.	2140b
Østbroen.	3404 A	Ålbæk Havn Bagfyr.	1328a	Århus Østhavn W-lige gravelinje Bagfyr.	2142a
Østbroen.	3404 B	Ålbæk Havn Forfyr.	1328b	Århus Østhavn W-lige gravelinje Forfyr.	2142b
Østbroen.	3400 C	Ålbæk Havn.	1330	Århus Østhavn.	2134
Østbroen.	3404 C	Ålbæk Havn.	1331	Århus Østhavn.	2145
Østbroen.	3402 B	Åmølle Bagfyr.	1595a	Århus Østhavn.	2146
Østbroen.	3402 A	Åmølle Forfyr.	1595b	Årsballe TV-mast	6266
Østbroen.	3401 B	Aappilattoq.	7005	Årsdale Havn Bagfyr.	6108a
Østbroen.	3401 A	Århus Havn - PEL fyr	2132 A	Årsdale Havn Forfyr.	6108b
Østbroen.	3400 A	Århus Havn - PEL fyr	2132 B	Årø Havn.	4260
Østbroen.	3400 B	Århus Havn - Styrellys	2132 C	Årø Havn.	4266
Østbroen.	3402 C	Århus Havn - Østhavn	2147	Årø.	4285
Øster Hurup Fiskerihavn.	1471	Århus Havn Basin 3	2153 E	Årøsund Færgehavn.	4278
Øster Hurup Fiskerihavn.	1470	Århus Havn Basin 3	2153 D	Årøsund Havn.	4274
Øster Tørslev Bagfyr.	1700a	Århus Havn Basin 3	2153 C		
Øster Tørslev Forfyr.	1700b	Århus Havn Basin 3	2153 B		

Indeks over internationale fyrnumre

(fra 'Admiralty List of Lights and Fog Signals' Volume A, B, C og L)

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
A7780	115 A	A7780.95	130 B	A7788	140 A	B1779	36b	B1818	103b
A7780.2	115 B	A7780.95	130 F	A7880	142 A	B1779.1	36a	B1818.1	103a
A7780.4	115 C	A7780.95	130 E	A7881	141 A	B1780	40	B1818.5	82b
A7780.6	115 D	A7780.95	130 C	A7882	145 A	B1780.2	44	B1818.51	82a
A7780.8	115 E	A7780.95	130 A	A7882.1	145 B	B1780.4	52	B1819	85
A7780.84	117 A	A7780.95	130 D	A7884	146 A	B1782	48	B1819.2	86
A7780.844	117 B	A7780.97	135 D	A7884.5	148 B	B1784	68	B1819.4	87
A7780.846	117 C	A7780.97	135 A	A7885	148 A	B1784.4	69	B1819.5	88
A7780.85	117 F	A7780.97	135 B	A7890	147 A	B1785	66	B1819.6	100
A7780.852	117 G	A7780.97	135 E	B1757	4	B1786	70	B1819.7	96
A7780.86	117 E	A7780.97	135 C	B1758	6	B1788	71	B1820	102
A7780.87	117 D	A7780.975	129 A	B1759	8	B1792	60	B1820.1	98
A7780.9	114 A	A7780.98	137 A	B1760	12	B1794	74	B1821	99
A7780.92	113	A7781	125 A	B1761	13	B1796	75	B1822	104b
A7780.93	120 A	A7781.1	125 F	B1762	17	B1804	77	B1822.1	104a
A7780.93	120 C	A7781.2	125 B	B1763	16	B1804.1	79	B1824	108
A7780.93	120 B	A7781.25	125 C	B1772	32c	B1804.41	78b	B1824.4	110
A7780.933	118 C	A7781.3	125 D	B1772.1	32b	B1804.42	78a	B1847	155 A
A7780.935	118 A	A7781.35	125 E	B1772.2	32a	B1805	76	B1847.5	155 B
A7780.938	118 B	A7781.6	126 A	B1774	26	B1806.5	80	B1847.501	153 A
A7780.94	119 A	A7782	127 A	B1778	34b	B1817.4	95b	B1847.5015	153 B
A7780.945	122 A	A7785	139 A	B1778.1	34a	B1817.41	95a	B1847.502	153 C

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
B1847.503	153 D	B1848.765	152 L	B1876.1	205a	B1912	425b	B1964.1	484a
B1847.504	153 E	B1848.77	152 K	B1877	210b	B1912.1	425a	B1965	490
B1847.505	153 F	B1849	154 A	B1877.1	210a	B1924	430b	B1965.7	494b
B1847.506	153 G	B1849.4	154 B	B1879	220	B1924.1	430a	B1965.71	494a
B1847.507	153 H	B1858	156	B1879.5	246b	B1925	450	B1965.8	495
B1847.508	153 I	B1860	158	B1879.501	246a	B1925.02	451	B1967	497
B1847.509	153 J	B1861	160	B1880	222	B1926	434b	B1967.5	498
B1847.51	153 K	B1862	161	B1881	223	B1926.1	434a	B1970	500b
B1847.511	153 L	B1862.04	166	B1882	225	B1928	438	B1970.1	500a
B1847.5115	153 M	B1862.1	167	B1884	230	B1930.2	442	B1972	504
B1847.512	153 N	B1862.2	163	B1884.2	231	B1946	455	B1973	506b
B1848	150	B1862.4	164	B1884.4	234	B1948	460	B1973.1	506a
B1848.58	151 C	B1863.4	171	B1884.6	235	B1951	462	B1976	510
B1848.7	152 A	B1864	176	B1885	224	B1951.05	463	B1979	524
B1848.715	152 J	B1865	180b	B1885.2	244	B1951.2	464	B1979.2	523
B1848.72	152 H	B1865.1	180a	B1886	250	B1951.3	465	B1979.3	519
B1848.725	152 F	B1866	184b	B1890	260	B1954	470	B1979.4	520
B1848.73	152 B	B1866.1	184a	B1894	401b	B1955	468	B1979.5	521
B1848.735	152 C	B1868	215	B1894.1	401a	B1958	476b	B1979.6	522
B1848.74	152 D	B1872	190	B1897	405b	B1958.1	476a	B1980	515
B1848.745	152 E	B1873	194	B1897.1	405a	B1960	480	B1983	527
B1848.75	152 G	B1875	200b	B1900	408	B1962	488	B1988	532b
B1848.755	152 I	B1875.1	200a	B1902	413	B1963	489	B1988.1	532a
B1848.76	152 M	B1876	205b	B1903	412	B1964	484b	B1990	536b

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
B1990.1	536a	B2047	624	B2055.4	603	B2098	296c	C0008.4	1315
B2006	542	B2048	625	B2055.6	605	B2098.1	296b	C0009	1318
B2010	548	B2050	630b	B2055.7	610b	B2098.2	296a	C0010	1319
B2012	552	B2050	630c	B2055.71	610a	B2098.4	298	C0012	1335
B2014	553	B2050.1	630a	B2055.8	611b	B2101	299C	C0016	1330
B2015	554	B2050.32	631	B2055.81	611a	B2101.2	299A	C0017	1331
B2024	560	B2050.34	632	B2056	612	B2102	300	C0018	1328b
B2030	564b	B2050.35	616	B2057	613	B2106	310	C0018.1	1328a
B2030.1	564a	B2050.36	617	B2070	264	B2107	312b	C0020	1350
B2034	566b	B2050.4	619	B2071	266	B2107.1	312a	C0024	1354
B2034.1	566a	B2050.5	618	B2072	269b	B2108	314	C0025	1338b
B2035	570b	B2051	637	B2072.1	269a	B2110	316	C0025.1	1338a
B2035.1	570a	B2051.1	638	B2074	270	B2112	317	C0026	1345
B2037	590	B2051.2	641	B2080	274b	B2113	320	C0026.3	1340
B2037	588	B2051.3	640	B2080.1	274a	C0001	325	C0027	1344
B2037.2	589	B2051.4	639	B2081	275	C0002	330	C0027.3	1341
B2037.2	587	B2051.5	636	B2084	280	C0004	1300	C0027.4	1346
B2039	585	B2053	608	B2085	285	C0004.2	1306	C0027.5	1347
B2041	581	B2054	600b	B2086	284	C0004.4	1307	C0027.6	1357
B2042	582	B2054.1	600a	B2087	282b	C0005	1304b	C0028	1364
B2045	595b	B2054.5	601	B2087.1	282a	C0005.1	1304a	C0029	1362
B2045.1	595a	B2055	604b	B2088	288	C0006	1310	C0029.5	1361
B2046	596b	B2055.1	604a	B2089	289	C0006.4	1311	C0031	1368
B2046.1	596a	B2055.3	602	B2090	294	C0008	1314	C0031.2	1369

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C0031.9	1376	C0065	1447	C0084	732b	C0121.2	838	C0127	1483b
C0031.92	1377	C0065.2	1448	C0084.1	732a	C0121.2	835	C0127.1	1492a
C0032	1380	C0066	1462	C0088.9	728a	C0121.3	845	C0127.1	1483a
C0033	1381	C0066	1460	C0089	728b	C0121.3	844	C0128	1486b
C0033.1	1384	C0066.8	1455	C0089	736b	C0121.3	843	C0128.1	1486a
C0033.2	1385	C0067	1456	C0089.1	736a	C0121.3	842	C0164	1020
C0034	1392	C0067.2	1457	C0097	760b	C0121.4	692	C0166	1840
C0036	1393	C0069	1464	C0097.1	760a	C0121.42	694	C0168	1846
C0038	1394	C0069.5	1465	C0098	754b	C0121.6	688	C0170	1852
C0044	1400	C0072	700b	C0098.1	754a	C0121.7	689	C0172	1850
C0048	1409	C0072	702	C0100.9	770a	C0121.72	670b	C0176	1640
C0049	1410	C0072.1	700c	C0101	770b	C0121.73	670a	C0178	1646b
C0050	1406b	C0073	700a	C0101	778b	C0121.74	672	C0178.1	1646a
C0050.1	1406a	C0074	715	C0101.1	778a	C0121.8	665b	C0182	1658b
C0054	1005	C0076	706b	C0102	774b	C0121.81	665a	C0182.1	1658a
C0055	1004	C0076.1	706a	C0102.1	774a	C0121.9	660b	C0184	1654b
C0057	1012	C0077	710	C0106	782b	C0121.91	660a	C0184.1	1654a
C0059	1000	C0078	711	C0106.1	782a	C0121.92	655b	C0186	1650
C0060	995	C0078.4	712	C0110	786b	C0121.921	655a	C0188	1662
C0061	1425	C0079.9	720b	C0110.1	786a	C0124	1470	C0190	1666
C0061.4	1430	C0080	720a	C0121	850b	C0125	1471	C0190.2	1670
C0061.5	1435	C0080.1	720c	C0121.1	850a	C0125.8	1481	C0190.3	1671
C0062	1440	C0082	724b	C0121.2	837	C0126	1480b	C0190.4	1675b
C0064	1441	C0082.1	724a	C0121.2	836	C0126.1	1480a	C0190.5	1675a

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C0190.8	1683b	C0194.2	1731	C0194.394	1755	C0208	1876A	C0239.35	1170
C0190.9	1683a	C0194.3	1780	C0194.396	1804	C0208.5	1876B	C0239.4	1181
C0191	1679b	C0194.35	1733	C0194.398	1757	C0209	1877	C0239.42	1190b
C0191.1	1679a	C0194.352	1782	C0194.4	1806	C0209.2	1881	C0239.43	1190a
C0191.6	1687b	C0194.354	1735	C0194.402	1759	C0209.4	1878	C0239.44	1192b
C0191.7	1687a	C0194.356	1784	C0194.404	1808	C0209.5	1879	C0239.45	1192a
C0191.8	1696b	C0194.358	1737	C0194.406	1761	C0210	1880	C0239.48	1228
C0191.81	1696a	C0194.36	1786	C0194.408	1810	C0212	1882	C0239.5	1198
C0191.84	1692b	C0194.362	1739	C0194.41	1763	C0214	1883	C0239.501	1200
C0191.85	1692a	C0194.364	1788	C0194.412	1812	C0214.4	1884	C0239.502	1202
C0191.87	1704	C0194.366	1741	C0194.414	1765	C0214.6	1885	C0239.503	1204
C0191.88	1705	C0194.368	1790	C0194.416	1814	C0218	1025	C0239.54	1185
C0191.9	1700b	C0194.37	1743	C0194.418	1767	C0220	1030	C0239.56	1183b
C0191.91	1700a	C0194.372	1792	C0194.42	1816	C0222	1035	C0239.57	1183a
C0191.94	1713b	C0194.374	1745	C0194.422	1769	C0226	1050	C0239.6	1270b
C0191.95	1713a	C0194.376	1794	C0194.424	1818	C0228	1056	C0239.61	1270a
C0191.99	1711b	C0194.378	1747	C0194.426	1771	C0230	1057	C0239.7	1240b
C0191.991	1711a	C0194.38	1796	C0194.428	1773	C0233	1062	C0239.71	1240a
C0192	1709	C0194.382	1749	C0194.43	1775	C0234	1064	C0239.8	1234
C0192.4	1718	C0194.384	1798	C0194.5	1823	C0237	1068	C0239.82	1235
C0193	1722b	C0194.386	1751	C0195	1825	C0237.5	1072	C0240	1080b
C0193.1	1722a	C0194.388	1800	C0195.2	1826	C0237.6	1073	C0240.1	1080a
C0194	1726b	C0194.39	1753	C0200	1865	C0238	1069	C0240.5	1078
C0194.1	1726a	C0194.392	1802	C0204	1870	C0239.3	1180	C0241	1082b

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C0241.1	1082a	C0260.6	1109	C0793	2151	C0819	2100	C0856.1	2264a
C0241.5	1084	C0260.7	1100	C0793.5	2134	C0821	2177	C0860	2270b
C0241.6	1085	C0261	1113	C0793.9	2147	C0822	2185	C0860.1	2270a
C0242	1090b	C0261.2	1114	C0794.3	2145	C0824	2188	C0866	2276b
C0242.1	1090a	C0262	1900	C0794.4	2142b	C0830.5	2250	C0866.1	2276a
C0243	1156	C0772	2060	C0794.41	2142a	C0830.6	2252	C0870	2282b
C0243.5	1152	C0773.4	2068	C0795	2146	C0833.5	2248	C0870.1	2282a
C0244	1136	C0774	2074b	C0796	2136b	C0833.6	2249	C0876	2288b
C0245	1138	C0774.1	2074a	C0796.1	2136a	C0836	2205	C0876.1	2288a
C0246	1140	C0776	2080b	C0796.3	2140b	C0837	2210	C0877	2294
C0248	1130b	C0776.1	2080a	C0796.31	2140a	C0837.5	2213	C0880	2298
C0248.1	1130a	C0776.3	2083	C0797	2138b	C0838	2217	C0882	2299
C0252.4	1134	C0776.4	2084	C0797.1	2138a	C0839	2216	C0884	2314
C0253	1150	C0777	2078	C0800	2132 A	C0840.2	2220	C0884.5	2316
C0253.2	1151	C0779	2042	C0808	2170	C0842	2230	C0885	2310
C0254	1144	C0780.4	2048	C0810	2096	C0844	2010	C0888	2470
C0255	1126b	C0781	2049	C0812	2122	C0846	2015 A	C0890	2340
C0255.1	1126a	C0782	2046b	C0812.5	2123	C0846.5	2015 B	C0890.2	2344b
C0256	1124	C0782.1	2046a	C0813	2114	C0847	2015 C	C0890.21	2344a
C0256.5	1128	C0786	2090	C0813.2	2115	C0847.5	2015 D	C0890.3	2356b
C0257	1118	C0787	2173	C0814	2110b	C0848	1997	C0890.31	2356a
C0257.5	1115	C0789.5	2172	C0814.1	2110a	C0850	1996	C0890.4	2342
C0257.8	1097	C0789.8	2132 B	C0815	2108	C0853	2261	C0890.5	2357
C0260.5	1108	C0792	2150	C0818	2104	C0856	2264b	C0890.6	2352

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C0890.65	2358	C0890.736	2382B	C0890.797	2389E	C0915	3962	C0925.7	4028
C0890.66	2359b	C0890.738	2382C	C0890.799	2389H	C0918	3974	C0928	4038
C0890.661	2359a	C0890.741	2382D	C0890.801	2389C	C0919	3978	C0931	4050
C0890.661	2360a	C0890.743	2382E	C0890.803	2389G	C0919.4	3984b	C0931.2	4051
C0890.662	2360b	C0890.75	2383b	C0890.805	2389I	C0919.41	3984a	C0931.4	4064
C0890.665	2364	C0890.751	2383a	C0890.807	2389J	C0920	3990	C0931.4	4063
C0890.67	2346	C0890.753	2384B	C0890.81	2391b	C0920.2	3992	C0931.6	4061
C0890.673	2365	C0890.755	2384A	C0890.811	2391a	C0922	4000	C0931.6	4062
C0890.674	2366b	C0890.757	2384C	C0890.9	2400	C0923	4008	C0931.8	4059
C0890.6741	2366a	C0890.759	2384F	C0893	2367b	C0923.2	4010	C0931.8	4060
C0890.675	2373	C0890.761	2384H	C0893.1	2367a	C0923.3	4014b	C0932	4052
C0890.677	2374	C0890.763	2384D	C0893.5	2320	C0923.31	4014a	C0932	4053
C0890.68	2363b	C0890.765	2384E	C0894	3942	C0923.32	4015b	C0932.2	4055
C0890.681	2363a	C0890.767	2384G	C0899	3936	C0923.33	4015a	C0932.2	4056
C0890.72	2372	C0890.77	2381b	C0899.1	3937	C0924	4032	C0932.4	4057
C0890.722	2369b	C0890.771	2381a	C0900	3930b	C0924.5	4034b	C0932.4	4058
C0890.723	2369a	C0890.775	2388b	C0900.1	3930a	C0924.51	4034a	C0934	4100
C0890.725	2378b	C0890.776	2388a	C0904	3906	C0924.6	4035b	C0936	4094
C0890.726	2378a	C0890.778	2384I	C0908	3900b	C0924.61	4035a	C0938	4080
C0890.728	2376	C0890.78	2389B	C0908.1	3900a	C0925	4019	C0944	4086
C0890.729	2377	C0890.79	2385b	C0911	3956	C0925.1	4020	C0948	4122
C0890.73	2375	C0890.791	2385a	C0912	3950	C0925.3	4023	C0949	4128b
C0890.732	2382	C0890.793	2389D	C0913	3945	C0925.4	4024	C0949.1	4128a
C0890.734	2382A	C0890.795	2389F	C0913.5	3946	C0925.6	4027	C0950	4116

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C0952	4134b	C0982	4236	C1020	4750	C1037	4444b	C1066.31	4496a
C0952.1	4134a	C0983	4237	C1020.5	4760	C1037.1	4444a	C1066.5	4485
C0956	4140	C0988	4370	C1021	4764b	C1042	4451	C1067	4492b
C0958	4150b	C0988.4	4386	C1021.1	4764a	C1046	4453	C1067.1	4492a
C0958.1	4150a	C0988.42	4387	C1021.4	4765b	C1048	4310	C1067.4	4490b
C0959	4158	C0989	4380b	C1021.41	4765a	C1050	4317b	C1067.5	4490a
C0960	4156	C0989.1	4380a	C1021.5	4766	C1050.1	4317a	C1068	4408b
C0961	4152b	C0989.4	4376	C1022	4800	C1052	4322b	C1068.1	4408a
C0961.1	4152a	C0989.6	4375	C1023	4770b	C1052.1	4322a	C1070	4400
C0962	4176	C0989.7	4389	C1023.1	4770a	C1055	4328b	C1074	5064
C0964	4170	C0989.8	4392b	C1025.5	4775	C1055.1	4328a	C1074.5	5066
C0968	4214	C0989.81	4392a	C1026	4782	C1062.4	4334	C1076	5054
C0968	4218b	C0990	4700	C1027	4788	C1062.5	4332	C1076	5052b
C0968.1	4218a	C0991	4712	C1028	4794	C1065	4344	C1076.1	5052a
C0969	4285	C0992	4719	C1028.5	4796	C1065.2	4340b	C1076.5	5041
C0969.5	4290	C0994	4706	C1030	4300	C1065.2	4342b	C1077	5043
C0970	4274	C0998	4724b	C1032	4415	C1065.21	4340a	C1078	5046
C0970.4	4278	C0998.1	4724a	C1034	4420	C1065.41	4342a	C1079	5058
C0970.6	4260	C0998.5	4736	C1035	4438b	C1065.5	4346b	C1080	5057
C0971	4266	C1004	4730b	C1035.1	4438a	C1065.51	4346a	C1082	5720
C0972	4200	C1004.1	4730a	C1035.3	4440	C1066	4500	C1084	5726b
C0977	4224	C1005	4745	C1035.4	4428	C1066.1	4498b	C1084.1	5726a
C0978	4230b	C1006	4742	C1035.6	4430	C1066.11	4498a	C1084.3	5728b
C0978.1	4230a	C1016	4756	C1035.8	4434	C1066.3	4496b	C1084.31	5728a

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C1086	5032b	C1119.1	4518a	C1484	1930	C1509.31	3330A	C1531.53	3524b
C1086.1	5032a	C1120	4520b	C1484.2	1931	C1509.4	3332	C1531.532	3526
C1087	5034b	C1120.1	4520a	C1486	1975	C1510	3338b	C1531.534	3527A
C1087.1	5034a	C1122	4510	C1487.1	1962	C1510.1	3338a	C1531.536	3527B
C1087.8	5036	C1136	4585b	C1487.2	1960	C1510.4	3335b	C1531.538	3527C
C1088	5038b	C1136.1	4585a	C1489	1954b	C1510.41	3335a	C1531.54	3527D
C1088.1	5038a	C1137	4600	C1489.1	1954a	C1510.5	3336	C1532	3418
C1090	5070b	C1140	4596b	C1491	1946	C1512	3370	C1532.2	3405
C1090.1	5070a	C1140.1	4596a	C1494	1943	C1517.4	3362	C1532.25	3410 C
C1098	4464b	C1146	4610b	C1495	2030	C1524	3388	C1532.3	3410 B
C1098.1	4464a	C1146.1	4610a	C1497	1980	C1526	3500	C1532.4	3410 A
C1100	4475	C1154	4616	C1497.4	1985	C1530.5	3514	C1532.5	3396
C1104	4570	C1154.2	4620	C1498	2020	C1530.6	3515	C1532.6	3402 B
C1115.4	4564	C1155	4626	C1500	3380	C1531	3508b	C1532.601	3404 B
C1115.5	4560	C1160	4638b	C1504	3310	C1531.1	3508a	C1532.602	3400 C
C1116.4	4548	C1160.1	4638a	C1507.3	3307A	C1531.4	3518	C1532.603	3400 B
C1117	4552	C1166	4590b	C1507.4	3307B	C1531.502	3520a	C1532.604	3402 A
C1118	4524	C1166.1	4590a	C1507.5	3326	C1531.504	3520b	C1532.605	3402 C
C1118.1	4525	C1470	1041	C1507.6	3328	C1531.506	3522	C1532.606	3401 B
C1118.2	4526	C1476	1925	C1508	3322	C1531.51	3523A	C1532.607	3401 A
C1118.3	4527	C1478	1920	C1509	3316b	C1531.522	3523B	C1532.608	3403 B
C1118.4	4528	C1480	1910	C1509.1	3316a	C1531.524	3523C	C1532.609	3403 A
C1118.5	4529	C1483	1934b	C1509.2	3340	C1531.526	3523D	C1532.61	3404 A
C1119	4518b	C1483.1	1934a	C1509.3	3330B	C1531.528	3524a	C1532.611	3404 C

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C1532.612	3400 A	C1588	3625	C1605.9	4874a	C1647.1	5130a	C1662	3640b
C1534	3424	C1590	3632	C1606	4888b	C1648	5188	C1662.1	3640a
C1534.6	3675	C1591	4806	C1606	4874b	C1649	5142b	C1668	3710
C1534.7	3680	C1593	4830b	C1606.1	4888a	C1649.1	5142a	C1671	3738
C1534.8	3686	C1593.1	4830a	C1612	4894	C1649.2	5148b	C1671.6	3746
C1543	3478	C1594	4812b	C1614	4900	C1649.3	5148a	C1671.65	3745
C1544	3464b	C1594.1	4812a	C1624	4906b	C1649.4	5136b	C1671.7	3732b
C1544.1	3464a	C1594.13	4807	C1624.1	4906a	C1649.41	5136a	C1671.71	3732a
C1545	3474	C1594.15	4808	C1634	4918b	C1649.5	5158	C1672	3715
C1545.4	3470	C1594.17	4810	C1634.1	4918a	C1649.52	5154	C1672.5	3720
C1545.5	3471	C1594.2	4818b	C1638	3698	C1649.54	5156	C1673	3725
C1552	3490	C1594.3	4818a	C1640	3694	C1649.6	5172 A	C1673.3	3754
C1553	3492	C1594.6	4845b	C1641	5200b	C1649.6	5172 B	C1673.6	3762
C1556	3545	C1594.7	4845a	C1641.1	5200a	C1649.7	5166	C1674	4930b
C1562	3550	C1594.8	4836	C1642	5180	C1650	5112b	C1674.1	4930a
C1563	3562b	C1594.8	4837	C1642.2	5178	C1650.1	5112a	C1680	5014b
C1563.1	3562a	C1594.84	4838	C1643	5195	C1652	5118b	C1680.1	5014a
C1564	3556b	C1594.84	4839	C1645	5100b	C1652.1	5118a	C1683	4948b
C1564.1	3556a	C1595	4850b	C1645.1	5100a	C1656	3668	C1683.1	4948a
C1566	3574	C1595.1	4850a	C1645.4	5106b	C1658	3648	C1684	4954b
C1566.3	3590	C1595.6	4853	C1645.5	5106a	C1660	3654	C1684.1	4954a
C1572	3580	C1596	4856	C1646	5124b	C1661	3656	C1686	4936b
C1578	3592	C1598	4862	C1646.1	5124a	C1661.4	3644	C1686.1	4936a
C1578.5	3594	C1600	4868	C1647	5130b	C1661.6	3646	C1690	4942b

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C1690.1	4942a	C1712.51	3810a	C1719.8	3865	C1736	5242b	C1778.2	5324
C1691	4960	C1713	3804	C1719.85	3866	C1736.1	5242a	C1788	5340
C1691.2	4962	C1714	3808	C1720	3872	C1738	5236b	C1789	5342
C1692	4964	C1716.1	3815	C1720.4	3832b	C1738.1	5236a	C1792	5346
C1692.2	4966	C1718	3826b	C1720.41	3832a	C1740	5224	C1792.311	5350
C1698	5002	C1718.1	3826a	C1721	3844b	C1741	5218b	C1792.312	5352
C1700	4996	C1718.3	3834b	C1721.1	3844a	C1742	5218a	C1792.313	5354
C1701	4980	C1718.31	3834a	C1721.5	3880	C1748	5266	C1792.314	5356
C1701.2	4982	C1718.4	3851	C1721.7	5262b	C1749	5267	C1792.4	5357
C1702	5008b	C1718.5	3852	C1721.71	5262a	C1752	5274b	C1792.45	5358b
C1702.1	5008a	C1718.55	3853	C1722	5260b	C1752.1	5274a	C1792.46	5358a
C1703	5020	C1718.6	3854	C1722.1	5260a	C1760	5286	C1792.5	5359b
C1704	5026b	C1718.65	3855	C1723	5254b	C1760.5	5287	C1792.51	5359a
C1704.1	5026a	C1718.8	3858	C1723.1	5254a	C1770	5280b	C1793	5335b
C1706	3776	C1718.85	3859	C1725	3788	C1770.1	5280a	C1793.1	5335a
C1706	3775	C1718.86	3860	C1726	3794b	C1775	5298	C1796	5474
C1707.5	3768	C1718.88	3862	C1726.1	3794a	C1775.1	5300	C1796	5466
C1708	5738	C1718.9	3856	C1730	3790	C1775.2	5302	C1797	5462
C1708.5	5739	C1719	3850	C1732	5210	C1775.3	5296	C1798	5370
C1710	5733b	C1719.1	3838	C1733	5211	C1776	5308b	C1800	5380
C1710.1	5733a	C1719.3	3868b	C1733.5	5212	C1776.1	5308a	C1800.1	5376
C1712	3800b	C1719.41	3868a	C1734	5230	C1777.5	5315b	C1801	5386b
C1712.1	3800a	C1719.7	3863	C1735.5	5244b	C1777.51	5315a	C1801.1	5384a
C1712.5	3810b	C1719.75	3864	C1735.51	5244a	C1778	5320	C1801.1	5386a

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C1801.2	5392b	C1839.52	5605	C1851.5	5523	C1890	2552b	C1916	2608
C1801.3	5392a	C1839.53	5608	C1851.6	5522	C1890.1	2552a	C1918	2614
C1802	5414	C1840	5594b	C1852.4	5446b	C1891	2558b	C1920	2620
C1802.1	5398	C1840.1	5594a	C1852.41	5446a	C1891.1	2558a	C1924	2628
C1802.2	5402	C1843	5566b	C1854	5672b	C1894	2564b	C1924.5	2627
C1802.3	5406	C1843.1	5566a	C1854.1	5672a	C1894.1	2564a	C1925	2631
C1802.4	5410	C1844	5546	C1855	5668	C1898	2548b	C1926	2636
C1802.5	5418	C1845	5548	C1856	5650	C1898.1	2548a	C1938	2642
C1804	5486b	C1846	5542	C1857	5656b	C1900	2542b	C1940	2646
C1804.1	5486a	C1846.2	5558	C1857.1	5656a	C1900.1	2542a	C1942	2652
C1814	5506b	C1846.4	5560	C1866	2500	C1902	2581	C1945.4	2658
C1814.1	5506a	C1850	5430	C1867	2501	C1903	2580	C1945.6	2662
C1815	5500	C1850	5431	C1867.4	2505	C1904	2576	C1946	2665
C1815.5	5520	C1850.2	5435	C1868	2504	C1904.5	2584	C1948	2666
C1816	5424b	C1850.2	5434	C1869	2508	C1906	2588	C1950	2672
C1816.1	5424a	C1850.4	5438	C1872	2515	C1908	2570	C1950.4	2685
C1826	5586	C1850.4	5439	C1876	2521	C1912	2594	C1951	2675
C1828	5588	C1850.7	5534	C1877	2520	C1913	2605b	C1958	2684
C1833	5590	C1850.7	5532	C1878	2524	C1913.1	2605a	C1963	2914b
C1833.2	5591	C1850.7	5530	C1881	2531b	C1914	2598	C1963.01	2914a
C1838	5614	C1851	5527	C1881.1	2531a	C1915	2600	C1964	2840
C1839	5600b	C1851.2	5526	C1881.5	2529b	C1915.4	2602A	C1965	2845
C1839.1	5600a	C1851.3	5525	C1881.51	2529a	C1915.5	2602B	C1965.02	2860 A
C1839.51	5604	C1851.4	5524	C1884	2536	C1915.6	2602C	C1965.22	2860 B

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C1965.42	2860 C	C2006.712	2784 B	C2008	2804	C2053	2985	C2068.621	3069
C1966	2848	C2006.713	2785 A	C2012	2821	C2054	2999	C2068.63	3066
C1967	2849	C2006.714	2785 B	C2020.3	2878	C2054.4	2998	C2068.631	3068
C1968	2854b	C2006.715	2785 C	C2020.35	2880	C2055	2992b	C2069	3100
C1968.1	2854a	C2006.716	2785 D	C2020.4	2879	C2055.1	2992a	C2072	3056b
C1971	2690	C2006.75	2792 D	C2020.45	2884	C2056	3005b	C2072.1	3056a
C1976	2692	C2006.75	2790 B	C2020.48	2888	C2056.01	3005a	C2074	2816b
C1977	2698B	C2006.75	2791 A	C2024	2870	C2056.4	3009	C2074.1	2816a
C1977.1	2698A	C2006.75	2792 C	C2026	2898	C2056.6	3010	C2074.7	2828
C1978	2705	C2006.75	2800a	C2028	2900	C2057	3017	C2074.8	2834
C1979	2707 A	C2006.75	2792 B	C2030	2894b	C2057.2	3016	C2079.5	3115
C1979.2	2707 B	C2006.75	2791 B	C2030.1	2894a	C2060	3025	C2079.6	3110
C1980	2745	C2006.75	2792 A	C2040	2926b	C2065	3090	C2080	3125
C1982	2710	C2006.75	2790 A	C2040.1	2926a	C2065.4	3092	C2080.4	3130
C1983	2714	C2007.41	2800b	C2040.5	2928	C2065.6	3094	C2080.5	3135
C1986	2750	C2007.42	2800c	C2040.6	2930	C2068	3070b	C2080.6	3145b
C1994	2732	C2007.43	2800d	C2042	2920	C2068.1	3070a	C2080.61	3145a
C2002	2756	C2007.44	2800	C2044	2934	C2068.5	3061B	C2080.8	3149
C2003	2760b	C2007.45	2802a	C2044.2	2932	C2068.52	3062	C2080.9	3150
C2003.1	2760a	C2007.46	2802b	C2046	2954	C2068.521	3064	C2082	3180
C2006	2768	C2007.47	2802c	C2048	2964	C2068.53	3063	C2083	3184
C2006.7	2783 A	C2007.48	2802d	C2049	2979	C2068.531	3065	C2086	3200
C2006.71	2783 B	C2007.49	2802e	C2049.5	2978a	C2068.6	3061A	C2089	3214
C2006.711	2784 A	C2007.5	2802f	C2049.51	2978b	C2068.62	3067	C2089.5	3213

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C2093	3190	C2155	5700a	C2186.8	5795 B	C2491	6215	C2524.1	6060a
C2093.2	3192	C2155.4	5681	C2186-5	5802	C2492	6217	C2527	6074b
C2093.7	3240b	C2156	5696b	C2187.2	5795 C	C2494	6220b	C2527.1	6074a
C2093.71	3240a	C2156.1	5696a	C2187.3	5795 D	C2494.1	6220a	C2532	6098
C2094	3250	C2160	5690	C2188	5804	C2495	6222	C2539	6102
C2098	5925	C2166	5704b	C2192	5812	C2496	6223	C2540	6108b
C2099	5928	C2166.1	5704a	C2196	5816b	C2496.4	6230	C2540.1	6108a
C2100	5931	C2178	5685	C2196.1	5816a	C2502	6248	C2541	6128
C2100.2	5934	C2180	5854b	C2202	5820	C2503	6255b	C2542	6124
C2100.4	5937	C2180.1	5854a	C2203	5821	C2503.1	6255a	C2544	6132
C2104	5916b	C2186	5800	C2205	5830	C2504	6260	C2546	6120b
C2104.1	5916a	C2186.6	5793 A	C2206	5831	C2505	6264	C2546.1	6120a
C2130	5900	C2186.65	5795 E	C2210	5790	C2508	6010	C2548	6140b
C2140	5626b	C2186.7	5795 A	C2216	5756b	C2510	6018b	C2548.1	6140a
C2140.1	5626a	C2186.75	5796 D	C2216.1	5756a	C2510.1	6018a	C2550	6150
C2141	5620b	C2186.751	5796 E	C2218	5760	C2516	6036	C2552	6160b
C2141.1	5620a	C2186.752	5796 F	C2218.2	5761	C2516.5	6035	C2552.1	6160a
C2142	5880	C2186.753	5796 G	C2483	6195b	C2517	6040b	C2552.5	6165
C2144	5884	C2186.754	5796 H	C2483.1	6195a	C2517.1	6040a	C2552.6	6166
C2146	5870	C2186.755	5796 I	C2484	6203	C2518	6048b	C2553	6170
C2148	5871	C2186.756	5796 J	C2484.2	6201	C2518.1	6048a	C2555.5	6190
C2148.2	5874	C2186.757	5796 A	C2486	6208	C2522	6054b	C2555.6	6267
C2152	5860	C2186.758	5796 B	C2488	6206	C2522.1	6054a	C2555.7	6266
C2154.9	5700b	C2186.759	5796 C	C2489	6210	C2524	6060b	C2556	6270

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
C2558	6280	L4394	6650	L4410	6690	L4451	6882	L5216.1	7040a
C2562	6290	L4396	6630	L4412	6694	L4451.5	6883	L5217	7057
L4342	6500	L4397	6633	L4415	6700	L4452	6940	L5221	7062b
L4343	6502	L4398	6636	L4417	6705	L4454	6850	L5221.1	7062a
L4346	6510b	L4400	6628	L4423	6730	L4454.6	6910	L5222	7066b
L4346.1	6510a	L4400.5	6661	L4423.2	6732	L4455	6900	L5222.1	7066a
L4348	6518	L4400.52	6840	L4424	6795	L4455.5	6913	L5226	7075
L4348.5	6520	L4401	6662	L4428	6740	L4457	6920b	L5228	7080
L4354	6525	L4401.5	6835	L4430	6790	L4457.1	6920a	L5230	7085
L4358	6535b	L4401.55	6834	L4434	6750b	L4460	6890	L5232	7090
L4358.1	6535a	L4402	6810	L4434.1	6750a	L5000	7850	L5234	7095
L4360	6540b	L4402.1	6815	L4437	6756b	L5005	7840	L5235	7100b
L4360.1	6540a	L4402.2	6821	L4437.1	6756a	L5100	7820	L5235.1	7100a
L4361	6550	L4402.3	6824	L4439	6775	L5200	7010b	L5235.2	7104b
L4368	6580	L4402.4	6830	L4440	6780	L5200.1	7010a	L5235.21	7104a
L4374	6584	L4403	6805b	L4444	6865	L5204	7015b	L5236	7134
L4378	6594	L4403.1	6805a	L4446	6870	L5204.1	7015a	L5238	7110b
L4378.5	6592	L4404	6800b	L4447	6871	L5208	7005	L5238.1	7110a
L4382	6600	L4404.1	6800a	L4447.4	6872	L5212	7030b	L5242	7116b
L4383	6605	L4405	6660	L4447.6	6873A	L5212.1	7030a	L5242.1	7116a
L4383.5	6606	L4406	6670	L4447.65	6873B	L5214	7036	L5244	7128
L4388	6610	L4406.5	6672	L4447.7	6874	L5215	7053b	L5246	7122b
L4389	6620	L4408	6680	L4448	6875	L5215.1	7053a	L5246.1	7122a
L4390	6615	L4408.5	6675	L4450	6880	L5216	7040b	L5260	7160b

Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.	Int. fyr nr.	Fyr nr.
L5260.1	7160a	L5531.1	7372a	L5680	7508b	L5890.1	7624a	L5951	7772b
L5264	7166b	L5535	7374	L5680.1	7508a	L5891	7650b	L5951.1	7772a
L5264.1	7166a	L5550	7385	L5696	7516b	L5891.1	7650a	L5970	7788b
L5266	7150	L5552	7390	L5696.1	7516a	L5891.4	7652b	L5970.1	7788a
L5270	7185	L5554	7396b	L5706	7532b	L5891.41	7652a	L5972	7794b
L5273.9	7196	L5554.1	7396a	L5706.1	7532a	L5892	7655	L5972.1	7794a
L5281.9	7228b	L5558	7400	L5712	7525	L5918	7675		
L5281.91	7228a	L5571	7406	L5718	7560	L5920	7682b		
L5282.1	7238	L5572	7410b	L5719.1	7568b	L5920.1	7682a		
L5284	7232	L5572.1	7410a	L5719.11	7568a	L5924	7686b		
L5346	7260	L5575	7412	L5720.1	7570a	L5924.1	7686a		
L5348	7280b	L5580	7435	L5720.4	7570b	L5928	7692b		
L5348.1	7280a	L5590	7440	L5790	7576	L5928.1	7692a		
L5400	7305	L5594	7446	L5791	7577	L5930	7706		
L5500	7325	L5596	7452b	L5800	7580	L5932	7715b		
L5504	7330	L5596.1	7452a	L5840	7588	L5932.1	7715a		
L5508	7336b	L5598	7456b	L5860	7596b	L5934	7720b		
L5508.1	7336a	L5598.1	7456a	L5860	7605	L5934.1	7720a		
L5512	7355	L5620	7485b	L5860.1	7596a	L5936	7709		
L5520	7366b	L5620.1	7485a	L5870	7612b	L5940	7742b		
L5520.1	7366a	L5625	7489b	L5870.1	7612a	L5940.1	7742a		
L5525	7360	L5625.1	7489a	L5884	7618b	L5942	7748b		
L5530	7370	L5640	7496	L5884.1	7618a	L5942.1	7748a		
L5531	7372b	L5660	7504	L5890	7624b	L5944	7754		

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Identifikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
<i>Danish no/ Int. no</i>	<i>Name/ Location</i>	<i>Latitude/ Longitude</i>	<i>Identification</i>	<i>Sector</i>	<i>Interval</i>	<i>Radar band</i>	<i>Remarks</i>

3 Racon

Fyr, flydende afmærkninger og konstruktioner som broer og produktionsanlæg kan være forsynet med racon. Racon er den engelske sammentrækning af radar og beacon (sømærke). Den aktiveres af en radarimpuls afsendt af den sejlede fra 3 eller 10 cm radarer (X- og S-bånd) og svarer tilbage til den sejlede på samme frekvens.

En racon vil normalt være kodet efter morsealfabetet. På radarskærmen ses svaret som et stregformet eller morsekodet ekko.

3.1 Forklaring til oplysninger om racon

Kolonne 1

Dansk nr. Angiver det danske racon-nummer.

Int. nr. Internationalt nummer. Dette nummer svarer til nummereringen af danske racon i den britiske publikation, Admiralty List of Radio Signals, Volume 2.

Kolonne 2

Navn. Racon-navn.

Lokalitet. Beskrivelse af placering.

Kolonne 3

Bredde og længde. Geografisk position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til WGS-84 datum i Danmark, til Qornoq 1927 på Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst.

Kolonne 4

Identifikation. Den morsekode, som pågældende racon identificerer sig med.

Kolonne 5

Sektor. Den sektor, hvori racon-signalet kan modtages. De anførte grænser er angivet i retvisende pejlinger mod stationen og regnes med uret (0° - 360°).

Kolonne 6

Interval. Det tidsinterval der kan forventes at være imellem udsendelse af svarsignaler fra racon.

Kolonne 7

Radarbånd. Det eller de radarbånd, hvori pågældende racon opererer.

Kolonne 8

Yderligere oplysninger. Herunder er anført oplysninger, som ikke henhører under de foregående kolonner, fx henvisning til fyrlistennummer.

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
8986 55650	Regnarfeltet Supertønde	55 ° 23,13 ' N 5 ° 13,83 ' E	U	360°	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 113
8988 55660	Krakafeltet, Platform A - (DUC-KR-A)	55 ° 24,13 ' N 5 ° 4,70 ' E	U	360°	90 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 114 A
8990 55670	Danfeltet, Platform FC - (DUC-DF-C)	55 ° 28,69 ' N 5 ° 6,35 ' E	U	360°	90 s	3 cm	Se fyrliste nr. 117 C
8991 55678	Halfdanfeltet C, Platform A - (DUC-HC-A)	55 ° 33,43 ' N 5 ° 8,07 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 122 A
8992 55675	Halfdanfeltet A, Platform A - (DUC-HA-A)	55 ° 31,92 ' N 5 ° 0,44 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 119 A
8993 55676	Halfdanfeltet B, Platform C - (DUC-HB-C)	55 ° 32,33 ' N 5 ° 1,99 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 118 C
8994 55680	Skjoldfeltet, Platform C - (DUC-S-A-C)	55 ° 31,89 ' N 4 ° 54,41 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 120 C
8996 55690	Gormfeltet, Platform C - (DUC-G-C)	55 ° 34,78 ' N 4 ° 45,53 ' E	U	360°	72 s	3 cm	Se fyrliste nr. 125 C
8998 55700	Dagmarfeltet, Platform A - (DUC-DM-A)	55 ° 34,59 ' N 4 ° 37,10 ' E	U	360°	90 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 126 A

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9000 55710	Rolffeltet, Platform A - (DUC-RF-A)	55 ° 36,36 ' N 4 ° 29,49 ' E	U	360°	60 s	3 cm	Se fyrliste nr. 127 A
9002 55720	Tyra E-feltet, Platform A - (DUC-TE-A-F)	55 ° 43,28 ' N 4 ° 48,10 ' E	U	360°	90 s	3 cm	Se fyrliste nr. 130 A
9004 55730	Tyra W-feltet, Platform A - (DUC-TW-A)	55 ° 42,98 ' N 4 ° 45,01 ' E	U	360°	90 s	3 cm	Se fyrliste nr. 135 A
9006 55740	Roarfeltet, Platform A - (DUC-RO-A)	55 ° 46,05 ' N 4 ° 38,90 ' E	U	360°	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 137 A
9007 55745	Valdemarfeltet B, Platform A - (DUC-VB-A)	55 ° 48,25 ' N 4 ° 33,85 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 140 A
9008 55750	Valdemarfeltet A, Platform A - (DUC-VA-A)	55 ° 50,06 ' N 4 ° 33,69 ' E	U	360°	90 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 139 A
9010 55760	Svendfeltet, Platform A - (DUC-SV-A)	56 ° 10,70 ' N 4 ° 10,77 ' E	U	360°	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 142 A
9012 55770	Haraldfeltet, Platform West - B	56 ° 20,65 ' N 4 ° 16,31 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 145 B
9013 55775	Ceciliefeltet	56 ° 24,13 ' N 4 ° 45,58 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 146 A

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9014 55810	Sirifeltet	56 ° 28,96 ' N 4 ° 54,67 ' E	U	360°	60s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 147 A
9015,1 55815	Ninifeltet, Platform A	56 ° 38,45 ' N 5 ° 19,27 ' E	U	360°	60s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 148 A
9016,1 55830	Horns Rev Havmøllepark. Mølle nr. 8	55 ° 28,10 ' N 7 ° 48,30 ' E	U	360°		3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 152 E
9016,2 55840	Horns Rev Havmøllepark. Mølle nr. 91	55 ° 30,24 ' N 7 ° 52,57 ' E	U	360°		3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 152 J
9017	Horns Rev 2 Havmøllepark. Mølle M7	55 ° 38,88 ' N 7 ° 35,59 ' E	U	360°		3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 153 N
9018 55820	Grådyb Anduvning Lystønde	55 ° 24,63 ' N 8 ° 11,61 ' E	G	360°		3 & 10 cm	
9020 55880	Thyborøn Anduvning Lystønde	56 ° 42,54 ' N 8 ° 8,70 ' E	T	360°	60 s	3 & 10 cm	
9022 55900	Sallingsundbroen NW gennemsejling	56 ° 44,97 ' N 8 ° 50,89 ' E	T		30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 524
9023 55890	Sallingsundbroen, SE-lige gennemsejling	56 ° 44,93 ' N 8 ° 50,95 ' E	T		30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 523

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9026 55960	Skagen Fyr	57 ° 44,13' N 10 ° 37,81' E	G	360°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 330
9032 55970	Lystønde 1A, Rute T	57 ° 43,45' N 10 ° 53,55' E	N	360°	60 s	3 & 10 cm	
9035 56000	Lystønde 3, Rute T	57 ° 27,96' N 11 ° 24,97' E	K	360°	60 s	3 & 10 cm	
9038 56030	Frederikshavn Lystønde	57 ° 24,88' N 10 ° 35,62' E	T	360°	60 s	3 & 10 cm	
9040 56080	Læsø Rende Fyr	57 ° 13,14' N 10 ° 40,33' E	Q	154°-56°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 1425
9075 56120	Hals Barre Fyr	56 ° 57,29' N 10 ° 25,53' E	B	360°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 1460
9080 56200	Lystønde 6, Rute T	56 ° 45,37' N 11 ° 52,88' E	T	360°	60 s	3 & 10 cm	
9082 56210	Store Middelgrund	56 ° 33,68' N 12 ° 6,28' E	U	360°	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 1025
9085 56240	Sjællands Rev N Fyr	56 ° 6,06' N 11 ° 12,10' E	N	20°-280°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 1920

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9086 56270	Kalø Vig S	56 ° 9,05 ' N 10 ° 17,11 ' E	T			3 & 10 cm	
9088 56770	Lous Flak SE lystønde	55 ° 48,77 ' N 12 ° 42,73 ' E	G	360°	60 s	3 & 10 cm	
9090 56760	Kronløbets S-lige bølgebryder	55 ° 42,47 ' N 12 ° 36,77 ' E	T	360°	120 s	3 cm	Se fyrliste nr. 2710
9095 56740	Nordre Røse Fyr	55 ° 38,17 ' N 12 ° 41,21 ' E	M	360°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 2920
9100 56720	Drogden Fyr	55 ° 32,19 ' N 12 ° 42,69 ' E	X	360°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3025
9115 56280	Lystønde 16, Rute T	55 ° 55,20 ' N 10 ° 57,17 ' E	M	360°	60 s	3 & 10 cm	
9117 56290	Hatterrev Fyr	55 ° 54,12 ' N 10 ° 51,71 ' E	B	360°	40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 1980
9118 56300	Lystønde 20, Rute T	55 ° 49,43 ' N 10 ° 48,70 ' E	K	360°		3 & 10 cm	
9120 56360	Romsø Tue Fyr	55 ° 33,52 ' N 10 ° 49,21 ' E	T	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3500

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9130 56370	Østerrenden N Fyr	55 ° 21,81 ' N 11 ° 1,35 ' E	N		40 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3396
9132 56390	Østbroen. W-lige gennemsejling	55 ° 20,48 ' N 11 ° 1,82 ' E	M	Ses kun N fra		3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3401 B
9133 56380	Østbroen. E-lige gennemsejling	55 ° 20,55 ' N 11 ° 2,46 ' E	M	Ses kun S fra		3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3403 B
9135 56400	Østerrenden S Fyr	55 ° 19,48 ' N 11 ° 2,81 ' E	O	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3424
9137 56420	Vestbroen E-lige gennemsejling	55 ° 18,56 ' N 10 ° 53,91 ' E	T	Ses kun S fra	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3522
9138 56430	Vestbroen W-lige gennemsejling	55 ° 18,51 ' N 10 ° 53,61 ' E	T	Ses kun N fra	30 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3526
9140 56440	Agersø Flak Fyr	55 ° 12,38 ' N 11 ° 6,63 ' E	Z	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3686
9150 56480	Bøstrup E Fyr	55 ° 2,68 ' N 10 ° 59,26 ' E	K	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3720

Danmark
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9155 56520	Højbjerg E Fyr	54 ° 52,71 ' N 10 ° 50,02 ' E	G	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3754
9170 56560	Langelandsbælt S Fyr	54 ° 48,02 ' N 10 ° 50,27 ' E	O	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 3762
9180 56320	Skanseodde Fyr	55 ° 33,27 ' N 9 ° 46,41 ' E	T	360°	120 s	3 cm	Se fyrliste nr. 3950
9183 56340	W-lige Lillebælts- bro. Midt fag E-side	55 ° 31,05 ' N 9 ° 42,58 ' E	T			3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 4050
9184 56342	W-lige Lillebælts- bro. Midt fag W-side	55 ° 31,05 ' N 9 ° 42,58 ' E	T			3 cm	Se fyrliste nr. 4051
9187 56690	Gedser Rev Fyr	54 ° 29,30 ' N 12 ° 6,40 ' E	M		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 5802
9190 56840	Lystønde 71, Rute T	54 ° 27,56 ' N 12 ° 12,23 ' E	X	360°	60 s	3 & 10 cm	
9195 56800	Lystønde DW 79, Rute T	54 ° 46,06 ' N 12 ° 44,03 ' E	Z	360°	60 s	3 & 10 cm	
9015,2 55816	NINI EAST	56 ° 40,49 ' N 5 ° 24,75 ' E	U	360°	60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 148 B

Grønland
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9270 99500	Narsaq Kujalleq (Frederisdal W Bagfyr)	59 ° 59,20' N 44 ° 39,87' W	O		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7010a
9272 99480	Inugsug talik S	60 ° 4,72' N 45 ° 13,95' W	T		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9274 99460	Iliartalik	60 ° 25,50' N 45 ° 39,25' W	M		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9278 99440	Paggivik Fyr	60 ° 37,53' N 46 ° 11,67' W	T		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7080
9280 99420	Simiutaq SE	60 ° 40,52' N 46 ° 33,50' W	M		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9282 99400	Inugsugtût Fyr	60 ° 43,25' N 46 ° 59,25' W	O		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7150
9286 99390	Tupillivik ("Navnløs Ø")	60 ° 45,85' N 47 ° 34,20' W	Z		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9290 99380	Sâtuarssugssuaq Fyr	61 ° 58,08' N 49 ° 45,48' W	O		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7260
9295 99360	Qassisallit (Hellefiskeøer)	63 ° 2,46' N 51 ° 0,15' W	T		60 s	3 & 10 cm	Kun racon

Grønland
Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9300 99340	Sātut Fyr	63 ° 41,87' N 51 ° 36,32' W	M		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7325
9310 99280	Agtorssuit Fyr	64 ° 3,28' N 52 ° 7,98' W	O		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7385
9312 99300	Kitdliaraq Fyr	65 ° 21,63' N 52 ° 50,25' W	M		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7435
9313 99260	Timilerssua	65 ° 49,17' N 53 ° 22,93' W	O		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9314 99240	Qeqertasugssuk W-kyst	66 ° 0,65' N 53 ° 31,65' W	T		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9315 99220	Annertusoq Fyr (Møllers Ø)	66 ° 55,23' N 53 ° 45,02' W	M		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7504
9317 99160	Killiit Fyr (Vester Ejland)	68 ° 37,45' N 53 ° 32,50' W	T		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7580
9318 99140	Basisø	68 ° 50,32' N 51 ° 58,50' W	M		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9320 99180	Ilulissat (Jakobshavn)	69 ° 14,09' N 51 ° 7,28' W	O		60 s	3 & 10 cm	Kun racon

Grønland

Fortegnelse over racon

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr. <i>Int nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Indenti- fikation	Sektor	Interval	Radarbånd	Yderligere oplysninger
9321 99120	Qaqqaliaq Fyr (Udkiggen)	69 ° 14,00' N 53 ° 33,75' W	T		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7675
9325 99100	Hvalø	72 ° 40,40' N 56 ° 18,10' W	T		60 s	3 & 10 cm	Kun racon
9400 99520	Ikerasassuaq E Fyr (Prins Christian Sund)	60 ° 3,57' N 43 ° 9,68' W	T		60 s	3 & 10 cm	Se fyrliste nr. 7820
9410 99530	Ammassalik Fjord, Kulusuk NW kyst	65 ° 34,21' N 37 ° 12,41' W	T		60 s	3 & 10 cm	Kun racon

1	2	3	4	5	6	7
Dansk nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	MMSI-nummer	Identifikation	Type	Yderligere oplysninger
<i>Danish no/</i>	<i>Name/ Location</i>	<i>Latitude/ Longitude</i>	<i>MMSI number</i>	<i>Identification</i>	<i>Type</i>	<i>Remarks</i>

4 AIS-afmærkning

Alle typer afmærkning og faste konstruktioner som fx produktionsplatforme og havvindmøller kan suppleres med AIS-afmærkning. Formålet med at supplere med AIS-afmærkning er at gøre det nemmere for skibene at identificere en afmærkning eller fast konstruktion under alle vejrforhold samt at komplementere allerede eksisterende service på en afmærkning som fx racon.

4.1 Forklaring til oplysninger om AIS-afmærkning

Kolonne 1

Dansk nr. Angiver det danske AIS-afmærkningsnummer.

Kolonne 2

Navn. AIS-afmærkningsnavn.

Lokalitet. Beskrivelse af placering.

Kolonne 3

Bredde og længde. Geografisk position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til WGS-84 datum i Danmark og Færøerne, til Qornoq 1927 på Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst.

Kolonne 4

MMSI. Den entydige internationale "Maritime Mobile Service Identity", som afmærkningen er tildelt.

Kolonne 5

Identifikation. Den udsendelse, som pågældende station identificerer sig med.

Kolonne 6

Type. Der skelnes mellem 3 typer AIS-afmærkning:

1. Fysisk AIS-afmærkning er defineret som en AIS-afmærkning ved brug af en AIS-afmærkningssender, der fysisk er udlagt på eller ved en afmærkning.
2. Syntetisk AIS-afmærkning er defineret som en AIS-afmærkning af en fysisk udlagt afmærkning eller genstand ved brug af et AIS-signal, der udsendes via det landbaserede AIS-netværk.
3. Virtuel AIS-afmærkning er defineret som en AIS-afmærkning af en ikke-eksisterende fysisk afmærkning eller genstand ved brug af et AIS-signal, der udsendes via det landbaserede AIS-netværk.

Kolonne 7

Yderligere oplysninger. Herunder er anført oplysninger, som ikke henhører under de foregående kolonner, bl.a. henvisning til anden afmærkning af lokaliteten.

Danmark

Fortegnelse over AIS-afmærkning

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7
Dansk nr.	Navn	Bredde/ Længde	MMSI-nummer	Identifikation	Type	Yderligere oplysninger
9560	Platform DAGMAR	55 ° 34,59' N 4 ° 37,09' E	992191500	DAGMAR	Syntetisk	
9520	Platform Complex DAN B	55 ° 28,14' N 5 ° 7,99' E	992191501	DAN B	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 115 B
9521	Platform DAN E	55 ° 28,84' N 5 ° 6,97' E	992191502	DAN E	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 115 E
9522	Platform Complex DAN F-B	55 ° 28,73' N 5 ° 6,44' E	992191503	DAN FB	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 117 B
9523	Platform Complex DAN F-C	55 ° 28,69' N 5 ° 6,35' E	992191504	DAN FC	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 117 C
9524	Platform Complex DAN F-E	55 ° 28,82' N 5 ° 6,55' E	992191505	DAN FE	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 117 E
9525	Platform Complex DAN F-F	55 ° 28,64' N 5 ° 6,44' E	992191506	DAN FF	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 117 F
9526	Platform Complex DAN F-G	55 ° 28,58' N 5 ° 6,53' E	992191507	DAN FG	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 117 G
9550	Platform Complex GORM C	55 ° 34,78' N 4 ° 45,52' E	992191508	GORM C	Syntetisk	
9551	Platform Complex GORM E	55 ° 34,85' N 4 ° 45,59' E	992191509	GORM E	Syntetisk	
9552	Platform Complex GORM F	55 ° 34,70' N 4 ° 45,42' E	992191510	GORM F	Syntetisk	
9530	Platform Complex HALFDAN DA-DB-DC	55 ° 31,82' N 5 ° 0,35' E	992191511	HALFDAN DA DB DC	Syntetisk	

Danmark

Fortegnelse over AIS-afmærkning

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7
Dansk nr.	Navn	Bredde/ Længde	MMSI-nummer	Identifikation	Type	Yderligere oplysninger
9531	Platform Complex HALFDAN BA	55 ° 32,28' N 5 ° 1,85' E	992191512	HALFDAN BA	Syntetisk	
9532	Platform Complex HALFDAN BC	55 ° 32,32' N 5 ° 2,00' E	992191513	HALFDAN BC	Syntetisk	
9533	Platform HALFDAN CA	55 ° 33,43' N 5 ° 8,07' E	992191514	HALFDAN FC	Syntetisk	
9536	Platform Complex HARALD A, B	56 ° 20,68' N 4 ° 16,32' E	992191515	HARALD A,B	Syntetisk	
9510	Platform KRAKA	55 ° 24,12' N 5 ° 4,70' E	992191516	KRAKA	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 114 A
9500	Bouy REGNAR	55 ° 23,16' N 5 ° 13,79' E	992191517	REGNAR	Syntetisk	Se Fyrliste nr. 113
9580	Platform ROAR	55 ° 46,05' N 4 ° 38,90' E	992191518	ROAR	Syntetisk	
9590	Platform ROLF	55 ° 36,36' N 4 ° 29,48' E	992191519	ROLF	Syntetisk	
9549	Platform Complex SKJOLD A, B, C	55 ° 31,86' N 4 ° 54,49' E	992191520	SKJOLD A, B, C	Syntetisk	
9600	Platform SVEND	56 ° 10,70' N 4 ° 10,76' E	992191521	SVEND	Syntetisk	
9570	Platform Complex TYRA E-A	55 ° 43,28' N 4 ° 48,10' E	992191522	TYRA EAST A	Syntetisk	
9571	Platform Complex TYRA E-C	55 ° 43,15' N 4 ° 47,88' E	992191523	TYRA EAST C	Syntetisk	

Danmark

Fortegnelse over AIS-afmærkning

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7
Dansk nr.	Navn	Bredde/ Længde	MMSI-nummer	Identifikation	Type	Yderligere oplysninger
9572	Platform Complex TYRA E-E, B	55 ° 43,22' N 4 ° 48,00' E	992191524	TYRA EAST E, B	Syntetisk	
9573	Platform Complex TYRA SE	55 ° 38,38' N 4 ° 52,96' E	992191525	TYRA SE	Syntetisk	
9574	Platform Complex TYRA W-A	55 ° 42,98' N 4 ° 45,00' E	992191526	TYRA WEST A	Syntetisk	
9575	Platform Complex TYRA W-B	55 ° 42,94' N 4 ° 44,91' E	992191527	TYRA WEST B	Syntetisk	
9576	Platform Complex TYRA W-C	55 ° 42,88' N 4 ° 44,85' E	992191528	TYRA WEST C	Syntetisk	
9580	Platform Complex VALDEMAR AA, AB	55 ° 50,05' N 4 ° 33,70' E	992191518	ROAR	Syntetisk	
9581	Platform Valdemar BA	55 ° 48,25' N 4 ° 33,85' E	992191530	VALDEMAR BA	Syntetisk	
9700	Rute T, E20C	55 ° 47,89' N 10 ° 50,24' E	992191026	E20C	Fysisk	
9730	ROMSØ TUE	55 ° 33,52' N 10 ° 49,20' E	992191028	ROMSOE TUE	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3500
9735	ØSTERRENDEN N (NE for Sprogø) W26	55 ° 21,81' N 11 ° 1,35' E	992191019	OESTERRENDEN N	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3396
9737	EGHOLM FLAK (W-siden af flakket)	55 ° 15,31' N 11 ° 5,80' E	992191020	EGHOLM FLAK	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3675
9738	VENGEANCEGRUND (ca. 1,2 sm NNE for grunden)	55 ° 13,72' N 11 ° 5,42' E	992191021	VENGEANCEGRUND	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3680

Danmark

Fortegnelse over AIS-afmærkning

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7
Dansk nr.	Navn	Bredde/ Længde	MMSI-nummer	Identifikation	Type	Yderligere oplysninger
9740	LANGELANDSBÆLT N	55 ° 7,74' N 10 ° 59,89' E	992191022	LANGELANDSBAELT N	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3715
9741	BØSTRUP E	55 ° 2,70' N 10 ° 59,26' E	992191023	BOESTRUP E	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3720
9745	SPODSBJERG SE	54 ° 55,19' N 10 ° 50,58' E	992191024	SPODSBJERG SE	Fysisk	Se Fyrliste nr. 3725
9695	YDERFLAK	56 ° 4,05' N 11 ° 1,22' E	992191017	YDERFLAK	Fysisk	Se Fyrliste nr. 1910
9698	HATTER BARN	55 ° 53,15' N 10 ° 50,13' E	992191018	HATTER BARN	Fysisk	Se Fyrliste nr. 1985
9697	HATTERREV	55 ° 54,11' N 10 ° 51,71' E	992191027	HATTERREV	Fysisk	Se Fyrliste nr. 1980
9650	Obstruction DNW 154	56 ° 54,44' N 10 ° 30,64' E	992196100	Obetruction DNW 154	Virituel	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dansk nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Frekvens	Hastighed (Baud)	Referencestation	Sendestation	Række- vidde	Monitorering	Meddelelsestyper
<i>Danish no</i>	<i>Name/ Location</i>	<i>Latitude/ Longitude</i>	<i>Frequency</i>	<i>Transmission speed (in bps)</i>	<i>Reference Station</i>	<i>Transmit Station</i>	<i>Range</i>	<i>Monitoring</i>	<i>Message types</i>

5 DGPS-referencestationer

Differential GPS-stationer har til formål at overvåge GPS-systemet og kontinuerligt udsende korrektionssignaler, som øger nøjagtighed og sikkerhed ved brugen af GPS.

5.1 Forklaring til oplysninger om DGPS

Kolonne 1

Dansk nr. Angiver det danske DGPS-stationsnummer.

Kolonne 2

Navn. Referencestationens navn.

Lokalitet. Beskrivelse af placering.

Kolonne 3

Bredde og længde. Geografisk position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til WGS-84 datum i Danmark og Færøerne, til Qornoq 1927 på Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst.

Kolonne 4

Frekvens. Radiofrekvensen, hvorpå DGPS-signalet udsendes.

Kolonne 5

Hastighed. Transmissionshastigheden, hvormed DGPS-signalet udsendes.

Kolonne 6

Referencestation. De internationale numre på de DGPS-referencestationer, fra hvilke de udsendte korrektioner er udledt.

Kolonne 7

Sendestation. Det internationale nummer på den station, som udsender DGPS-signalet.

Kolonne 8

Rækkevidde. Den omtrentlige rækkevidde af det udsendte signal angivet i sømil.

Kolonne 9

Monitorering. Integritetsmonitorering. Viser hvorvidt stationen er i stand til at give brugeren advarsel i tide, når GPS-signalerne ikke bør bruges til navigation, og til at bekræfte kvaliteten af DGPS-udsendelsen.

Kolonne 10

Meddelelsestyper. De typer meddelelser, stationen udsender.

Fortegnelse over DGPS-stationer

Dansk Fyrliste 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dansk nr.	Navn	Bredde/ Længde	Frekvens (KHz)	Hastighed (Baud)	Reference- stations nr.	Send- stations nr.	Rækkevidde (sm)	Monitorering	Type af meddelelse

Danmark

8350	Hammer Odde Fyr	55 ° 17,89' N 14 ° 46,43' E	289,5	100	700 & 701	451	178	Ja	3. 7. 9. og 16.
8065	Skagen W. Fyr	57 ° 44,93' N 10 ° 35,71' E	296	100	710 & 711	453	145	Ja	3. 7. 9. og 16.
8035	Blåvands Huk Fyr	55 ° 33,47' N 8 ° 4,99' E	290	100	705 & 706	452	150	Ja	3. 7. 9. og 16.

Færøerne

8400	Tórshavn	62 ° 1,23' N 6 ° 50,27' W	287,5	100	715 & 716	454	200	Ja	3. 7. 9. og 16.
------	----------	------------------------------	-------	-----	-----------	-----	-----	----	-----------------

